



KALANDOZÁS A HORGÁSZAT VILÁGÁBAN 32 OLDALON VIDEO MELLÉKLETEKKEL

2025. XI. Évfolyam/augusztus

Horgász Kalandok

AZ INGYENES HORGÁSZMAGAZIN

 chris_fishing_predators

**A HORGÁSZHELY
KIVÁLASZTÁSA**

10. oldal

**OKOS
HALAK?
14. oldal**

**BALINOS
TAKTIKÁK
24. oldal**



ARANYPONTY HORGÁSZCENTRUM



**KLIKK
IDE!**



Kedves Horgászok!

● Napijegyre 20% kedvezményt adunk



Szolgáltatásaink:

- Horgászat tavainkon
- Horgászbolt
- Kemping
- Szállások
- Büfé
- Kézikocsi bérlés
- Ingyenes parkolás
- Horgászverseny szervezés
- Állami horgászvizsga
- Állami jegyek értékesítése



**Éjszakai horgászat
(pénteken és szombaton)
Nyitva: minden nap**

Horgászinfó:

 **+36 30 380 6522**





Megjelenik havonta
digitális formában



Felelős Kiadó:
László Attila

Hirdetésfelvétel:

Tel: 06-70/208-5885

akadvahorogra@gmail.com

Meg nem rendelt kéziratot nem
őrzünk meg és nem küldünk vissza!

A fizetett hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség nem vállal fe-
lelősséget! A kiadványban meg-
jelent írások elsősorban a szerzők,
de nem feltétlenül a szerkesztőség
véleményét tükrözik.

A cikkeket, fotókat szerzői jog védi,
azok másolása, másodközlése csak
a Kiadó írásbeli engedélyével le-
hetséges! HorgászKalandok © mind-
en jog fenntartva!



Fémlemezek a zsinór végén
4. oldal



Amur a túlpartról
8. oldal



Pasztás kombinációk
18. oldal



(Légykötés)
28. oldal

Fémlemezek a zsinór végén

Az alábbi sorokkal az olyan horgászokhoz szeretnék szólni, akik maximális mértékben, tudatában vannak annak, hogy mi is az, ami ott kalimpál a zsinórjuk végén, de részben azoknak is szól, akiknek a horgászat ma már nem sok titkot rejteget. Ne ijedjenek meg, mert tulajdonképpen csak egy egyszerű és szubjektív magánvéleményről van szó, semmi többről, ami nem más, mint egy hosszú, szenvedélyes és egy darab fémlemez társaságában eltöltött időszak eredménye.

A HORGÁSZKÖNYVEK HATÁSAI

Elárulom Önöknek, hogy valamikor régen jómagam is a horgáskönyvek hasábjából tanultam meg horgászni, és sok kezdő horgásznak most is azt ajánlom, vegyen kézbe egy ilyen könyvet és lapozza végig, mert első lépésként bizony sok mindent meg lehet tanulni az ilyen jellegű könyvekből. Az én könyvemben egy orosz elvtárs, egy bizonyos Koganov volt az, aki leírta, hogyan is kezdjünk neki a horgászatnak. Bevallom, az akkori lehetőségekhez képest ezt nem is csinálta rosszul. Ebből a korai tanulmányból született meg az első saját készítésű „kanalam” is, amely nem volt más, mint....egy ólomdarab. Egy tíz éves gyermek számára ez volt az a legkönnyebben beszerezhető anyag, amely elég puha volt ahhoz, hogy a téli szünet ideje alatt egy kalapáccsal addig püfölje, míg nem lesz belőle valami számára értékelhető valami. Mint tudjuk, a baj soha nem jár egyedül, ugyanis az történt, hogy mielőtt még végleg elvesztettem volna munkám gyümölcsét valamelyik akadóban, megfogtam vele az első csukám. Úgy emlékszem rá még most is, mintha csak a tegnapi történet volna. Még most is itt van előttem a könyv szerint elkészített villantóm, a nádas és annak vízre vetődő sárga árnyéka és a csukám, ahogyan harcol. És hogy minek köszönhettem a sikert? Lehet, hogy akkoriban a csukák másabbak voltak, mint most, lehet többen voltak, vagy unottabbak, vagy inkább öngyilkos szándékúak, nem tudom. De azt tudom, hogy mindez elég volt ahhoz, hogy több évvel e „szerencsétlen” eset óta, most megosszam Önökkel ezeknek a kis furcsaságoknak a történetét.

Amit a következőkben olvasni fognak az nem a pergető horgászat tudományának meginoghatalan és visszavonhatatlan igazságáról, hanem a villantók esetében tapasztalt egyszerű elméletek felsorolásáról szól



majd. Egyesek közülük ma is vitathatatlanul megállják a helyüket előttem, habár korábban ezeket nevetségesnek tartottam és holnap talán már el is felejttem őket. Következésképpen, némelyik közülük egy elég hosszú idő alatt elsajátított tapasztalat eredménye, vagy akár egy gyakorlati megállapításának is vehető. De maga a horgászat már csak egy ilyen műfaj, minden alkalommal lehet valami újat tanulni belőle, de van olyan is, amikor egy addig kialakított egész életmeggyőződést is pillanatok alatt semmisnek nyilváníthat. Lehet, hogy egyesek számára banálisnak vagy akár helytelennek tűnhet mindez, de nekem nem.

Sokaknak az a véleménye a támolgyó kanalakról, hogy az csak egy fémdarab, amelyet ha helyesen vonnatunk egy feltételezeten csukák által lakott vízben, az időnként becsaphatja azokat. Én merészen állítom, hogy ez egy kissé több annál. A tulajdonképpeni fémdarab, nevezzük itt csak testnek, az a támolgyó esetében vitathatatlanul a legfontosabb szerepet tölti be. Az eredményeink és döntéseink nagy része ettől a résztől függ a legjobban. Azonban a csukák számára, az anynyira vonzó test mellé még egy sor apróság is társul. Ezeket nevezzük most a kanál kiegészítőinek. Éppen ezek az „ékszerek” emelik ki az alakját és ezek adnak egyéniséget minden egyes modellnek. Ettől lesz egy darab fémből egy olyan szerkezet, amellyel csukát lehet fogni. És ez nem minden.

A CSENGETTYŰS KAPCSOLATOK

A fémdarab és a többi alkotórész között tartó kapcsolatot két osztott gyűrű beiktatásával meg tudjuk való-

sítani. Egyes horgászoknál elég, ha ebből csak egy van a támolgyón, mármint olyan értelemben, hogy ehhez kapcsolják a horgot, aztán slussz. Én mivel egy hagyományörző horgász vagyok, ezért én kettővel szereztem. Még mielőtt félreértenék és másra gondolnának, természetesen két acélkarikáról, vagy ha úgy tetszik, gyűrűről beszélek. Csak azok nem tudják, hogy miről beszélek, akik nem hallottak még eddig csuka fog által keltett csikorgást, melyet egy összegörbített acélelőke okozott fárasztás közben. Csak ők nem tudják, hogy egy jó támolgyó esetében, mennyire fontosak a különböző kiegészítők.

Kézbe véve egy támolgyót, majdnem mindenki tekintete közömbösen átsiklik ezeken a gyűrűkön, pedig ha tudnák, hogy mennyire jelentős szerepük van, akkor talán másképp néznének rájuk. Példának okáért képzeljük csak el, ha a főzsinórunkat közvetlenül és mereven a támolgyóra kötnénk. Vízbe dobva az egész szerkezet nem lenne más, mint egy durva vasdarab, melyet egy pórázon rángatunk. Pedig az osztott gyűrűk nem tesznek mást, mint hogy kölcsönöznek az egész szerkezetnek egy bizonyos mozgást. És még nem is említettük másik előnyét, hogy szükség esetén a gyűrűk segítségével tudjuk gyorsan cserélni a támolgyó többi alkatrészét is.

Az idő során mindenféle típusú és méretű osztott gyűrűt használtam már. Egy darabig úgy gondoltam, hogy az 1 cm-es átmérőjűek a legmegfelelőbbek. Az idő előrehaladtával csökkent az ezek iránt érzett lelkesedésem, úgyhogy ma már azt mondom elegendő az akkora méretű, amelyik nem akadályozza a horog szabad mozgását és elég kicsi ahhoz, hogy megengedje a műcsalinak azt a tipikus támolgyó mozgást, amiről a nevét is kapta. Ha az átmérőjük csak kicsivel is nagyobb, mint a rögzítő lyuk és a villantó vége közötti távolság, vagyis magyarul 5-6 mm, akkor azt mondom jó.

Itt meg is állhatnánk. De én még ezen is továbbmegyek és vitatható módon még hozzáadok egy forgót a kanalam nem horogban végződő végéhez. Akkor pedig hogyan is áll a dolog az egyszerűség elméletének terén? Igazából sokszor a szükség teszi velem ezt, habár gyakran már a boltokban kapható acél vagy kevlár előke is fel van szerelve ezekkel a forgókkal. Csakhogy ha az elméletben tisztán látszanak is a dolgok, mégis a vízparton bonyolultakká válhatnak. Kora tavasszal vagy késő ősszel, amíg be nem áll a fagy, a vizek tele vannak fonalas algákkal. A forgónkat nagyon hamar leblokkolhatja még egy kis békanyál is. A villantók másik baja az, hogy bármilyen óvatosan is húzzuk visszafelé azt, úgyis egy-két forgással mindig többet csinál, mint amennyit kéne. Léteznek olyan támolgyók, amelyek a felépítésükből kifolyólag kettős mozdulatokat produkálnak, vagy támolgyognak, máskor pedig saját tengelyük körül forognak.

Egy jól kivitelezett forgás, azzal a feltétellel, hogy az elég látványos is, az még jól is jöhet. Néhány helyzetben még egy előnye is van az előre feltett forgóknak: megszabadít attól a bosszúságtól, amely akkor lép fel,

ha véletlenül nem használtunk előkét. Ezzel többlet mozgékonytságot és pár centit is nyerünk a borotvaéles fogak előtt.

EGY-KÉT LÉPÉS

A támolgyó, akármilyen tudományos alapokra helyezve készítettük is el, mégis csak egy darab fémlemez marad, csak ha nem szereljük fel a legfontosabb kiegészítőjével. Ez nem más, mint a horog. Nélküle a csukát sincs esélyünk megfogni. Ez nem jelent minden esetben hármas horgot, ugyanis léteznek olyan támolgyók, amelyek egy darab egy ágú horoggal vannak felszerelve, sőt még ezeket el is rejtik a műcsali testébe. Ezeket az olyan vizekben használják, ahol a beakadás lehetősége nagyobb. Éppen csak végigsimogatjuk vele a vízínövényeket és a csuka hám! máris bekapta és szerencsétlenségére a horog is megakad. Elméletileg!

Egy időben igencsak gyakran használtam én is ezeket a típusúakat, de aztán hamar elhagytam őket. Az igaz, hogy a horog elrejtése hátráltatja a különböző víz alatti szerkezetekbe való beakadásokat és még a legsűrűbb bozótban is jól halad előre. Az is igaz, hogy a horog jó éles és mivel egyágú, könnyen kiszabadítható a csuka szájából, viszont kudarcok egész sorát is elkönnyelhetjük pontosan azért, mert egyágú és el van rejtve. Nem mindig akad jól a csuka pofájába, éppen ezért, ha nagyon akadós a víz, akkor én inkább egy könnyebb hármas horoggal ellátott hagyományos támolgyót használok. Ha jól vezetjük a hagyományos kanalat, akkor nem akad el, de ha Önök mégis ragaszkodnak a drótos horgokhoz, akkor nem bánom helyezzenek a hármas horog minden horgára drótot, semmi kifogásom ellene.





Vannak természetesen kétágú horoggal ellátott támolgyók is. Ezek ritkábbak. Általában a kétágú horgokat a nagyobb testű támolgyókra szerelik fel. Még ha az is a rendeltetésük, hogy úgy vannak kigondolva, hogy ezzel kiegyensúlyozzák a támolgyó fogási esélyeit, mégis nekem az a véleményem, hogy még a nagyon hosszú csalik mellett is fölöslegesek. Az is igaz, hogy egy nagy csuka állkapcsa rettenetes erővel tud záródni és ilyenkor az akasztás körülményesebb, mégis a centiméterenként egy horog alkalmazása kissé túlzásnak minősül. Nem kell mindig attól tartanunk, hogy elszalasztjuk a nagy fogást. Még ha keresztbe is kapja be a csalit, a csuka állkapcsa van olyan nagy, hogy a hármashorog beakadjon, legyen az akár egy félkar hosszúságú kanál végére rögzítve is.

TÖBBSÉGBEN AZ ERŐ

Meg is érkeztünk tehát a lényeghez. Felszereljük a villantót egy hármashoroggal. De milyen legyen? Nagy vagy kicsi, esetleg rövid vagy hosszú? A lényeg az, hogy a horog szára legyen elég hosszú ahhoz, hogy annak hegyei bármilyen forgás mellett meghaladják magát a testet. Általában a támolgyók zöménél, a végeken van kialakítva a csatolási pont, ezért a gondunk máris megoldódott.

Klasszikus esetben a hármashorog mérete a csali méretével arányos. Azt is mondják, hogy a horog széleinek mérete túl kell érnie a csali testének a széleit. Azonban nem látom helyesnek, hogy a szélesebb kanálnál, mint pl. egy nagyon nagy Tzack, valószínűleg horgonyokkal szereljük fel, horog helyett. Ezért inkább a horgok méretének csökkentése mellett maradok, bármilyen nagyok is legyenek a csukák, amelyekre vadászom. Mióta láttam egy 75 kilós harcsát 1/0 horoggal és tíz kilós csukát egy 12-es horoggal ellátott villantóval megfogni, azóta megelégszem az 1-es vagy a 2-es horoggal is. Még akkor is, ha a támolgyó hossza 20 cm!

Ha nem hiszik el, hogy a méret néha komoly akadályt is jelenthet, próbálják ki, mi történik akkor, ha egy fel nem szerelt kanalat szabadon elengednek egy mély és tiszta vízbe. Nézzük meg, mi történik. Aztán

végezzük el még egyszer a kísérletet, de most tegyük rá egy hármashorogot is. Meglátjuk, hogy a horog miatt mennyire megváltozik a támolgyó mozgása. Minél vastagabb anyagból van a horog, annál nagyobb ellenállást fejt ki a bevontatásnál. Ezt az ellenállást a hosszú, nagy test még fokozni fogja. Éppen ezért szoktam én a könnyű és vékony húsú horgokat használni, azonban a minőség mindig kifogástalan kell, hogy legyen. A jó minőségű horog maximális erőt tud biztosítani, még akkor is, ha az egészen vékony. A japánok tudják miért!

A pergetőhorgász számára a horog legfontosabb része az maga a horog hegye. Ez nem képzelgés vagy haszontalan találgatás. Sok esetben a csukák azonnal elindulnak a csalik után, majd hirtelen, csak az általuk ismert okok miatt, meg is torpannak, de még mielőtt bekapnák a csalit, egy brutális oldalból induló mozdulatot tesznek még, aztán hácc! bekapják magát a kanál testet, de a horgot nem. Az ilyen oldalról történő támadások esetén a tehetetlenül mozgó horog jó hegygel rendelkező horog, fel vagy le csapódig, majd megakad valahol a csuka száján kívül. Számtalanszor megtörtént már velem is, hogy a csukának a fején akadt a horog, mégis megfogtam a halat.

A sebészetben rengeteg elmélet létezik a varrótűkkel kapcsolatosan. Azt mondják, hogy egy tű sokkal könnyebben hatol át a keményebb szöveteken, ha annak hegye egy kissé laposra van élezve. Ez elvágja a szöveteket és megkönnyíti a mélyebb rétegekbe való behatolást, függetlenül attól, hogy milyen alakja van a tűnek. Egy gömbölyű fejjel rendelkező tű csak nagyon nehezen tudja átszúrni a bőrt, kivéve ha az tökéletesre nincs hegyezve. Másrészt a csuka szája nem éppen a legzsengőbb húsból van, ezért magától értetődik, hogy egy éles hegyű horog, még ha gömbölyű is, a megfelelő választás lehet.

A hármashorog helyes felszerelése mindig is vita témája volt. Úgy lenne helyes, ha a hármashorog két szára a test hasa része felé néz. Azt mondják, ez esetben az akadás százaléka nagyobb. Én nem látom azt, hogy ez túlzottan fontos lenne még akkor sem, ha sok esetben vontatáskor a test alulsó része van felül!

Tán csak nem fogja a csuka úgy csücsöríteni a száját, hogy a kanalat kizárólag és csakis a felső ajkával kapja el. Csak az olyan problémás vizeken szerelem a horgot úgy, hogy annak két szára a támolgyó úgymond hasa felé nézzen, ahol sok az akadály. A horog hegyei és az aljzat között bezárt szög ezáltal 90 foknál kisebb lesz, így kevésbé fog kilógni a széleken. Legalább így az lesz az érzésem, hogy az elakadások esélye kisebb lesz.

KACSINTÁS ÉS FAROK RISZÁLÁS

És ezzel kész? Nem mondanám. Csak úgy fakultatív jelleggel, vannak még olyan kiegészítők, amelyekből ez a csodás szerkezet „ízletesebbé” válik – ezek a mintázatok. Első látásra teljességgel haszontalannak tűnnek. Van, amikor egészen gyorsan halad előre, van amikor néha-néha megfordul, van amikor zavaros a víz. Ezek mind olyan tényezők, amelyek hatására a támolgyó mindig más és más arcát kell mutatnia, úgy mint egy prédának, amelyre a csuka vadászik. Végül is egy hal mozgását imitáljuk vele, amit a csuka megeszik, nem? Ezért, hogy minél tökéletesebben tudjuk imitálni a csuka táplálék halát, ma már a támolgyók elengedhetetlen tartozékainak tartom a mintázatokat.

Általában a leggyakrabban használt mintázat az egy vörös színű folt volt. De a támolgyó testét bárhol meg lehet festeni vörösre: például több függőleges csík formájában, a test elülső vagy alsó részén, vagy a test hátulsó részén például egy fényes sáv formájában.

A farok színezése szintén vörös. Ennek kivitelezéséhez használnak a horog szárára erősített gyapjúsálakat vagy

vörös színű műanyag gyűrűket, színes tollakat. Azt megfigyelhetjük, hogy milyen furcsán mozog egy támolgyó, ha egy ágacska akadt a horgára. Érthetővé válik, hogy miért nem használom ezeket a díszeket a hármas horog esetében. Addig-addig téptem ki a tollakat és a sálakat, amíg lassan nem maradt semmi belőlük.

Azonban mivel egyre kisebb horgokat használok, így megengedtem magamnak egy kevéske műanyagot a horog szemébe fűzve, természetesen vörös színűt. Ha hasonlóan szereljük, akkor a kanál mozgására kifejtett kedvezőtlen hatásuk minimális lesz, másrésről az előnyük jóval nagyobb. Kezdetben háromszög alakúra vágtam, majd szárnyszerűen szimmetrikusra vagy aszimmetrikusra. Végül egy ovális alaknál maradtam meg. Az egyik végén kissé szélesebbre hagytam, de nem vágtam ki, ezáltal egy olyan mozgást eredményezett, amely a természetes farok mozgatót utánozta.

Jó, ha a csukára „kacsintunk” egyet, még akkor is, ha az csak a támolgyó egyik oldaláról jön is. A szem alakú rajz nagyon fontos, főleg a tiszta és mély vizekben. Egyetlen feltétele, hogy természetesnek tűnjön. Nem valami bonyolult dolog. Kevés fehér festékkel (a lehető legfehérebből!) majd egy pöttynyi fekete és egy kis átlátszó gyanta és máris kész a „kacsintós” támolgyónk.

Így már a támolgyó kanalkunk nem csak egy darab fém lett, amelyet a csuka orra előtt sétáltatunk. Persze a fémdarab az, amely végülis megadja a lényegét, valóban ettől függ minden reménységünk.

Losonczi

DUNAÚJVÁROSI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET

Régi álmunk valósult meg azzal, hogy üzembe helyeztük a vízi turizmust kiszolgáló első két vízi járművünket.

A 8 személyes, 18 m²-es tutajunkat, és az 5 személyes alumínium csónakunkat.

Várjuk a kirándulni vágyó családi- és baráti csoportokat. Várjuk továbbá a parti horgászokat is, akik ezidáig nem tudták megközelíteni a vágyott horgászhelyeket, ahol a szokottnál is bőségesebb a halállomány, és a nagyobb fogás reménye vár rájuk.

Ilyenek például a Margit-kő, Kálmán-kő, Rácalmási szigetvilág (Macskalyuk), Tassi V.-VI. vizek (a melegkonyhás

Pákász étteremmel a partján), vagy a szalkszentmártoni kavicsbánya, ismertebb nevén a „kotrás”.

Érdeklődni és jelentkezni lehet:

Tiringer György-nél +36/20-943-75-85,

e-mail: gyuri@szalljvizre.hu, <https://www.facebook.com/szalljvizre> vagy a DSHE horgászirodán +36/30-649-72-25, email: dshorgasze@gmail.com (részletes tájékoztatás ugyanitt a horgászjegy értékesítésről és a hajóbérlésről)





Amur a túlpartról – és amiért majdnem elveszítettem

Hajnali fél négykor már a csónakban ültem. A holtág **belső íve** felé eveztem, ahol a nád érintetlen, a víz csak 150 centi mély, tükörsima és csendes. Itt a túlparti sáv mindig ígéretes – nem dobok, hanem óvatosan behúzok, szinte centire. A pontosság dönt, és itt ezt meg lehet csinálni.

Az etetést kukorica, némi pellet, és pár szem vágott házi készítésű juharos bojli adta. Csalinak egy szem ment, semmi extra. Már csak várni kellett. A nádfal mozdulatlan volt, a tájat figyeltem.

A kapás hirtelen jött. A jelző lepattant, a zsinór megindult, és egy másodperc múlva a víz is felrobbant: egy 14–15 kilós amur ugrott ki a levegőbe. Nem csapkodott – robbant. Mintha horog helyett átokhínár szúrta volna meg a száját, és innentől már nem volt megállás.

Jött, mintha jól nevelt kiskutya lenne, nem is küzdött, alig győztem felszedni a zsinórt, nehogy belazuljon. De tudtam, mit jelent ez. Az ilyen hal a part közelében őrl meg, és pontosan ez történt. Amint meglátta a csónak árnyékát, azonnal visszatört a nyílt víz felé. A fék visított, a bot ívbe hajlott, és én imádkoztam, hogy bírja a felszerelés. Sok ilyen történet végződik máshogy.



erős nano-nylon mag, puha középső rész, kívül fluorin borítás – ez adja a kopásállóságot és UV-védelmet. Bár pirosas színe miatt két méter alatt láthatatlan marad a halnak, egy átlagos magyar vízben ezt nem tudjuk kihasználni. Nekem viszont jól követhető. Távrá is dobható, de én behúzára is teljesen megbízom benne.

ÉS A BOT?



A [Sportex Competition Carp CS-5 Stalker 10FT 3,00M 2,75lbs](#) csónakos, stalker vagy behúzó pecához tökéletes. Rövid, de gerinces. A félparabola akció szépen dolgozik fárasztáskor, és nem engedi, hogy hirtelen kirohanáskor szakadjon a zsinór. A SIC gyűrűk és a gyors reakcióidő életet mentettek ott és akkor.

Ami nekem külön nyugalmat ad: a Sportex a bottestre 10 év gyári garanciát vállal. Nem kell hozzá más, csak regisztrálni a vásárlás után a sportex.de oldalon. Ez nemcsak plusz biztonság, hanem igazi bizalmi gesztus – tudod, hogy tényleg komolyan veszik a minőséget. Nekem is sokszor könnyebb így dönteni: ott a garancia, ott a bizalom.

Tanulság? A hal végül megadta magát. Lefotóztuk, visszaúszott. A kezem még akkor is remegett. Nem a súly miatt – fogtam már sok nagyobbat. Hanem a harc miatt.

Amit ott hagyott, az több volt, mint egy sikerélmény. Megerősítést kaptam, hogy érdemes időt, figyelmet és pénzt szánni a felszerelésre. Mert amikor a swingert lepattintja egy valódi hal, nincs idő utólag gondoskodni a zsinórról, és tudtam: egy rossz zsinór, egy vacak bot – és ez is csak egy történet lenne a sok közül, amiben „majdnem megvolt”.

De most nem a „majdnem” szó maradt. Hanem az élmény, és ehhez kellett egy jó felszerelés. Neked is jönni fog a kapás – csak kérdés, mire leszel felkészülve. (X)

MIÉRT SZAKAD EL ILYENKOR A ZSINÓR?

Mert a legtöbbször nem készülnek ekkora erőre. Mert azt gondolják: „elég lesz a tavalyi zsinór, úgys csak pár alkalommal használtam.” Csakhogy a monofil zsinór nem kérdez – egyszer csak elfárad. A napfény, az UV, a hőingás, a dob feszítése – mind lassan, láthatatlanul gyengítik, és pont akkor adja meg magát, amikor épp életed hala lenne a végén.

HOGYAN KERÜLHETŐ EL EZ?



Nekem a megoldást a [Trabucco T-Force Xps Surf Fluoro Power 600m 0,30mm](#) jelentette. Háromrétegű:

A horgász hely kiválasztása

A megfelelő horgász hely kiválasztása a bojlis horgászat legfontosabb és talán sokak számára a legnehezebb feladat. Véleményem szerint, ha nem fordítunk kellő figyelmet és elég időt horgász helyünk megválasztására, esélyünk a halforrásra akár minimálisra is csökkenhet. Ha fel kellene állítanom egy sorrendet, a következőképpen nézne ki: 1. helyválasztás, 2. a megfelelő bojli, 3. végszerelések

Nyári napszakokban szinte mindenütt találhatók pontyok, az egészen mély vizektől kezdve akár az 50-80 cm-es sekély részekig



Természetesen az általam felsoroltak külön-külön is nagyon fontosak, de úgy gondolom, összességében rejlik az eredményes horgászatunk. Vannak horgászok, akik csak egy adott vízben horgásznak. A bojlisok zöme vándorpecás, megy vízről-vízre, így több víztípussal találkozunk. Én magam is előszeretettel látogatok az ország tavait, mert szeretnék minél több horgászvizet megismerni, hiszen tele van az ország csodálatos vizekkel. Engedjék meg, hogy néhány gondolatot, tapasztalatomat megosszam Önökkel a helyes horgász hely kiválasztásában.

Nyári napszakokban szinte mindenütt találhatók pontyok az egészen mély vizektől kezdve akár az 50-80 cm-es sekély részekig. Ez függ a napszaktól, időjárási viszonyoktól és a halak étvágyától. A sekélyebb, 1-2

méteres mélységű tavakban, ahol sok a vízi növényzet, töklelél, hínár, nád stb., ott biztosan találunk árnyékos, hűvösebb helyeket kedvenceink. Ezek az árnyékok adó vizek egyben búvóhelyet is jelenthetnek a halak számára. Ilyen részeket nem csak a part közelében, hanem egyes vizeken a terület számos helyén is megtalálunk. Érdemes tehát odafigyelni ezekre a helyekre. Fontosnak tartom a horgászat megkezdése előtt felmérni a terepet, megtervezni minden apró cselekvést előre.

Gondolok például a csali bejuttatására, az etetésre, a fázasztásra. Segítségünkre szolgálhat egy polár napszemüveg és egy távcső használata. Nagy távolságban a távcső használata előnyt jelenthet, hiszen végigpásztázva a terepet sok apróságra felfigyelhetünk, amit talán szabad szemmel nem is vennénk észre. Értem ez alatt a vízi növényzet hollétét, a vízből alig kilógó akadókat, illetve a halak ugrásait, mozgását.

Ígéretesnek tűnhetnek azok a helyek, ahol a vízből kiálló bokrok, ágak mozgására bólogatására leszünk figyelmesek, ugyanis nem kizárt, hogy kedvenceink tartózkodási vagy táplálkozási helyére bukkantunk. Ha ez a parttól 50-100 méterre található, akkor kizárt, hogy szabad szemmel észrevegyük.

Léteznek olyan vizek is ahol nincs semmiféle vízi növényzet, akadó. Az ilyen nyílt vizeknél a víz felszínét kell figyelnünk, ugyanis áruklódó buborékok figyelmeztetnek a ponty tartózkodási helyére. Ezt természetesen csak szélcsendben tükörvíz felszínnél láthatjuk jól. Tapasztalataim szerint nem minden buborék egyforma, így a jelentésük is különböző. Buborékok származhatnak a fenéken tartózkodó hal hirtelen megugrásától, ez néhány buborékot jelent csupán. Sokkal több és apróbb buborékok árulják el kedvenceink mozgását. Ilyenkor a pontyok olyannyira a fenék közelében úsznak, hogy hasuk hozzáér az iszapréteghez. De mi a helyzet a nagyobb és lassan haladó buborékokkal? Ez az a jelenség, ami megdobogtatja a horgász szívét, mert tudja, hogy táplálék után kutatva „túr” a ponty, illetve táplálkozik.

Norbi barátom egyik beszélgetésünk alkalmával mesélte nekem saját észrevételeit, amit nagy gyakorisággal látogatott kedvenc vizein tapasztalt. A pontyok vájatosokat, árkokat járnak ki, 10-15 cm-től akár 30-40 cm-es szélességben és 5-15 cm-es mélységben. Ezek a helyek nádasok, bokrosok közelében helyezkednek el. Feltérképezése ezeknek a labirintusoknak időigényes, de megéri, hiszen sok fontos információhoz juthatunk. Persze ez csak csónak segítségével lehetséges, egy úszós vagy csak egy körte ólmos szerelék segítségével.

Norbi barátom szerint ezek a vájatosok, útvonalak a pontyok számára, amit előszeretettel használnak. Sokkal nehezebb a dolgunk mélyebb vizeknél, bányatavaknál, vagy ahol nem használhatunk csónakot. Bányatavi pontyozásnál főleg a nyári hónapokban botonként dupla horgászhelyre van szükség, ezalatt a következőket értem: egy horgász hely nappalra, amit a mederalakulatok mélyebb részére alakítok ki, mely lehet akár 6-7 méter mély is. A másikat éjszaka használok a sekélyebb dombok, platók tetején. Ne ijedjünk meg az 50-70 cm-es vízmélységtől. Tehát a vízmélység helyes megválasztása nem csak évszakokra, hanem

Ígéretesnek tűnhetnek azok a helyek, ahol a vízből kiálló bokrok, ágak mozgására bólgatásukra leszünk figyelmesek



napszakokra is bontható. A legjobb haltartó helyek a medertörések, azoknak is az alsó része. Egy 20-30 cm-es törés már ott tartja a halakat.

Mi a helyzet, ha nincs csónakunk, vagy tiltott a használata? Akkor kénytelenek leszünk a partról megtalálni az ideális helyet. Sőt innen is kell az etetést megoldani. Ilyen esetben a következőt javaslom:

Egy 60-70 gramm körüli ólom és egy kifejezetten mélységméréshez kifejlesztett úszó segítségével feltér-



Fontosnak tartom a horgászat megkezdése előtt felmérni a terepet

képezhetjük a mederalakulatokat a parttól kb. 70-80 méter távolságig. Ha megtaláltuk az ideális helyet, akkor a távolság pontos megjelöléséhez a finom horgászatnál használt zsinórjelölő filc segítségével az orsó és a keverőgyűrű közti szakaszon bejelöljük a zsinórt. Ezután az ólmot és az úszót lecseréljük végszerelőnkünkre. Dobásoknál próbáljunk a célon pár méterrel túldobni, azután visszahúzzuk a zsinórt a jelölésig. Így biztosan a kijelölt helyre juttatjuk a csalinkat. A távolság kérdése megoldott, az irány pontossága érdekében nézzünk ki a túlsó parton egy fix pontot.

A továbbiakban nézzünk egy-két olyan kelléket, amelyre szükségünk lehet horgászataink során:

Nagyméretű merítőszák, mely segítségével könnyedén és biztosan tudunk szákolni. Méretéből adódóan a nagytestű pontyok, amurok is kényelmesen beleférnek. Különlegessége, hogy háromszög formájú fejrészt egy gyors mozdulattal lehúzzhatjuk a száráról. Így sokkal könnyebb vele a mozgás, főleg ha a szákolás csónakból történik. Háló része igen nagy, általában 1x1 méteres. Mélysége pedig tekintélyes a hagyományos merítő szákkal szemben. További előnye, hogy sűrű fonású anyaga nem vágja be a nagyobb súlyú halak testét.

Pontymatrac, melyre a már megmerített halunkat helyezzük. Nagyon fontos, hogy ne a kemény földre rakjuk kedvenceinket, mert elkerülhetetlen ficáinkolásuk, vergődésük, amely a belső szerveik sérüléséhez vezethet. Ez egy vastag, szivaccsal bélelt vízhatlan anyagból készült, halkímélő eszköz, ami kellő védelmet biztosít. Mielőtt ráfektetnénk halunkat, vizezzük

be a matracot, hogy felülete nedves legyen, mert fontos, hogy a ponty teste ne érintkezzen száraz, durva anyaggal. Ha nem tesszük, a bőre, annak hártýarétege könnyen megsérülhet, ami komoly problémákhoz vezethet. A mérlegelést is el tudjuk végezni vele, hiszen kiválóan alkalmas erre a feladatra is.

Mikor horgunkat akarjuk eltávolítani halunk szájából, próbáljuk minél kíméletesebb módon végezni ezt a kényes műveletet. Ne kapkodva cibáljuk a horgot. A harapófogó használata is elkerülhető, ha nyugodt, de határozott mozdulatokkal próbálkozunk.

Elérkeztünk a fertőtlenítőszer használatához. A horg ütötte seben kívül más egyéb sérüléseket is, melyeket találunk halunkon, kezelhetjük vele. Ezzel megelőzzük a sebek elfertőződését. Erre a célra megfelel az állatpatikákban kapható sebfertőtlenítő, de néhány komolyabb bojlis cég kínálatában is megtalálhatjuk.

Végül, de nem utolsó sorban a halkímélő eszközök közé tartozik a pontyzsák is, melynek használatát ritkán veszem igénybe, de két-három darabot mindig magammal viszek horgásztúrámra. Az éjszaka fogott pontyokat tárolom bennük a másnapi fotózás idejéig. Hatalmas mérete, mely kb. 80 x 140 cm, kényelmes helyet biztosít, sötét színe nyugtató hatású. Vigyázzunk, hogy pontyzsákunk anyaga ne legyen túl sűrű fonású, mert az nem enged át elegendő mennyiségű vizet, és halunk megfulladhat. Én például forró nyári napokon egyáltalán nem használom, mert a sekély és meleg vízben nagyon kevés az oxigén. Alapszabály, hogy egy zsákban csak egy halat tárolunk, bármilyen nagy is a mérete!

László Attila

A legjobb haltartó helyek a medertörések, azoknak is az alsó része



Idén is várnak rád a ráckevei duna-ág kapitális rekord halai!



Az RSD egy csodálatos természeti környezettel rendelkező különleges horgászvíz, amelyben csupán az elmúlt 2024-es szezon során több, mint 1100 rekordhal (15 kg+) fogást hitelesítettek halóreink.

👉 <https://rdhsz.hu/index.php/horgaszoknak/rekordlista>

Látogass el hozzánk barátaiddal, vagy családdoddal horgászturisztikai létesítményeink egyikébe és add át magad a nagyhalas kalandok izgalmainak!

A legendás TASSI RÓZSA-SZIGET klimatizált szobákkal, árnyas partmenti sátozkempinggel, büfével, zavartalan csenddel és különleges atmoszférával várja látogatóit, akik az 1969-es Tüskevár sorozat forgatási helyszínébe költözve egyenesen Matula bácsi varázslatos mesevilágába csöppennek.

Honlap:

👉 <https://rdhsz.hu/index.php/horgaszoknak/szallaslehetoseg/a-rozsa-szigeti-horgasztanya-hazirendje>

Videó: 👉 <https://www.youtube.com/watch?v=ls-vayl6gVUo&t=1s>

Kapcsolat: 👉 rozsasziget@rdhsz.hu Volner Miklós, telepvezető: 06 30 202 5693, Ángyási Lajos, gondnok: 06 30 202 5695

Amennyiben a nomádabb körülmények és a kifejezetten pénztárcabarát horgászati lehetőségek vonzóbbak számodra, ne habozz horgász-helyet foglalni a MAKÁDI EZÜSTPART horgászkemping 3,5 km-es szakaszán, ahol több, mint 30 horgászbeülő közül választhatod ki a megfelelő horgászstrádat, vagy lakókocsid telepítésére.

Honlap: 👉 <https://rdhsz.hu/index.php/horgaszoknak/horgaszrend-szabalyok/makad-ezustpart>

Videó: 👉 <https://www.youtube.com/watch?v=-gufAZaOzxUM>

Kapcsolat: 👉 ezustpart@rdhsz.hu, Habaczeller Attila, telepvezető: 06 30 508 1482

Kösd össze horgászatodat családi nyaralással, vagy akár egy romantikus hétvégével, látogass el kompletten felszerelt SZIGETBECSEI APARTMAN-HÁZUNKBA és a peca mellett élvezd a környék egyedi adottságait (strand, büfé, étterem, állatsimogató stb.).

Honlap: 👉 <https://rdhsz.hu/index.php/horgaszoknak/szallaslehetoseg/szigetbecsei-gatorhaz>



Kapcsolat: 👉 rozsasziget@rdhsz.hu Volner Miklós, telepvezető: 06 30 202 5693, Ángyási Lajos, gondnok: 06 30 202 5695

További információt az alábbi oldalakon találsz:

👉 <https://www.facebook.com/rdhsz>

👉 <https://www.facebook.com/rdhsz.turizmus>

Várunk szeretettel!
Görbüljön, ám de ne szakadjon!



Okos halak?

Majdnem biztos vagyok abban, hogy minden horgász feltette már legalább egyszer magának a kérdést: Vajon intelligens állatok a halak? Képesek tapasztalataikból tanulni? Képesek azonosítani a különböző formákat és szimbólumokat? Lehet, hogy egyesek szerint igencsak naivnak és butának tűnnek ezek a kérdések, de be kell ismernünk, hogy a tudományos körök mellett igenis mi horgászok is érdeklődést mutatunk a téma iránt.

Még mielőtt boncolgatni kezdenénk a témát, tisztáznunk kell az intelligencia fogalmát. A pszichológusok szerint az intelligencia nem más, mint az elme elemző és megkülönböztető képessége. Más szavakkal, az intelligencia egy komplex képesség, ami a problémamegoldásra irányul. Ide tartozik például az összefüggések átlátása, az emlékezőképesség és a gondolkodás gyorsasága is. Vajon képesek erre a halak is? Meg fognak lepődni, ugyanis az eddig elvégzett kísérletek azt bizonyítják, hogy képesek.

A halak intelligenciájáról kevés szakirodalmi értekezést találunk. Ami a nem emberi intelligenciáról szóló tudományos írásokat illeti, ezek többnyire a fejlett em-



Figyelemmel kísérve a halak viselkedését, rájöhettünk igényeikre

lősökre korlátozódnak, mint például majmok, delfinek vagy bálnák. A halak viselkedésével kapcsolatos munkák eddig csak az ösztönökre és nem az intelligenciára irányultak. Kevés halbiológus próbálkozott azzal, hogy olyan laboratóriumi feltételek mellett vizsgálja a halakat, amelyekben bizonyos mesterségesen generált helyzetekben ezek reakcióit és döntéseit követhetik nyomon. Ezek közül megemlíteném azokat, amelyekben a halakat arra készítették, hogy különböző színek közül válasszanak, vagy elvont szimbólumok között tegyenek különbséget, vagy esetleg számoljanak. Kevés ilyen próbálkozásról tudunk, melyek több-kevesebb sikert hoztak.

Logikusnak tűnik a halak azon képessége, hogy valamilyen módon színeket tudjanak megkülönböztetni, főleg olyan ökoszisztémákban, ahol a színek valóságos kavalkádjával találkozhatnak, mint például a korallzátonyok esetében. Az, hogy egyes halfajok figyelemfelkeltés céljából használják kirívó színezetüket, vagy mások éppen a környezetbe való beilleszkedéshez, mint védekezési reflex, mind azt bizonyítják, hogy a halak rendelkeznek a színes látás képességével. A fenti hipotézisek végül tudományos megalapozást is nyertek az erre a célra kialakított speciális laboratóriumokban.

A HALAK INTELLIGENSEBBEK, MINT GONDOLNÁNK

A halakról fenntartott általános nézet, miszerint ezek taníthatatlan, kis memória képességgel rendelkező és csupán az ösztöneik által vezérelt lények, megkérdőjeleződni látszik. Egy nemrég megjelent tanulmányban, melyet az edinburghi egyetem tudósai közöltek a Fish and Fisheries Journal -ban kiderül, hogy a halak intelligensebb lények, mint eddig azt gondoltuk. A tanul-



A halak intelligensebbek, mint gondolnánk

mány összegez 12 év kutatói munkát ezen a területen, valamint igazolja azt az érdeklődést is, amelyet a téma iránt mutattak ezen idő alatt.

A kutatások azt bizonyították, hogy a különböző halpopulációkban erős társas kapcsolatok figyelhetők meg, melyek valóságos „kulturális” hagyományokkal rendelkeznek, továbbá az együttműködésnek jól működő típusai is megfigyelhetők, melyek az élelem megtalálására és a ragadozók felkutatására irányulnak. A halak nem csak hogy képesek felismerni fajtársaikat, de jellemzők szerint képesek meghatározni azok elfoglalt helyét a populációban. Tárgyakat használnak fel segédeszköznek, bonyolult búvóhelyeket hoznak létre, építenek és meglepően hosszú távú memóriával rendelkeznek.

Köztudott, hogy a tanulás meghatározó fontossággal bír a gerincesek viselkedésének alakulásában, és ez alól a halak sem kivételek. Nagyon kényelmes arra az álláspontra helyezkedni, hogy az értelmi képességet, a koponya és az agy nagysága határozza meg, de jó tudni, hogy vannak olyan területek, melyeken a halak gondolkodás terén még a főemlősöket is felülmúlják. A kutatásokból kitűnik, hogy a halak tanulási készsége megegyezik a szárazföldi gerincesekével, és ha figyelembe vesszük az idegpályákat, a pszichológiai folyamatokat, és a tanulási-, meg a viselkedésmintákat, akkor megállapíthatjuk, hogy ezek is a többi gerincesével azonos séma szerint működnek. Másrészt,

a halak pragmatikus biológiai modellek, ezért ideálisak lehetnek, mint alanyok a tanulási és memorizálási folyamatok tanulmányozásához.

Léteznek olyan bizonyítékok, melyek azt igazolják, hogy a halak az ösztönök mellett nagymértékben alapoznak a tanulásra is. A rajokon belül a fiatal egyedek a nagy tapasztalt példányokat utánozva tanulják meg, hogyan szerezzenek élelmet, hogyan táplálkozzanak, kivel párosodhatnak, és mitől kell félniük. A kutatások azt bizonyítják, hogy indokolt lenne egy mélyebb, részletesebb vizsgálódás a halak tanulási folyamataival kapcsolatban. Erre azért lenne szükség, hogy jobban megértsük ezt a bonyolult, sajátos halas világot.

A jól felszerelt laboratóriumok segítségével pontos kísérleteket végezhetünk



CUKK®

HALCSALI · BAITs



Vásárolj online!

cukk.hu

+36 76 550 504
info@cukk.hu

27.000 halfajt tartunk számon, ez több, mint az összes többi gerinces együttvéve. A halak a gerincesek családjának legrégebbi képviselői, amely azzal az előnnyel jár, hogy jóval több idejük volt a fejlődésre, az alkalmazkodásra, a túlélési képességek és viselkedésminták fejlődésére, mint a legtöbb állatfajnak.

Egy másik fontos jellemző, ami a halakat illeti, az, hogy memória képességük arányosan csökken az őket körülvevő környezet hőmérséklet csökkenésével.

Három halfajon elvégzett tesztek (kárász, fűrges csele és egy bölcsőszájú faj) bebizonyították, hogy közvetlen kapcsolat teremthető az emlékezőképesség és az anyagcsere szintje között. A hőmérséklet csökkenésével lassul az anyagcsere, ami maga után vonja az emlékezet teljesítményének csökkenését.

Mint víz alatti élőlények, a halak viselkedésükkel ehhez a környezethez alkalmazkodtak, ezért nagyban különböznek szárazföldi gerinces rokonaiktól. Az állatok legfőbb problémája az, hogy egyél vagy megesznek, ennek értelmében a halak is fejlett érzékeiket az önvédelemre és a szaporodásra használják.

BONYOLULT TÁRSAS VISELKEDÉSI FORMÁK

A halak hangok vagy kémiai közvetítők (feromon) segítségével kommunikálnak egymással, és az is meglehet, hogy így próbálnak értekezni velünk is. Akik rendelkeznek otthonukban akváriummal és egy kis időt is szánnak a halak viselkedésének megértésre, azok tudják, hogy a halak viselkedéséből néha leszűrhetőek az aktuális igényeik vagy az esetleges problémáik. Azok a halak, amelyek általában nyugodt, kiegyensúlyozott természetűek és egyszer csak agresszívvé válnak társaikkal vagy a növényzettel szemben, valamilyen stresszes állapotot jeleznek, amely a hely szűkéből vagy az élelem hiányából adódhat. Az akvárium halaknál a szokatlan viselkedés bizonyára valamilyen konfliktushelyzet eredménye (stressz, éhség, betegség), amelyet tudunkra próbálnak adni, még ha nem is tudnak beszélni. Az akváriumban nevelt halak többsége megtanulja, hogy ne csak a természetes ösztönzésekre reagáljon. Többen közülük fogékonnyá válnak a kézről való etetésre és gazdájuk mozdulatainak követésével, képesek jelezni azt, hogy éhesek.

Tehát nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a halak rendelkeznek intelligens viselkedésre utaló megnyilvánulásokkal. A nehézségek akkor kezdődnek, amikor mérni szeretnénk ezt az intelligenciát. A biológusok többsége egyetért abban, hogy az állatok tanulási képessége mérhető, ebből máris megállapítható intelligenciájuk foka. Azonban azt is tudni kell, hogy többféle tanulási forma létezik. Vannak esetek, amikor az általunk érdekesnek talált kérdésre a halak nem tudnak semmilyen meghatározó választ adni.

TUDNAK TANULNI A HALAK SAJÁT TAPASZTALATAIKBÓL?

Bizonyítottan a halak képesek a tanulásra. Egy nagyon egyszerű példa erre, az új környezethez való gyors



A sügér ígenis intelligens

alkalmazkodás képessége. Úgy a magányos, mint a bandában élő halfajták nagyon hamar behatárolják életterüket, ahol mozognak és ahol napjaik nagy részét töltik. A territóriumukat őrző halak mindenkiben veszélyforrást látnak, legyen az fajtársuk, vagy más halfaj. Egyértelmű, ahhoz hogy felismerjék területüket meg kell tanulniuk különbséget tenni az életterük és az őket körülvevő habitus között. Ez a képesség feltételezi a terület határainak ismerését és az olyan támpontok meghatározását, mellyel elhatárolható ez a terület.

Mindezeken túl az emberek számára az intelligencia legfontosabb ismérve az asszociációs képesség. Az asszociáció nem más, mint a képzettársítás képessége, tárgyak és események közti kapcsolat, összefüggés keresése és megtalálása. Természetesen ebből a szempontból nézve a halak nem vehetik fel a versenyt az emberrel, de hogy képesek rá, az is biztos. A legfrissebb eredményeket ezen a téren a Pure Fishing szakemberei hozták nyilvánosságra, akik fekete sügerekben végeztek memória gyakorlatokat. A kísérletben résztvevő 6 példányból álló sügércsoportnak egy műanyagból készült fűrges csele másolatot kínáltak fel, amelyet akkor támadhattak meg, amikor csak akartak. Néhány próbálkozás után, a halak lemondtak a műcselle elfogyasztásáról. Más szavakkal, elmúlt a táplálkozási ösztön, amelyet a felkínált csalitól vártak, amely természetes körülmények között táplálékot jelentett volna. A sügerek hamar megtanulták, hogy az utánzatnak nincsenek étvágygerjesztő tulajdonságai.

Két hét múlva megismételték a kísérletet, egy ugyan olyan méretű, csak más színű műcsellel, de most olyan sügerek is részt vettek a kísérletben, melyek az előző körben kimaradtak. A kutatók nagy meglepetésére, a már tapasztalt halakban nem keltett fel különösebb érdeklődést az újabb utánzat, míg a friss „kísérleti csoport” tagjai vehemensen támadni kezdték. Vajon meddig képes a fekete sügér megőrizni ezeket a tapasztalatokat?

Három hónappal később újra megismételték a kísérletet, de a halak nem felejtettek. Egyes kutatók azon a véleményen vannak, hogy a fekete sügerek egy életen át képesek megőrizni az így szerzett tapasztalatokat. Ez ugye nem rossz teljesítmény ez egy olyan állattól, amely nem a magas intelligenciájáról közismert.


Dávid E.

BUX CARP 5-6-7 MT



Ideális választás nagy halak partközeli
horgászatához, például
ponty és harcsa horgászathoz.

69 705 Ft



Szállítócsőben,
power pull-it
kittel együtt
szállítjuk!

Ez a 7 méteres mini rakósbót úgy lett kialakítva, hogy
maximális teljesítményt és megbízhatóságot nyújtson a
horgászat során.

Az alapfelszereltség részeként power pull-it kit hegyével kerül
szállításra, és a nyéltagoknak köszönhetően 5-6 méteres
horgászatra is testreszabható.

Ha olyan eszközre van szükséged, amely sokoldalúan és
hatékonyan teljesít a nagy fogásoknál, a BUX CARP ideális
társaddá válik a vízparton.



Az elkészített paszta ilyen állagú kell legyen

Pasztás kombinációk

Mint minden másnak, úgy a bojlishorgászatnak is volt egy kezdete. Kezdetben volt a paszta, aztán körülbelül úgy 45 évvel ezelőtt pár angol horgász rájött arra, hogy ezt a pasztát meg is lehet főzni és így létrejött a bojli. Az így elkészült bojli egész Európát meghódította, közben különböző fejlesztéseken ment át, amitől olyan bonyolultságra tett szert a pontyozók körében, hogy mellette a hagyományos csalik, mint mondjuk a kukoricadara (puliszka), amit ugyanúgy főzni kell, egészen eltörpülnek. Viszont napjaink pontyhorgászai újra „felfedezték” a pasztát, amit az utóbbi időben egyre sikeresebben alkalmaznak.

A pontyhorgászok világában talán az utóbbi évek legnagyobb felfedezésének tűnik az oldódó bojli, ami nem más, mint egy bojli alakú, futószalagon gyártott paszta. És mitől különbözik a bojlitól? Gyakorlatilag az előállítási folyamatból hiányzik a főzési szakasz és a

klasszikus összetevőként megjelenő tojás helyett kukorica kivonatot használnak kötőanyagként. Nos, mi ebben a lényeg? Az így elkészített golyókban megmarad minden tápérték, amitől vonzereje is magas marad, hiszen nem főzik szét. A kötőanyagok miatt golyó alakúra is tudjuk formázni a pasztát, így csúzlizni vagy csővel dobni is lehet, továbbá a vízbe érve gyorsan oldódik és a halakat azonnal odavonzza. Hátránya, hogy a kisebb méretű halakat is a tett színhelyére invitálja, tehát a vele való horgászat eléggé kockázatos. Az oldódó boljival foghatunk 20 kg-os pontyot, de tenyérynői méretű kárászt is. Mégis megéri kockáztatni, mert ez a módszer hihetetlenül produktív. Például az olyan versenyeken, ahol a vízben sok ponty található, oldódó bojlik nélkül nincs is mit keresni.

Viszont a dolgok nem állnak meg itt, hasonlóan hasznos ám kevésbé használt csali még a paszta is. Ebben az esetben nemcsak hogy nem kell főzni, hanem még golyó alakúra sem kell formáznunk a csalit. Csak

kiveszünk egy adagot a pasztából és úgy teszünk vele, mint a gyurmával.

A következőkben elemezzük egy kicsit az összetételét, elkészítési módját és a felhasználását ennek a jó kis csalinak.

ÖSSZETEVŐK

Az adott szituációkhoz alkalmazkodva úgy, mint a bojlík esetében is, a paszták összetevői is változhatnak. A horgászok az esetek többségében magából a bojlí keverékéből állítják elő a masszát, és ezt nemcsak azért teszik, mert ez az egyszerűbb megoldás, hanem mert így a logikusabb is, mivel a pasztát az oldódó bojlíkkal vagy közönséges bojlíkkal kombinálva használjuk, ugyanazon recept szerint. Másrészt azért érdemes különbséget is tenni a dolgokban, mert egy paszta keveréke a bojlí keverékétől eltérő is lehet. Jómagam egy bojlí keverék összeállításánál elsősorban a magas tápértékre fektetem a hangsúlyt, hogy ezzel és a folyamatos etetéssel rákényszerítsem a pontyokat az evésre és a helyben maradásra, viszont a pasztát csak a hajszálelőként vagy az etetőkosárban használom, ugyanis itt a paszta mechanikai adottságait részesítem előnyben.

LISZTEK - Általában azok a keverékek a legideálisabbak a paszták készítéséhez, amelyek nagyobb kö-

tőrével és alacsonyabb zsírtartalommal rendelkező liszteket tartalmaznak, mint a keksz-, tej-, növényi-, vagy a vérliszt. Ezek használatával egy jól tapadó és jól formázható paszta alakul ki. Amennyiben lehetséges akkor én mellőzöm a halliszt jelenlétét a paszta mixéből, mivel ez a lisztféle hajlamos szétmállasztani a keveréket. Ha mégis bele kell kevernem, akkor heringlisztet, LT94-et vagy előemésztett liszteket használok, melyek nem annyira zsírosak. Akik nagyobb mennyiségű hallisszal dolgoznak, azoknak azt ajánlom, tegyenek madáreledelt a mixükbe, olyanokat mint a CLO, Meggabland, Nectarblend vagy Red Factor, úgy 30-40 %-os arányban. Látni fogják, hogy ezen összetevőknek köszönhetően a paszta jobban összeáll és alakíthatóbb lesz.

SZEMCSÉZETTSÉG – Jó tudni, hogy az ideálisnak tűnő bojlí-mixek nem minden esetben felelnek meg a jó paszták előállításához. Amikor magunk szeretnénk egy jó minőségű pasztát készíteni, mindig azt tartjuk szem előtt, hogy pasztánk legyen kellően tapadós és összeálló, különben nem tudjuk hajszálelőként felkínálni, vagy a bojlíkra rágyúrni. Jól megalapozott okokra hivatkozva a horgászok elég nagy része inkább a nagyobb szemcsés bojlíkeverékeket kedveli, amihez sok magot adnak, szem előtt tartva az emészthetőséget. Azonban

SERIES SPECTRUM



minél jobb egy mix a bojliban, annál rosszabb lehet a pasztában. Ha egy minőségi pasztát szeretnénk létrehozni, de előállításához egy ilyen fentebb említett keveréket használunk, az akkor egy valóságos rémálom is lehet. Aki már megpróbált BFM pasztával dolgozni, az tudja miről beszélek mikor azt mondom, hogy a sok hallisztet (40 % a BFM-ben) és nagy szemcséket tartalmazó keverékekkel nagyon nehéz dolgozni. A halliszt hatását lehet valamiképp enyhíteni, de a nagyobb szemcséket már nehezebb „elhallgattatni”. Tudomásom szerint egy sok magvat tartalmazó keveréket csak egyetlen anyag képes jól összetartani és az a vérliszt, jó sok hemoglobinnal, amitől jól összeáll, még ragadóssá is válik.

OLDHATÓSÁG – Ezt nagyon fontos tulajdonságnak tartom, mivel nálam az oldhatóság a gyors vonzás szinonimája. Amikor egy pasztát keverek, mindig arra törekszem, hogy az minél több oldódó lisztet tartalmazzon, így az vízbe érkezéskor egy erős illatfelhőt árasztó jelet bocsájt ki magából, ami gyorsan odavonzza a halakat. Az oldódó vagy félig oldódó lisztnek természetes kivonatok, melyeket általában hidrolízis útján állítanak elő. A GLM, szépia, homár, rák, hal, máj vagy CSL kivonatok elismert hatékonysággal bíró hozzávalók. Kiváló oldódó adalékok még a gyümölcsporok, a tej vagy a maláta. Más, ugyancsak fontosnak tartott oldódó anyagok a tapadást elősegítő kazeinek, amelyek főleg akkor hatékonyak, ha a pasztánk keverékébe tojást is teszünk. Figyelni kell azonban az adagra, ugyanis a kazeinát nem haladhatja meg a 20 %-ot. Jó tudni előre, hogy a mix, amiből szeretnénk készíteni a pasztánkat, nem tartalmaz e már kazeint.

A **SZÍN** – Egy másik fontos részlet, amelyre nagy figyelmet kell fordítanunk az, hogy ismerünk kell hogyan is fog viselkedni pasztánk a vízben. Én azt szeretem, ha a pasztám vízbe érve az oldódás hatására még egy színfelhőt is kibocsájt magából, éppen ezért ennek eléréséhez különféle szíanyagokat adagolok hozzá. Egy kilogramm keverékhez két csapott kiskanál színezőport teszek, amely a vízbe érve azonnal felhőt képez a csali körül. A színt az aljzatnak megfelelően lehet megválasztani, de ez nem mindig elsőrendű szempont, ugyanis én legjobb eredményeimet a vö-



Lehet mederhez hasonló színű is



A 8-10 mm-es bojlit vonjuk be a pasztával



A végeredmény egy 16-18 mm-es csali lesz



Bevetésre kész szerelék

rös színnel értem el, ami azt mutatja, hogy a szín nem is annyira fontos. Köztudott dolog, hogy az a vörös, amit a parton mi vörösnek látunk, az a víz fenekén már nem is olyan vörös, még a kisebb mélységekben sem, főleg ha a víz még zavaros is. De nézzünk meg más adalékanyagokat is – hoppá ezek is vörös színűek -, olyanokat, mint a Robin Red, Red Venom, ezek mind olyan értékes olajokat és fűszereket tartalmaznak, amelyekről azt tartják, hogy jó vonzóerővel rendelkeznek. Az év melegebb szakaszaiban ezek az anyagok olajtartalmuktól fogva hajlamosak felszállni a víz felszíne felé, ezáltal függőleges irányú vonzerőt is kifejtenek.

AROMÁK – A horgászok a bojlikeverékekkel szemben, a pasztákba általában kevesebb mennyiségű aromát tesznek, mivel azt mondják, hogy a pasztát úgy sem kell főzni, ezért nem vesz el az íze. Ezzel az elvvel én is egyetértek, addig amíg az oldódó bojlikról beszélünk, amelyet etetéshez is használunk, azonban a bojlikkal ellentétben a pasztát kisebb mennyiségekben alkalmazzák, ezért ebben az esetben a maximális és az azonnal fellépő vonzerő stratégiáját kell alkalmaznunk. Gondoljunk arra, hogy a hajszálelőkénken felkínált pasztát legalább 3 óránként cserélnünk kell, az áramlások, a víz hőmérsékletének, a paszta mennyiségének, vagy a halak tevékenységének függvényében. Csak egy olyan csalitól várható el siker, amely külalakja már az előző etetésekből ismert, vagy amely erős vegyi úton fellépő vonzerővel bír. Éppen ezért aromák tekintetében én ugyanolyan mennyiséget alkalmazok, mint a bojliknál.

ÉDESÍTŐSZEREK – Ugyanilyen módon járok el velük kapcsolatban is, de megúgnám, hogy azért érdemes óvatosan bánni velük. A legtöbb édesítőszer szintetikus módon van előállítva, ezért adhat keverékünknek egy mellékízt is, amelytől sokkal inkább keserűbb, mint édes lesz, ezt pedig lehetőleg el szeretném kerülni. Kivételt képez egy természetes édesítőszer a taumatin, kereskedelmi nevén Talin, amelyet egy afrikai növény gyökeréből vonnak ki. A Talin pasztánknak egy fokozatosan erősödő édes ízt ad, és nem egy azonnali édesedőt.

FOLYÉKONY TÁPSZEREK – Fontos összetevői a pasztáknak, előnyük, hogy bármennyit teszünk belőlük a végered-

mény nem lesz visszataszító. Az általam használt adag 100 ml. Egyes bojlimixeket, természetesen az összetevőktől függően, át lehet alakítani könnyedén pasztává, ha kihagyjuk belőlük a tojást és teszünk hozzá 100 gramm tejsavót, 100 ml tápoldatot, majd meleg vizet adunk hozzá a megfelelő állag eléréséig. Az arányokat mind 1 kg keverékhez számítjuk.

OLAJOK – Az utolsó összetevők, amelyre fel szeretném hívni a figyelmet, azok az olajok. Ha a folyékony összetevők mellé még olajat is tesszük, akkor az a kellemetlenség érhet, hogy a keverék egyszerűen nem áll össze. Másodszorban, ha a víz hideg az olaj megköt, meghosszabbítva ezzel a paszta oldóságának idejét és megakadályozza a benne rejtőző valamennyi vonzó anyag szétáradását. Egy kis mennyiségben lazacolajat tartalmazó pasztával október végén horgászva azt tapasztaltam, hogy kb. 12 óra kellett ahhoz, hogy feloldódjon, míg nyáron egy ugyanilyen kompozíciónak 3 óra kellett csupán. A paszták esetében a zsírok és olajok sokkal jobban befolyásolhatják a horgászat kimenetelét, mint ahogy azt a bojlik teszik, tehát erre tényleg érdemes odafigyelni.

OLDÓSZEREK – Az ő esetükben is ugyanaz az elv érvényesül, mint az olajok esetében. Azt tartják, hogy az oldószerek fontos szerepet töltenek be az aromák mellett, mivel a tulajdonképpeni aroma nem más, mint egy kis mennyiségű aroma koncentrátum egy nagy adag oldószerben. Tehát abban a kis üveg aromában, amelyet a boltban megvásárolunk több az oldószer, mint maga az aroma, viszont az oldószer ha-

tározza meg az aroma viselkedését. Az aromát a hozzá tartozó oldószerrel együtt az etetőanyag típusának függvényében választjuk meg. Tekintettel arra, hogy a pasztát nem főzik, én inkább a nagyon illékony aromákat kedvelem, mert ezek az aromák képesek egészen nagy távolságokba elvinni csalim üzenetét, egészen rövid idő leforgása alatt. Egy olaj vagy glicerín alapú aroma - amely hideg vízben kevésbé oldódik - lassítaná ezt a folyamatot. Amint látják Önök is, a gyors hatásról beszélve, akarva vagy akaratlanul, már megint visszatértünk az oldhatósághoz. Leginkább az észterek (diacetin, triacetin) és alkoholok (különösen az etil-alkohol) alkalmas a célra.

ELKÉSZÍTÉS

A paszta elkészítését többféle módon végezhetjük, például tojással, ami gyakorlatilag megegyezik a bojl készítésével. Egy másik számomra jónak tűnő ötlet a tojás kihagyása és helyette a nagy vonzerővel bíró kukorica kivonat alkalmazása. A tojás két hátrányos tulajdonságot is kölcsönöz a pasztának, nem oldódik és mivel szerves anyagról van szó, megváltoztathatja az állagát. A kukorica kivonat oldódó, ami miatt a paszta egyenletesen és gyorsan fog feloldódni, jobban mintha tojással lenne elkészítve. Ez utóbbi hátránya abban áll, hogy édes ízével megváltoztatja az eredeti receptet, éppen ezért használatánál én minden szintetikus édesítőszert kihagyok.

A tejsavó gél (whey gel) a fent leírt módszer alapján alkalmazva az említett problémákat teljes mértékben megszünteti. Nem módosítja az ízt sem, mint ahogy

AKCIOSHORGASZFELSZERELESEK.HU

BRUTALFISH

KLIKK IDE!

TÖBB, MINT 3000 TERMÉK, MINDEN AKCIÓS ÁRAKON!



-30%
-40%
-50%
-60%
-70%



www.akcioshorgaszfelszerelesek.hu

Tel.: 06 30 476 2450 - brutal@akcioshorgasz.hu

azt a kukorica kivonatnál elmondtuk. Van azonban egy hátrányos tulajdonsága is, könnyedén megszilárdul, levegővel érintkezve rövid időn belül egy kemény réteg keletkezik az anyag felszínén. Ez esetben a pasztánkat helyezük bele egy légmentesített zacskóba és tároljuk hideg helyen.

A paszta legegyszerűbb elkészítési formája az, amikor a mixünket szimplán csak meleg vízzel keverjük el. A meleg víz képes összeállítani egy porhanyós madáreledel alapú keveréket, azonban a vége az lesz, hogy a paszta nem fog kellőképpen tapadni és a vízben való oldódási ideje sem lesz túl hosszú. Kipróbáltam ezt a módszert és működött, azonban hatékonysága nem éri el fentebb említett másik három módon elkészített paszta szintjét.

FELHASZNÁLÁS

Én mindig akkor vetem be a pasztás módszert, amikor a halak hangulata ezt diktálja nekem. Amikor a ponty étvágytalan, egy hajszálelőként felkínált 16 mm-es golyó alakú paszta mindent megváltoztathat. A paszta akkor is működik, amikor minden más csali már régen beadta a kulcsot.

Mint minden más módszernek, a pasztával való horgászatnak is megvannak a hátrányai. A legfontosabb ezekből a keménység, szilárdság hiánya. Mivel nem főzik, állagának köszönhetően elég nehéz az előkére feltenni, de még nehezebb bedobni. Ezek kiküszöbölésére a legelfogadottabb módszer, ha a pasztát golyó alakúra formázzuk, majd hagyjuk egy kicsit száradni, hogy képes legyen kibírni a dobásokat. A meglepetés akkor jön, amikor a paszta vizet ér, ugyanis bent a vízben a paszta előbb megkeményedik, ahelyett hogy egyből oldódna. Ez akkor fordul elő, ha pasztánkat kukorica kivonattal készült, ugyanis az említett kivonatban található cukrok első lépésben hajlamosak összehúzódní a hideg vízben, ebből kifolyólag a csali közepe kemény lesz, ami azt eredményezi, hogy az a horgon is marad, közben az utolsó pillanat erejéig is egy vonzerővel teli felhőt bocsájt ki magából.

A paszta másik hátránya a velejáró munka. A pasztás horgászat erőteljes munkatempót diktál. Egy 4 bottal dolgozó horgász ezzel a technikával kolosszális erőfeszítést kell végbe vigyen, mivel a csalit nagyon gyakran kell cserélni. Elég egy pillanatnyi figyelmetlenség és máris paszta nélkül marad az ember, aztán csupasz horgora, azt hiszem tavaly sem húzott a hal...

Jómagam 8-10 milliméter átmérőjű bojlikkal szoktam horgászni, ezeket fűzöm a hajszálelőkére, majd paszta közé teszem, így csalim mérete végül eléri a 16-18 milliméteres méretet. Még a pop-up jellegű bojlikat

is fel lehet „öltöztetni”, például egy 10-12 milliméteres szem bojlit egy réteg pasztával bevonva máris egy kiegyensúlyozott csalit kapunk. Természetesen a paszta feloldódása után a pop-up kiszabadul.

A paszta alkalmazása ott is hasznos lehet, ahol azt etetőanyagként és nem csak csaliként használják. A sok apró halat tartalmazó vízben, ahol ezek a kisebb halak táplálékszerzés ürügyén állandó versengésben vannak a pontyokkal, ott a paszta jól jöhet, ugyanis a paszta nem szelektál. Ebben az esetben az a normális, ha csaliként normál bojlit használunk, viszont etetőanyagként pasztát alkalmazzuk egy erre alkalmas etetőkosárban. És miért jó ez? Mert a paszta odavonzza a kisebb testű halakat, amitől a csali körül nagy lesz a vircsaft, ezzel felkeltve a nagy pontyok kíváncsiságát is.

KONZERVÁLÁS

A paszta vízparton való tárolása, különösen fontos feladat. Mivel egy olyan anyagról beszélünk, mely nyers állapotban van és amelyet semmilyen hőkezelésnek nem vetettek alá, ezért mint minden más romlásra hajlamos élelmiszer, hideg helyen kell tárolni, mert ha nem akkor fuccs az egésznek. Nos itt jönnek elő az adalékanyagokban rejlő különbségek. Egy tojással

elkészített pasztát sokkal nehezebb tárolni, mint egy kukorica kivonattal készültet. A tojás gyorsan megromlik, viszont a kukorica kivonat alapból tartalmaz egy természetes tartósítószer, olyat amilyent az etetőanyag gyártók is használnak, azonban melegben még ez sem képes csodákra. Viszont kerülni kell a paszta lefagyasztását, ez nem jó ötlet. Elég csupán hűvösben és nedvességtől védve tárolni, így 4-5 napig is eláll még a kánikulában is. Ha nincs lehetőség a tárolásra, vagy esetleg egy hosszabb ideig tartó horgászpartit tervezünk, akkor ebben az esetben az a megoldás, ha pasztánkat kint a tett színhe-lyén készítjük el.



Van, aki még parittyázva etetésre is használja

KÖVETKEZTETÉSEK

Gyors vonzerejének köszönhetően a paszta jóval a bojlik előtt áll. A bojli megfőzése is csak egy kompromisszumos megoldás volt. A főzés megváltoztatja a csali állapotát, veszít a tápértékéből, ízéből, azonban az is igaz, hogy a főzésnek köszönhetően a bojli ellenállóbbá válik és a kisebb halak támadásait is jobban bírja. Hosszabb partiknál, ahol a nagyobb ponty a tét, a bojli nyilvánvalóan megnyeri a vitát. Ellenben egy olyan versenyen ahol a gyorsaság elsőbbséget élvez, és a ponty is érdektelen passzban van, már nem tenném rá vok-somat a bojli. Ez van!

László Attila

HYDRA
CLUB HUNGARY



**X-ONE
MARGIN**

RAKÓSBOT



Kiváló választás a
nagyhalazás
szerelmeseinek



Pull-It nagyhalas kittel szállítjuk
A csomag tartalma Horgászbót szálban
szállítócsőben + Minitoldó

Balinos taktikák

1.rész

A horgászok körében nem igazán maximális az egyetértés, mármint ami a balin horgászatát illeti. Kedves horgásztársaink közül sokan azt állítják, hogy a balint egyszerűen lehetetlen megfogni, mások pedig azt mondják, hogy még egy gyerek is képes lenne könnyedén partra kényszeríteni ezt a csodálatos ragadozót. Hát kedves horgásztársak, a balin tulajdonságainak és viselkedésének ismerete nélkül nehéz megmondani, hogy melyik állítás az igaz, így hát néhány alapinformációval kezdeném írásomat.

Mindenekelőtt jó lesz leszögezni, hogy a balin fő táplálékforrása elsősorban a küsz és azt sem árt tudni, hogy ragadozó társainál jóval szeszélyesebb és válogatósabb hal hírében áll. Ez sok problémát okozhat a horgásznak, mivel nagyon jól érzékeli a külső ingereket és azok forrásait.

A balint lehetetlen bárhol, bármikor, bármilyen csalival megfogni. Például nagyon ritka olyan tóban balint fogni, amelyben a hal egészen diszkréten vadászik a szoros csoportokba verődött kisméretű halakra. Hogy miért? Mert az ilyen esetekben még a gondosan kiválasztott és helyesen bevontatott műcsali sem hoz eredményt, egyszerűen azért, mert ilyenkor a balin és a prédának számító küsz csapat között létrejön egy bizonyos kapcsolat, amelybe a horgásznak nehéz betörnie. Egy másik példa, amikor a balin olyan zsákmányra vadászik, amely a folyó mély részein, a fenék közelében tartózkodik. Az ilyen helyzetben a balin nagyobb időközönként támad, időt hagyva ezzel a szétrebbent halaknak az újracsoportulásra. Ha egy ilyen csoport közelébe dobjuk a csalit, azzal valószínűleg megijesztjük őket, ami miatt a balin is odébb áll. A legjobb taktika, ha éppen akkor dobjuk el a műcsalit, amikor a balin már támadás közben van és közeledik a kiszemelt csoporthoz. Ez nehezen sikerülhet – de ha mégis, az csak a véletlen műve lehet.

Íme, egy másik példa: egy tóban néhány balin a küszcsapat körül úszkál, hasonlóan mint ahogyan a pásztor-kutyák rohagálnak a nyáj körül, egy csapatban tartva ezzel a birkákat. A balinok hirtelen mozdulattal eltűnnek a mélyben, pánikot keltve ezzel a kishalak között, majd a következő pillanatban feltörnek a mélyből és megindítják brutális támadásukat. Ismét nehéz kiválasztani azt a megfelelő pillanatot, amikor dobunk kéne, de



A balin fő táplálékforrása a küsz

ha mégis sikerül, nincs semmilyen garancia arra, hogy a balin a több száz kishal közül pont a mi műcsalinkat fogja választani. Ő egyetlen egy áldozatot szemel ki a csoportból, amelyet ádázan követ, majd ez a kiszemelt áldozat trükkjei egész arzenálját be fogja vetni annak érdekében, hogy el tudjon szakadni üldözőjétől. Sajnos a műcsalink nem tudja utánózni ezt a védekező magatartást, hiszen a műcsalink nem fog hirtelen mozdulatokkal kitérni a támadó útjából és menekülés közben sem fog kiugrani a vízből, mint ahogy azt a sneci teszi. Más szavakkal, a műcsalink nem képes úgy reagálni és nem tud a balin akciójához hasonló természetes mozdulatokat véghezvinni, mint ahogy a küsz mozog a balin támadásakor. Mi a csalinkat olykor csak vakon tekerjük magunk felé, szemben a balinnal, ahelyett, hogy azt pont fordítva csinálnánk.

A vadászó balin viselkedése eléggé előre látható, de ha számára mégis valami félni valót tapasztal, rögtön felfüggeszti a támadást. Ha továbbra is ugyanazzal a csalival próbálkozunk, amely okozta mindezt, akkor a fogási esélyünk egyenlő a nullával.

Ennyi negatív példa után valószínű, vagy inkább biztosra veszem, hogy Önök közül sokan azt állítják, hogy tényleg lehetetlen a balint megfogni. Azonban a horgászlapok fotói pont az ellenkezőjét bizonyítják, vagyis azt, hogy igenis lehetséges balint fogni, csak egy kis ügyesség kell hozzá. De mitől ilyen sikeresek ezek a horgászok?

Vannak olyan helyzetek, amikor a balin kevésbé félsős, így ilyenkor könnyebb megfogni őket. Ahhoz, hogy kiválassza a megfelelő időt és a helyet, a horgásznak jól

kell ismernie a vizet, amelyben horgászik, és a benne található balinok táplálkozási szokásait. Az erősen závaros és áramló vízben a balin vakon vadászik, megtámadva szinte minden olyan tárgyat, ami csak egy kicsit is hasonlít kedvenc zsákmányához a snecihez. Az ilyen körülmények között könnyen nézheti prédának a műcsalikat is.

Egy másik lehetőség az, amikor a balin hihetetlenül agresszíven és egészen frenetikus módon táplálkozik. Ez a periódus az ívás után két héttel jelentkezik és egybeesik a télből kilépő kűszök melegebb vízrétegekbe való vonulásával. Általában a víz szintje ilyenkor magas és a kishalak szeretettel bújnak el az elöntött partmenti növényzet között, ahová a balinok is követik őket. Ilyen körülmények között, volt nekem is alkalmam rövid időn belül megfognom egy és ugyanazt a balint. Kifogása után balinomat visszaeresztettem a vízbe, majd 25 perc után újra rácsapott a csalmimra, így egymás után kétszer is élvezhette vendégszeretetemet.

HORGÁSZAT ÉS IDŐJÁRÁS

A balin horgászatát nagyban befolyásolhatja az időjárás változása is. Gyakran előfordul, hogy ugyanaz a csali és

technika ugyanazon a helyen más és más eredményt produkál. Például még mielőtt az idő rosszra fordulna, ami azt jelenti a balin számára, hogy itt a vadászat vége, egészen frenetikus táplálkozásba kezd. Megegyeztem velem is többször, hogy közvetlenül a magas légköri nyomás csökkenése után, tízesével akadtak horgomra a balinok, voltak köztük egészen nagyok is.

Nézzünk egy újabb példát: nyár közepén vagyunk egy hosszabb ideig tartó kánikula után, a víz meleg, a szintje pedig alacsony. Ez egy nehéz időszak hal és horgász számára egyaránt, a balinok pedig ilyenkor csak ritkán vadásznak. Minden negatív tényező ellenére, nekem mégis sikerült találnom egy olyan helyet, ahol naplementekor fogtam pár balint. Hazaérvén elemeztem az esetet és rájöttem, hogy az ilyen dög meleg vízben kevés az oldott oxigén és valószínű, hogy az ilyen vízben a hal csak akkor indul el vadászni, amikor a víz hőmérséklete a legalacsonyabb. A pár fokkal alacsonyabb víz, máris cselekvésre ösztönzi a balint és elindul az oxigénben gazdagabb vizek felé. Úgy gondolom nekem is azért volt sikerem, mert sikerült elkapnom ezt a megfelelő pillanatot.

Általában még szürkület előtt kint vagyok a folyón és szokásomhoz híven, sorra mindig meglátogatom az ígértes helyeket. Gyakran egészen távolról hallani lehet a balinok által keltett rablások zaját. Addig tudok jól horgászni rájuk, amíg be nem sötétedik, aztán alma, vége mindennek. Másnap este, minden kezdődik előlről.

A fent említett példák elég extrémnek tűnnek, de mindenesetre azt mutatják, hogy a balin horgászata egyáltalán nem könnyű, minden kis lehetőségre oda kell figyelni és mindent ki is kell használnunk ahhoz, hogy e csodálatos halat megfogjuk. Tehát nem lehetetlen!

A balinhorgászat leírása nem lehet teljes az ilyen esetekben használt műcsalik bemutatása nélkül. A balin horgászatában a műcsali kiválasztása a kritikus pontot



1. kép



KLIKK
IDE!



**Te költözöl
el vagy
nekik kell
menniük?**

2. kép



3. kép



jelenti, fontosabb, mint más ragadozó esetében. Még a legideálisabb körülmények között is előfordulhat, hogy nem fogunk semmit, ha helytelenül választjuk meg a csalinkat. Ez fordítva is igaz, a legjobban bevált csalink is csődöt mondhat, ha a körülmények nem a legmegfelelőbbek. Röviden mondván: a balin horgászatánál semmi sem tutti. A balin táplálkozási szokásai és a vadászat mikéntje mindig az adott körülményektől függ, ezért van az, hogy valójában kimondottan minden körülmény között bevethető kifejezetten balinos műcsali nem is létezik. Nagyon sok fajta és a balin megfogásához alkalmas műcsalival kell rendelkezünk ahhoz, hogy horgászatában sikereket érjünk el. Állítom, hogy mindezekkel megtanulni helyesen horgászni nem kis idő kell, egyáltalán nem könnyű, de valamelyest kárpótol majd bennünket az, hogy sohasem fogunk unatkozni. Nézzük akkor sorban őket:

A JÓ ÖREG TWISTEREK

Ezek a szilikonból készült műcsalik, manapság nagy népszerűségnek örvendenek a balin horgászatában is. Hatékonyak magas vízállás esetén, akkor amikor az áradással egyidejűleg a víz zavarossága is növekszik, de hatékonyak akkor is, ha a víz szintje leesik és kitisztul. A legproblémásabb feladat megtalálni azt a helyet, ahol táplálkozik a balin. Ez esetben a szokásos helyek, ahol ilyenkor tartózkodni szoktak a balinok, azok a folyók egyenes szakaszai, ahol részben elsüllyedt bokrok és fák találhatók, melyek menedéket nyújthatnak a sneci csapatoknak.

Nagyon fontos az is, hogyan kezeljük a műcsalit. Egy, a balin háta felől bejuttatott csali megijesztheti a halat,

és akkor lőttek az egésznek. A legmegfelelőbb twisterek azok, amelyek vessző formájú farokkal rendelkeznek, és amelyeknek anyaga egy kissé merevebb. Ez a kissé merevebb farok egy erőteljesebb vibrációt nyújt a twisternek vontatás közben, ami jobban felkelti a hal figyelmét.

A TAIL GRUB (2. kép) az egyik legkiválóbb balin twister, ugyanis egyszerre több fronton ingerli a prédáját. Felkelti a figyelmet a mozgásával, az ízével és az illatával is. Ez a műcsali kiválóan használható jig fejen. Különlegessége a fajsúlyában is jelentkezik, ugyanis könnyebb a víznél, azaz lebegő. A kúpos test és a farok kialakításánál fogva gyors és élethű mozgásra képes. Emellett amikor a hal elkapja a csalit, az illat és a csali bejuttatott só tovább ingerli a halunkat és nem fogja elengedni a csalit.

Amúgy ez a szabály minden balinra alkalmas műcsalira érvényes. A legjobban bevált színek a fehér, az ezüst, valamint az áttetsző csillámló variációk. Az alkalmazott ólomfej, - más nevén a jig-head, - súlyozása lehetővé kell tegye a távoli dobásokat. A kerek fej nem a legjobb opció ebben az esetben, előnyösebb a vasaló fejű -stand-up- modell használata. (3. kép)


Nem ajánlom a twister sekélyebb vizekben való használatát, még akkor sem, ha azt helyesen a felszín közelében vontatjuk. De ez nem jelenti azt, hogy nem lehet próbálkozni vele, mert amint azt fentebb is mondtam, minden előfordulhat.

GUMIHALAK (SHAD-EK)


A balin által kedvelt gumihalak a merev, rövid farkú modellek. Egy lágyabb és hosszabb farokkal rendelkező gumihalat házilag is „kipofozhatunk”, ha annak farokrészét a leghajlékonyabb résznél levágjuk, kivesszünk belőle egy darabot, majd visszaragasztjuk a testhez egy az elektronikusok körében is használatos forrasztópisztoly segítségével. A faroklapát széleiből is lefaraghatunk egy kicsit, ettől a gumihalunk erőteljesebben fog vibrálni.

Elárulok még egy trükköt, amelynek segítségével azt érjük el, hogy a gumihalunk még dinamikusabb mozgásokat fog végezni. Amikor az ólomfejet bejuttatjuk a gumihal testébe, azt ne úgy tegyük, ahogyan azt hagyományosan tenni szoktuk, hanem azt úgy tegyük, hogy a csatlakozó gyűrű egy kissé hátrébb kerüljön a gumihal testébe. Ettől a kis trükkötől gumihalunk vontatás közben egy billegető mozgást fog kapni, ami egy olyan pluszt jelent a csali számára, amitől a balin még jobban begerjed. Bátran alkalmazhatják ezt a kis trükköt a csuka és a süllő horgászatánál is, meg fogják látni mennyire hatékony!

Balin horgászatára alkalmas gumihalak azok, amelyek a farok kialakításának köszönhetően markánsan imbolygó mozgást prezentálnak. A hasi részen barázdás, melynek köszönhetően különleges, a támadásra ingerlő rezgést kölcsönöz a plasztiknak. (4. kép)



5. kép



Hatékonyasága miatt a lágy gumihal egyre kedveltebb a balinra horgászók körében. Az osztott, „ízelt” testnek és a vékony lapátfaroknak köszönhetően számos módon horgászhatunk vele. Rezonanciája révén, az összes ragadozóhalra tökéletesen alkalmas. Ereje nem csak a ragadozókat támadásra uszító rezonanciájában van, hanem a plastik testbe injektált fogós színeiben is. (5. kép)

A legjobb színek, amelyek szóba jöhetnek, azok az ezüstös-szürke, az ezüstös-kék és az ezüstös-zöld színű shad-ok. A gumihalak nagyon jól dolgoznak az olyan helyeken, ahol a víz a kövek felett folyik, vagy a nagyobb akadályok háta mögött, még akkor is, ha ezeken a helyeken nagy a sodrás.

A következő lapszámunkban, vagyis cikkünk második befejező részében kedves olvasóink megtudhatják, hogy melyek azok a műcsalik, amelyek még szóba jö-

hetnek a balin horgászatában. Addig is görbüljön a pergetőbot!

Losonczi-

AZ ÜDÍTŐ BUBORÉKOK ÉLMÉNYE

A nyár sok más mellett a közös baráti, családi, kerti összejövetelek, beszélgetések ideje, amelyek elengedhetetlen kellékei a frissítő italok. Ezen a téren a szénsavas víz az egyik legnépszerűbb választás, hiszen a kánikulai napokon kellemes, semmihez sem hasonlítható felfrissülést nyújt.

A szénsavas víz, vagy másnéven a szikvíz szerves része a magyar italkultúrának már az 1800-as évek óta. Számos népszerű frissítő ital alapját adja azóta is, bizonyítottan kedvező élettani hatásainak is köszönhetően. A legtöbb magyar háztartásban generációk óta megtalálható valamilyen szénsavasító. Sokan őriznek valamilyen emléket még a régi szódaszifonokkal kapcsolatban, amelyekből gyakran kifogyott a patron. Mára viszont már számos olyan eszköz érhető el, amelyekkel kényelmesen és gyorsan előállítható a népszerű buborékos ital.

A SodaStream a szénsavasítók szakértőjének számít, több évtizedes tapasztalattal a gépek fejlesztése és gyártása terén. A márka egyik legnépszerűbb családtagja a Gaia szénsavasító, amely bármelyik konyhába beleillik letisztult megjelenésével. Számos előnye közül az egyik legfontosabb, hogy a forradalmian új, CQC-rendszernek köszönhetően a patron egyszerűen, csavargatás nélkül behelyezhető. A Gaia működtetéséhez nincs szükség elektromos áramra, a készülék tetején található gomb



megnyomásával mindig egyszerűen, tetszés szerinti szénsaverősséggel készíthetők el a frissítők.

Az otthon előállított szénsavas vizet ezután számtalan módon tehetjük egyedivé, frissítőbbé. Egy kis citrommal, lime-mal vagy más gyümölcsökkel ízesítve izgalmas és egészséges italokat készíthetünk belőle.

Egyetlen CO₂-patronnal akár 60-80 liternyi frissítő is előállítható. A szénsavasító palack pedig akár mosogatógépben is elmosható. A fehér és fekete színben elérhető Gaia tehát nemcsak hatékony, hanem praktikus is. Használata könnyedén beilleszthető a mindennapi rutinba.

Egy szénsavasító készülék megvásárlásával örökre búcsút mondhatunk a nehéz PET-palackos italok cipelésének, de az üres műanyag-palackok visszaváltásával sem kell vesződni többé. A Gaia tehát elhozza az üdítőkészítés szabadságát a háztartásokba és új színt emeli a frissítők fogyasztását, hiszen lehetővé teszi, hogy mindenki a saját igényeinek megfelelően készítse el a szénsavas frissítőket.

A buborékok nem csupán játékosá teszik az italokat, hanem hozzájárulnak ahhoz is, hogy örömmel leljük a mindennapi folyadékpótlásban!

(Légykötés)

Azért került fent zárójelbe a légykötés, mert most nem konkrét műlegyeket, hanem inkább az ezek mintájául szolgáló rovarok egy csoportját szeretném bemutatni. Ezek nem mások, mint a kérészek.

A kérészek az egyik legősibb rovarok közé tartoznak. Mivel a lárváik a vízben fejlődnek és szaporodásuk is a vízhez köti őket, ezért a legyezőhorgászok számára az egyik legfontosabb rovarcsoportot jelentik. A természetben, életük szinte minden fejlődési szakaszában a halak fontos táplálékai, ezért a „másolataikkal” történő horgászat nagyon eredményes lehet, hiszen a pikelyesek ismerik őket.

Mivel nagyon sokféle légy mintájául szolgáltak, ezért roppant mennyiségű műlégy közül válogathatunk. Sokszor csak úgy lehetünk eredményesek, ha pontosan tudjuk, hogy mi az, ami az adott vízben, az adott időben repülni fog, vagy milyen nagyságú a még vízben lévő lárvájuk, és eleve ezekből a legyekből készülünk fel, ugyanis a halak szinte csak ezt hajlandók megenni.

Néhány éve a Sajón történt meg velem az alábbi eset. November volt, és hajnalonta már fagyott is, de délben még elég kellemesen sütött a nap, és 12-15 fokra is felmelegedett a levegő. A víz viszont már nagyon lehűlt, úgy 7-8 fok körül volt. A csillogó napsütésnek nem tudtam ellenállni és elhatároztam, teszek egy rö-

vid túrát, kihasználva a vénasszonyok nyarának utolsó pillanatait. Jókor területet bejártam már, nem sok sikerrel, mert alig két sovány domit sikerült fognom, az egyiket egy RLH-val, a másikat egy Professzorral. (Általában mindenkinek megvannak egy idő után a kedvenc legyei és ezekkel kezdi a horgászatot, és csak ha ezek nem mennek, próbálkozik mással. A fentiek az én favoritjaim, kiegészítve még a Butcherrel, Tricolorral, a Bivisible brownnal, a Hendrikson, Montana és a Pheasant Tail nimfákkal, valamint a White Marabu és Black-nose Dance nevű hallegyekkel. Ezeket szinte mindig érdemes kipróbálni, az év bármely időszakában eredményesek lehetnek.)

A víz csendes volt, sehol semmi mozgás. Hiába forgattam fel a partközeli vízben néhány követ, ágdarabot, nem voltak alattuk rovarlárvaik sem. Ezt csak azért tettem, hogy valami támpontom legyen, mivel érdemes dobálni. Aztán úgy délután, egy óra körül, a folyó egyik szakaszán, ahol a víz keletnek folyik és az északi parton közel 250-300 méteren keresztül 5-6 méteres szakadt partfal határolja, amely kellemesen összegyűjtötte a késő őszi napfényt, észrevettem, hogy ott valami történik a vízben. Egymás után jelentek meg a domik jellegzetes fordulásainak örvényei, itt-ott küszök is feljöttek, és a parttól beljebb a sodrás szélén is volt néhány látványos burvány. Itt bizony ebédidő volt. Már csak azt kellett kiderítenem, hogy mi szerepel az étlapon.

Szerencsére nem volt nehéz feladat, ugyanis végig a szakadt parti részen, legalább egy tucat helyen, 3-4 méteres magasságú, 1-2 méter átmérőjű, szemmel látható, fehéres felhők gomolyogtak, néha a part, néha a víz felett. Óvatosan közelebb mentem, és a ködfoltszerű tűneményekről kiderült, hogy apró, a farkuk nélkül alig fél centis kérészek tömegei. Én törpe kérészként azonosítottam őket, korábbi, jóval kisebb, alig néhány darabos repülésükkor, még a nyár elején. Kétségtelenül ugyanaz a faj volt, fehéres szárnyak, szürkés sárga testtel. Az első „találkozónk” után készítettem néhány 16-os horogra kötött, fehér őzszőr farkú, vajszerű



Tarka kérész

selyemcérna testű, vékony fehér polifom szárnyú, fehér, kakasgalléros legyet. Még volt belőlük három a dobozomban.

Délután 4-re egy sem maradt. Egynek a horogöble tört el, a másik kettőt pedig egyszerűen szétverték, letépték a szárnyait, a farkát, a gallérját. A „rongálok” java 12-15 centis sneci, 20-25 centis domolykó, és a sodrás széléről szintén ilyen nagyságú jászó volt, de akadt néhány 30-35 centis példány is ez utóbbiakból. Nem számoltam, hogy hány darab halat akasztottam, mert az apró szakáll nélküli horogról négy természetesebb jászó és két jobb domi kivételével mindegyiket visszaengedtem, de volt olyan időszak, amikor minden egyes dobásra volt kapásom.

Összegezve, ez egy rendkívül eredményes nap volt, én remekül szórakoztam, megismertem egy új horgász helyet, bevált a saját gyártmányú legyem, és nem utolsósorban, otthon is meg voltak velem elégedve, mert mindig az a baj, hogy én szeretek horgászni, de halat csak ritkán viszek haza, mert a „fogd meg, és engedd vissza” szellemében jó részt megkegyelmezek az uszonyosoknak.

Ezt az egészet csak azért írtam le, mert tipikus példája a legyezés valódi természetének, és bizonyítja azt is, hogy nem csak a pisztrángfélék horgászatában van jelentős szerepe a kérészeknek. Nézzük hát meg közelebbről őket.



Kérészlárva

A kérészeknek (latinul: ephemeroptera) két pár szárnyuk van, bár egyes fajaiknál, például az elevenszülő kérész, és a már említett törpe kérésznél a hátsó szárnyaik fejletlenek, vagy teljesen hiányoznak. Szárnyaik átlátószók, színtelenek. Csápjaik rövidek, két összetett szemükön kívül három apró pontszemük is van. Általában három jellegzetesen vékony, hosszú, faroktoldalékuk van. A kifejlett rovarok nem táplálkoznak rövid életük során, ebből származik a kérészéletű kifejezés, pedig ezek a rovarok nem rövid életűek a valóságban, mert a legtöbb fajuk 1-3 éves fejlődés után válik kifejletté.



Préri horgászto ÁLMAID HALAI VÁRNAK

**KLIKK
IDE!**

GYERE!



Infó
+36 (30) 274 0489



Foglalás
www.prerito.hu

Nem csak a pisztrángfélék horgászatában van jelentős szerepe a kérészeknek



A lárváik legtöbbször növényevők, de van néhány ragadozó, illetve korhadékevő is. Az oxigénre igényesek, ezért nagyjából folyóvizekben gyakoriak, de van egy-két állóvízi faj is. Kopoltyúval lélegeznek. Hazánkban mintegy 50 fajuk ismert, ezek közül a legfontosabbak a következők:

TISZAVIRÁG: Mindenki ismeri a nevét, de sajnos a vizek szennyeződése miatt egyre kevesebbet látni ezt a fark nélkül 25-40 mm-es sárgásbarna rovar, amely Európa legnagyobb kérészfaja. Rendhagyó módon a sík vidéki vizeket kedveli, így nálunk a Tisza az igazi otthona. Látványos nagy tömegű rajzása a Tisza-virágzás, amely általában június közepén, végén történik. Lárva régebben az egyik legfontosabb csali volt a Tisza-mentén, elsősorban a kecsege horgászatában. Jelenleg védett, a vele való horgászat tilos!

DUNAVIRÁG: Valamivel kisebb (10-18 mm), kecsesebb, mint fenti rokona. Színe fehéresbarna. Szintén a sík vizeket kedveli. Hazánkban mindenfelé előfordul a nagyobb folyókban.

FOLYAMVIRÁG: Nemcsak folyókban, de nagyobb tavakban is előfordul. Aki egyszer látta, biztosan felismeri gyönyörű sárga testszínéről. Különösen a szubimágói (dun) feltűnőek. 10-13 mm hosszúak, a szárnyaik szürkés, sötétebb erezzel.

A fenti fajok inkább az alföldi területekhez kötődnek. A legyezésben eddig még nem sok légynek szolgáltak a mintájául, mert eddig inkább a hegyi vizekkel törődtek a legyesek, és az ott már bevált legyeket alkalmazták rájuk is. Itt az idő, el lehet készíteni ezeknek a

szürkésbarna testű. A hegyvidékeken gyakori, kora tavasztól nyár elejéig rajzik.

VÖRÖSBARNA KÉRESZ: 6-8 mm-es, kistermetű faj. Szintén elterjedt, hasonlít a tavaszihoz, csak a szárnyai, különösen a szubimágóké eltérő, az előzőtől sötétebb szürke színű.

LEBEGŐ KÉRESZ: Ez egy igazi hegyvidéki faj. 13-15 mm hosszú, sűrűn erezett zöldesbarna szárnyú, halványbarna, vastagabb testű kérész. A dunok szárnya nem átlátszó, sárgásbarna színű.

TARKA KÉRESZ (EPHEMERA DANICA): Talán a legismertebb kérészfajta, rengeteg műlégy készült az utánzására. 1-2 centi közt lehet a hossza. Európában minden hegyvidéken elterjedt. Szárnyain kis barnásszürke foltok vannak, a potroha vége is barnás, míg az eleje vajszerű, a fej és a tor sötétebb barna. A farkuk feltűnően hosszú, a rovar testének 2,5-3 szorosa.

Nos, egyelőre ennyit a kérészekről.

Fly



Elevenyszülő kérész

HYDRA HDR MT Monofil

Fluorocarbon zsinór

150 méteres kiszerezésben



4.181 Ft



✓ Kiváló minőségű monofil, melynek fő jellemzői az erő, a lágyság, a rugalmasság és a csomószilárdság.

✓ A legjobb anyagokból készült fluorocarbon monofil zsinór, ami jelen van a piacon

Átmérő:	0,103	0,168
	0,112	0,183
	0,125	0,205
	0,147	0,225

HYDRA
CLUB HUNGARY

HYDRA
CLUB HUNGARY

HYDRA
CLUB HUNGARY

HYDRA
CLUB HUNGARY

HYDRA
CLUB HUNGARY

HYDRA HOLLOW ELASTIC csőgumi

HYDRA csőgumi több átmérő kivitelben,
5 m hosszúsággal.

8.998 Ft

- 1,5 - piros
- 1,8 - fehér
- 2,1 - kék
- 2,3 - sárga
- 2,5 - zöld
- 2,8 - narancs



Versenyezz velünk 2025-ben is!

HYDRA^{to} CLUB HUNGARY

Következő versenyek:

Úszós



HYDRA^{to} CLUB HUNGARY

IV. Törökbálinti Mazochista
HYDRA Páros hétvégi Horgász
Derby

2025.08.16. 09:00

Törökbálinti Horgászpark
Pest

Úszós sorozat 6. forduló

HYDRA Úszós Horgászkupa 2025 Versenysorozat



HYDRA^{to} CLUB HUNGARY

HYDRA Úszós Horgász Kupa 6.
Forduló Ezüst tó

2025.08.30. 06:00

Ezüst-Tó
Bács-Kiskun

Úszós sorozat 7. forduló

HYDRA Úszós Horgászkupa 2025 Versenysorozat



HYDRA^{to} CLUB HUNGARY

HYDRA Úszós Horgász Kupa 7.
Forduló Ezüst tó

2025.08.31. 06:00

Ezüst-Tó
Bács-Kiskun

Köszönjük a támogatást szponzorainknak!

