



KALANDOZÁS A HORGÁSZAT VILÁGÁBAN 32 OLDALON VIDEO MELLÉKLETEKKEL

2025. XI. Évfolyam/január

# Horgász Kalandok

AZ INGYENES HORGÁSZMAGAZIN

 gilesb\_riverangler

**ABSZTRAKT  
WOBLEREK**  
4. oldal

**PRECÍZ  
PONTY-  
HORGÁSZAT**  
**2. RÉSZ**  
12. oldal

**MŰCSALIK  
DOMOLYKÓRA**  
16. oldal

**HALBAN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!**



**Ősi őszön, új kaland.**



**KLIKK  
IDE!**

**FeHoVa**

31. Fegyver, Horgászat, Vadászat  
Nemzetközi Kiállítás



**2025. február 6-9.**

**GL** **evente** **hungexpo**

**2025. február 6-9. között a HUNGEXPO  
Budapest Kongresszusi és Kiállítási  
Központban újra FeHoVa!**

**JÖJJÖN EL ÖN IS CSALÁDJÁVAL, BARÁTAIVAL,  
KOLLÉGÁIVAL!**

Széles kiállítói kínálat, kedvezmények, izgalmas programok  
várják a kicsiket  
és a nagyokat egyaránt.

**Egyidejű rendezvények:**

- XII. FeHoVa-MEOESZ Nemzetközi kutyakiállítás
- Íjász Bajnokság

**Kedvezményes jegyvásárlási lehetőségek a kiállítás  
honlapján és a HUNGEXPO applikációban.**

**Bővebb információ: [www.fehova.hu](http://www.fehova.hu)**

Partnereink:







Megjelenik havonta  
digitális formában



Felelős Kiadó:  
László Attila

Hirdetésfelvétel:

Tel: 06-70/208-5885

akadvahorogra@gmail.com

Meg nem rendelt kéziratot nem  
őrünk meg és nem küldünk vissza!

A fizetett hirdetések tartalmáért  
a szerkesztőség nem vállal fe-  
lelősséget! A kiadványban meg-  
jelent írások elsősorban a szerzők,  
de nem feltétlenül a szerkesztőség  
véleményét tükrözik.

A cikkeket, fotókat szerzői jog védi,  
azok másolása, másodközlése csak  
a Kiadó írásbeli engedélyével le-  
hetséges! HorgászKalandok © mind-  
en jog fenntartva!



Mit hoz a tél?  
8. oldal



Tiszai téli peca  
20. oldal



Pontyos szabályok  
24. oldal



Ha van jég  
26. oldal



# Absztrakt wobblerek

pergetőhorgászati

www.horgaszkalandook.hu





A wobblerek színe egy bonyolult vizuális ingeren alapszik, ugyanis több színből tevődik össze. Függetlenül attól, milyen színeket használnak a wobbler készítésénél, észrevehető, hogy megjelenik egy fokozatos átmenet ezen színek között, a háttól a hasig – a legsötétebb a hát, a legvilágosabb a has.

Normális, hogy így van, hiszen a wobblerek, a zsákmányhal színének tanulmányozása alapján készülnek. Korlátozott látási viszonyoknál, ezeknek a ragadozók által veszélyeztetett halaknak van egy fontos védekező stratégiája, a rejtőzködés, mely igen egyszerű logikát követ. Fentről nézve a hal egy sötét háttéren rajzolódik ki. Mivel ebben az esetben a hát van kitéve a ragadozóknak, ezért sötét színű, hogy minél kisebb legyen az eltérés a hát színe és a vízfenék színe közt. Az úszók a hát színéhez hasonlítanak vagy áttetszők, hogy minél jobban beleolvadjanak a környezetbe. A has a legvilágosabb, mert alulnézetből a hal egy világos, csillogó

háttéren látható (a víz felszíne). Ha a wobbler gyártásakor ezekhez a színekhez adagolnak rajzokat (pl. pikelymintázat) vagy egyes színek különböző árnyalatait, melyek álcázzák a halat a víz alatti viszonyok között, akkor azt a tökéletes vizuális hatást kapjuk, melyet a zsákmányhal a ragadozónak tartogat. Tudatosan vagy nem, minden horgász, aki dobozából választ egy wobblert, mely egy hal természetes hű másolata, hasznosítja ezeket a színtörvényeket, a víztől és a célhaltól

**KLICK IDE!** [www.gyekenyes-vizpart.hu](http://www.gyekenyes-vizpart.hu)



Gyékényesi nagytó közvetlen vízpartján  
2-3 és 6-8 fős nyaralóházak, horgászházak kiadók.  
Kábeltévé, wifi, csónak, stég, zárt udvar, kutyabarát szálláshely.  
[info@gyekenyes-vizpart.hu](mailto:info@gyekenyes-vizpart.hu)  
Tel.: 06-20/370-8851, 06-30/484-9535





rek vizuális jelzésének, színének meghatározásánál figyelembe kell venni még két fontos tényezőt: a vízi környezet fényáteresztő képességét és a ragadozó halak aktivitásának mértékét. Például, ha egy természetes színezetű wobblerral horgászunk zavaros vízben nem sok esélyünk van halat fogni. Másrészt pedig, figyelembe kell venni azokat az aktív, agresszív halakat, melyek különösképpen értékelik a minél erősebb vizuális aspektussal (színes) és fokozott rezgéssel rendelkező wobblereket.

A Firetiger fogalom a '90-es évek elején került a horgászok figyelmébe, ami gyakorlatilag nem más, mint egy színezett fej nagy mennyiségű vizuális információval. Ez az elgondolás, ami a színátmenet (háttól a has irányába) erősségén alapszik, olyan színösszetételt vezet be, ami eltér a korábbi elgondolásoktól. Zöldről, narancsról és fluoreszkáló sárgáról van szó, melyekhez feketével vagy pirossal készült pikkelyminták adódnak. Ezen színek használata a maximális színkontraszt eléréseért történik. A Firetiger

függően. A szín megválasztásakor, és a részletek meghatározásakor oda kell figyelni a fényerősségre és a vízi környezet domináns színére.

Egy időben a műcsalis horgászat stratégiáinak és technikáinak fejlődésével észrevettük, hogy a wobble-

ger elgondolás egy éles vizuális információ közvetítésére támaszkodik, és minden a hal számára természetes elemet nélkülöz. A műcsali mozgékonyásával együtt ez az információ egy pozitív ingerré válik, mely képes kiváltani a ragadozó halak támadását. Igaz ugyan, hogy





a dobozban inkább egy absztrakt festmény darabjának néz ki, ám a vízben igen figyelemre méltónak bizonyul.

A nagy mozgékonyaságú, zajos crancbait fat wobblerek már szép pályát futottak be a wobblerezés terén és bebizonyították, hogy eredményesen lehet fogni velük harcsát, csukát és sügeret. Ezeknek a wobblereknek intenzív, erős mozgásuk van, ami érzékelhető a boton is. A produkált zaj és feltűnő megjelenés mellett az az előnyük, hogy el tudnak osonni a víz alatti akadályok között anélkül, hogy leakadnának. A módszer, melyet néha full contact-nak is neveznek, a talaj letapogatásán alapszik, ami a wobbler oldalszakállával történik. Ha ütközésveszély van, a műcsali oldalszakállai segítségével képes átbillenni az akadályokon anélkül, hogy leakadna. Az ilyen helyzetekben létrehozott hang egy plusz ingeret jelent a ragadozó halak számára és döntő információ a horgász számára. Ebben az esetben a horgász megállítja a wobblert, ami gyorsan felemelkedik, mielőtt befúródna az akadóba. Ugyanez a módszer alkalmas a mélyebb vizek felfedezésére, ahol a wobbler letapogatja a talajt.

Mint láthattuk, a Firetiger fej különálló helyet foglal el a műcsalik színéről szóló fejezetben. Nálunk is könnyen beszerezhető a Firetiger wobbler, mégis kevés azoknak a száma, akik ezek mellett döntenek. Nálunk a horgászok a kisméretű wobblereket tartják előnyösnek. Viszont e kis wobblerek használatkor egy sor probléma adódhat: nagy mélységekhez való hozzáférés hiánya és a zavaros vizekben való csökkent hatásosság. Ebből következik egy nagyon fontos tényező, ami a nagyobb, testesebb wobblerek mellett szól. A 4-6 cm-s crankbait firetiger wobblerek kitűnően viselkednek a mélyebb és zavaros vizekben, mivel igen mozgékonyak és nagy felületűek, ami miatt láthatóbbá válnak a ragadozó halak számára.

A sügerek gyengeségét ezen nagy wobblerek iránt az olyan vizekben lehet bizonyítani, ahol sűrű vízínövényezettel, akadókkal és 2-4 méteres vízzel találkozunk. Főként a csatornák sűrűjében a crankbait firetiger wobblereknek megvan minden eleme ahhoz, hogy vizuálisan ingerelje az itt élő sügereket.

A crankbait wobblerrel való horgászatnál különösen oda kell figyelni a felszerelés összeállítására. A botot úgy kell megválasztani, hogy helyes dobást, tökéletes ellenőrzést tegyen lehetővé a wobbler felett, és hatásos akasztást biztosítson. Ezen műcsalik súlya közepes méretű gyűrűvel rendelkező botok használatát igényli. A gazdag növényzettel rendelkező vizek felfedezéséhez

4-5 kg teherbírású zsinórt kell használni, ami hasznos, amikor a beakadt wobblert ki kell szabadítani. Nem ajánlott a túl vastag zsinór használata, mert így csökken a felszerelés érzékenysége. Amikor akadályoktól mentes vízben horgászunk, akkor a csökkentett rugalmasságú 0,28-0,30 mm-es monofil zsinór használata ajánlott. A jó választás bizalmat eredményez.

A horgászat többek közt a műcsali beszerzésével kezdődik, mely elengedhetetlen a horgász számára. A minnow és shad típusú wobblerek hasonlítanak leginkább egy valódi kishalhoz, ezért sokan ezen típusok mellett döntenek, de nem biztos, hogy helyesen.

Mint tudjuk a crankbait fat wobblerek kinézete az élénk színek miatt egyáltalán nem olyan, mint egy valódi hal, de vízbe téve igen jó mozgási képességekről tesznek tanúbizonyságot. Aki kipróbálja ezen műcsalikat, biztos nem fog csalódnni bennük.

*Losonczi*





# Mit hoz a tél?

Csodás a természet! Minél jobban hallgat - így a téli napokon is - annál többet mond. Még a hó, a vizet borító jég alól is van üzenete számunkra, hát még a horgászok felé. Igaz, a magyar irodalom és költészet remekei a természet téli alvásáról beszélnek: pacsirtadal ekkor nem hallatszik, helyét a száraz jegenyén ücsörgő varjak károgása veszi át, de horgászfülnek, szemnek, ez is csodás. „Mindennek meg van a maga ideje, még a szalmakalapnak is” - mondja a csíki székely, s igaza van.

A pacsirtadal a nyárhoz tartozik, a Kárpátokban a holló, az Alföldön a varjú károgása főleg a tél kelléke. Erdő-mező fehér köntöst vált télvíz idején s eleinte csak a folyóvizek szélein jelenik meg a jég, később az egészet, még a gyorsfolyású részeket is jég borítja, hogy ne beszéljünk a tavakat, víztárolókat betakaró jégpáncélról s az azt borító hó-ról. Ez a tél s ezt el kell fogadni a mi földrajzi fekvésünkön.

Az ideai csapadékos nyár után az öregebbek, a sok évet átéltek, hosszú, kemény telet jósolnak. Mint minden jóslat, vagy beválik, vagy nem. Majd meglátjuk. Egy biztos: az élet a természetben a téli hónapokon sem áll le s az folyik a maga rendjén. A Hargitán a barnamedve leereszkedik a bércek világából a cseres-bükkös erdőbe makkozni, bükkmagot ropogtatni, a szarvasok is elhagyják a szügyig érő havak világát. Eljött a farkasok, hiúzok ideje: lakmároznak a gyengébb állatok világában, selejteznek:



Téli horgászok a Dunán

felfalják a gyenge, beteges, nem életképes egyedeket s ezzel jót tesznek. A hollók, varjak, csókák felszedegetik a természetben elhagyott elemőzsiát, s a nagyvárosokban még az utcán eldobott, szemétnak nyilvánított hulladékot is elfogyasztják, utcatisztítóként. Csak a verebek dideregnek, tanácstalanok. Mit tegyenek az egyre hidegebb, fagyosra forduló világban?

S a vizek? És a bennük élő csodás halak? És a horgászok, mit tesznek télvíz idején? A vizek birodalmában, a halak világában, a horgászberkekben télen sem áll az élet! Minden folyik tovább - évmilliók óta - csak más körülmények között. Főleg a Kárpát-medencében, hazai tájakon. Az itteni vízviszonyok, a vizek élővilága évmilliók alatt alakult ki s habár az ember felelőtlen, néha merénylengként emlegetett dolgokat tesz ellene, a vízi élet - télen is - a maga ősrégi törvényszerűsége szerint folyik tovább s ez benne a csodálatos.

## MIT HOZ A TÉL?

Télen a folyóvizek hozama nagyon kicsiny. Nincs eső, a hó télen nem olvad. A hegyi patakokban, Tátrában, Keleti- és Déli-Kárpátokban a sebes pisztrángok - amelyek már a tél beállta előtt leívtak - gondban vannak. A mélyebb vízrészeket, a padmalyt és gübéket keresik fel, itt tartózkodnak, hiszen a mélyebb víz biztonságot, áttelelést jelent számukra. A Hargitát, Bihari havasokat, netán a Mátrát elhagyva a bővebb, nagyobb vízhozamú patakok hal-lakói, a menyhal, rózsás márna, paduc, vagy fejes domolykó előnyösebb helyzetbe van a sebes pisztránghoz hasonlítva. A vizet nem mindig borítja jégpáncél, oxigénben is gazdagabb s a téli veremelő helyet elhagyó apró táplálékhalak is gyakran kimozdulnak téli pihenésükről. Ők is szeretnének valamicskét falatozni, hiszen hosszú a téli böjt, s ez okozza vesztüket. A menyhal, csuka, harcsa, sőt még a nagyobb testű domolykó is alig várják megjelenésüket ilyenkor, a téli általános böjt idején. Ugyanis a halak



Készül a lék



számára a nagybőjt ilyenkor van, nem Húsvét előtt. S a „feketebélű” paducok? Azok még a jégborította folyóvízben sem tétlenkednek, télen is szorgalmasan „legelik” a vízsodrában a nagyobb lapos köveket borító zöld moszatot, tudományos nevén a perifitont. Ha a Sebes-Körösön Csúcsa vidékén, vagy a Maroson, Vécs várkastélyánál a folyó fölé hajolunk a partról, a lapos köveken láthatjuk a „vésett ajkú” paduc moszatleleget szájának nyomait. Télen is táplálkozik. Ő is vesztére, mert gyakran esik mohó csuka vagy süllő áldozatává.

A menyhal télen van igazán elemében! Tudatosan készül a január végi, februári nászra - a menyhalesküvőre - hiszen e csodás, de titokzatos életű halfaj, akármilyen különösnek is tűnik, télen ívik. Fajfenntartó ösztönének engedelmessé válik, a menyhal télen szaporodik. Ő az, amelyik az év folyamán először ívik, a téli fagyos vízben. A jégkorszak utáni időkben vetődött a Kárpát-medence akkor bővíző folyóiba, itt maradt nálunk, édesvízi hallá lett - akárcsak a dunai galóca - s köszöni a befogadást. Ő a legjobban télvíz idején érzi magát folyóinkban. Jár-kelek a folyóparti zónában, táplálékhalat keres. Vesztére! Téli horgászok egyes, vagy hármashorogra élő kérészt, vagy más apró halat tűznek (mindig élve!), s ezzel a készséggel menyhalaznak. Eredményesen, ugyanis a menyhal - az

len is perget domolykóra, természetesen partról, hiszen ilyenkor a jéghideg vízben nem lehet állni.

Csukára még egyes folyószakaszokon is lehet télen próbálkozni, s még süllőre is, akadályok, vízi építmények, vízbedőlt fűzfák s parthoz kötött hajók, vízi szállítóeszközök alatt, mellett. Nagy pontyot, többkilós harcsát is emeltek ki télen a folyóból, az ismert tartózkodási helyekről. Természetesen ehhez helyismeret, nagy tapasztalat szükséges. Kárpátalja s Erdély kivételével, a Pannon medencében folyóvizeink ritkán fagnak be, habár évtizedekkel ezelőtt már volt rá példa. Tél idején ne merészkedjünk a folyópartot övező jégszegélyre, mert az nem biztonságos és a halfarasztság hevében könnyen a jéghideg vízben találhatjuk magunkat. A következmények rendszerint a komoly meghűlés, netán tüdőgyulladás, stb.

## LÉKI HORGÁSZAT

Az igazi téli passzió a léki horgászat. Ennek komoly hagyományai vannak Európa északi államaiban: a Skandináv-félszigeten, Finnországban, Lengyelországban, Fehéroroszországban, az Orosz Föderációnak európai és ázsiai északi vidékein. Szemtanúja voltam a Ladoga-tó mellett, valamint a Moszkva környéki nagy tavak és Volgai víztározók világában a léki horgászatnak: egy időben, alig 15-



Télen is lehet próbálkozni pontyira



Téli csuka

ívás előtt - intenzíven táplálkozik, energiát gyűjtve a nehéz feladatra. Ívás alatt, a legtöbb hazai halfajhoz hasonlóan, nem táplálkozik, lefogy s erre az időszakra jól fog az előzőleg felhalmozott energia-tartalék.

A rózsás márná apraja téli pihenésen várja a tavaszi jobb napokat, azonban a nagyobbak, a kapitálisak télen is mozognak. Fenékolmos felszereléssel horgásszák, a horgon illatos, zamatos csalival, csirkebéllel, sajttal, májdarabbal, sok mindennel, amiből a víz sodra valamit kimos, ami odacsalja a márnát. A Budapesti Duna-parton, de a Dunán máshol is, a Felső Tiszán, a „márnás helyeken” a Maroson Szászrégentől Aradig, az Olton Tusnádfürdőtől a Vöröstoronyi szorosig, a Nagy-Szamoson a Sajó torkolatánál télen is folyik a márnázás, mindig eredményesen.

A fejes domolykó, a nagyobbak, az öregek, mindig hajlamosak a rablóhal szerepét játszani. A halas szakirodalom az öreg, nagyméretű domolykót csakis rablóhalként emlegeti. Ezek télen is kimozdulnak pihenőhelyükről, s főleg téli napsütéskor, folyóvízben még a pergető kanalakra, wobblerekre is rabolnak. Ezt tudja a horgász, s té-

20 hektárnyi jégterületen, több ezren horgásztak a jégen vágott léken csukára, sügérre. A hatalmas jégfelületen a horgászok csoportokba verődve hódoltak szenvedélyüknek: a csoportok 30-40 fősek, a jégpáncél alatti fenékdomborzatot ismerve helyezkedtek el, ott, ahol főleg a sügércsoportosulásokat feltételezték. Ugyanis ezek télen ott bandáznak le, s oda kell leereszteni a léken az élőhalal felcsalizott horgot.

Ez a csukára is érvényes, habár télen a jég alatt a csuka mozog, főleg a víz alá behatoló fény irányába. Ez a léken keresztül történik, ide merészkedik a csuka és a sügér. Vesztére. Ide engedi le a horgász a felcsalizott horgot, s itt a léken át mozgatja azt a különlegesen megépített szerelékkel is, amelyet mormiskának neveznek Európa szerte. Ez a legjobbnak minősített téli, léken át történő csukázó-sügérező felszerelés. Ennek a fő kelléke egy műanyagból gyárilag öntött horgászbót, amely alig 35-50 cm hosszú. Az egyik végén fogantyú van kiképezve, a közepe táján található egy kisméretű, csakis a zsinór tárolására szolgáló orsó, a másik végén egy véggyűrű található.





*Menyhal, a télhala*



*A süllő is jól fogható télvíz idején*

Zsinórnak megfelel az évközben használt, kopott is. Ez ugyanis tovább kopik a léken, a jéghez érintve. Csaliként a mormiskázásnál apró, alig egy centis villantócskákat használnak, amelybe - a súlya növelése céljából - ólomba öntenek egy 12-16-os horgot. Ezeket a szakirodalom „mormiskázó villantóknak” nevezi. A szereléket mozgatja, kis megszakításokkal, fel-le a léken át a horgász, kapásra ingerelve a közelben táplálékhalra leselkedő csukát, sügért. Az utóbbtól a horgászfeleségek idegenkednek, mert úszóinak tüskéi „szúrnak”, sebet ejtenek, még elővigyázatosság esetén is a női kezeken. Legtanácsosabb a sügért megnyúzni s így elkészíteni. Húsa nagyon ízletes, szép fehér. Főve-sütve ínycsalat.

Mormiskázó felszerelés hiányában alig félméteres, a nyár folyamán „eltörött” bottal is lehet léken át horgászni. Kis tároló orsó, apró horog (főleg sügérre) és természetes csali szükséges a léki horgászathoz. Nagyobb halra, csukára élő kárász a legjobb, kisebb horogra trágyagiliszta, kis halszelet, árvaszúnyog lárva (ennek kötege) a legbeváltabbak csaliként. A felcsalizott, jég alatt mozgatott horog ingerlő a halra, ez váltja ki a kapást. Vigyázva kell mozogni a jégen, az a bakancsunk által okozott zajt felnagyítja, továbbítja, s a halakat onnan elriasztja. A léki horgászat alkalmával fontos a meleg, többretek öltözködés és a „lábtól fázik meg az ember” mondás figyelembevétel. A lék kivágása - ebből fejünként akár tucatnyi is készül - az olykor 1-2 arasznyi jégen, nem könnyű művelet. Fejszéssel, vasdoronggal szokták végezni, de öltözőnk a legnagyobb elővigyázattal is átázik. Így a továbbiakban következtethet a megfázás, majd a hűlés. E célra találták ki az északi országok horgászai a kézi jégfúrót. Ez a régi, kézi fáfúrónak egy felnagyított mása, alkalmazva a vastag jégpáncél átfúrására. Ezzel rövid idő alatt több léket fúrhatunk a jégen, sorra eresztve le azokon a felcsalizott horgot, vagy mormiskát.

Télen, fagyos éjszeleken a nem karbantartott lék hamar befagy s ezen a vékony, újból keletkezett „friss jég”

veszélyes a másnap-harmadnap odalátogató horgászra nézve. Fáról törött ágdarabokkal, hosszúszerű nádköteggel kell megjelölni a léket, figyelmeztetve az utánunk jövőket.

S még valami: a termoszból a forralt bor, az üvegből a pálinka csak látszatra „segít” a meghűlés ellen. A vadászok példáját követve, - habár ott is vannak tilalomszeggők - csak horgászat után, hazainduláskor kortyolhatunk keveset, ahogy a gyergyói székel mondja, „valamicskét” az erősből, forralt borból. Legjobb a horgásztanyában, vagy még jobb otthonunkban, családi, vagy baráti körben ünnepelni meg a léki horgászat eredményét, a csukákat, sügéreket.

## TENNIVALÓK

Télen a horgásznak-vadásznak nehéz otthon, a meleg szobában ülni. Ha nem is kimondottan horgászcellal, de a természetbe kívánczik az ember hétvégeken. Ez jó jel, ha nem elégszünk meg a szobáinkban található növények s az akvárium látványával, hanem kíváncsunk a szabadba. Élünk az alkalmal, gyerekeinkkel, unokáinkkal menjünk a téli havas-jeges vízpartra, folyók, tavak mellé, megfigyelni a téli vízi életet: a vidra nyomait, a vadkacsák járását, a madarak vonulását, táplálék keresését s folyóvízben még a halak árulkodó jelenlétét is, ha már nincs időnk vagy kedvünk horgászni.



*Már a táj szépségéért is érdemes kimozdulni a házból*

A téli hosszú esték kiválóak a horgászfelszerelés felülvizsgálatára, megtisztítására - ez különösen az orsóra vonatkozik - esetleges megjavítására. Az orsó golyóscsapágyainak kimosása, újraszírozása egyik fontos téli horgászfeladat. Téltre marad a szakirodalom, a horgászkönyvek, horgászlapok olvasása. Erre nyáron kevesebb idő marad, hiszen a szabadidőben mindenki kívánczik „megmártani” a horgot a Balatonban, Dunában, vagy Tiszában, az Adriában, vagy vágyunk a műleget dobálni valamelyik szlovákiai, vagy erdélyi pisztrángos-péres vízben.

-é



## TÁSKÁK



KIT BOX XL

44.995 Ft



RBS BOX

48.990 Ft



RBS KIT BOX XL

59.895 Ft



ROLLER BAG XL

38.996 Ft



**azfishing.hu**

Minden, ami horgászat A-Z-ig



# Precíz ponty- horgászat 2. rész

pontyhorgászat





Egy adott vízben a legkönnyebben úgy tudunk beazonosítani egy táplálkozási területet, ha figyelemmel kísérjük a pontyok napi mozgását, tevékenységét. Mint tudjuk, nem létezik két egyforma tulajdonsággal rendelkező tó, azonban a bennük lévő pontyok viselkedése nagyban hasonlíthat egyik a másikhoz. Az is nyilvánvaló, hogy minél nagyobb egy tó, annál nehezebb megfigyelni a bennük lakozó halakat természetes környezetükben, de előfordulhat, hogy még az óriási tavakon is gyakran felfedezhetünk olyan különleges helyeket, ahol tanulmányozni tudjuk a pontyok szokásait, vagy ha esetleg még ügyesek is vagyunk, meg is tudjuk fogni őket.

Pár évvel ezelőtt kezembe került egy írás, amelyben az író azt állította, hogy egy adott tóban a pontyok minden egyes tevékenysége mellé társul egy-egy annak megfelelő helyszín is. Tehát a táplálkozásnak megvan a táplálkozási helyszíne, a játszásnak a játszó helyszíne, a pihenésnek a pihenési helyszíne és így tovább. A pontyokon végzett széleskörű megfigyelési tapasztalataim alapján megerősíthetem, hogy a szerzőnek nagyon is igaza van! Tehát a megoldás egyszerű: meg kell találnunk a pontyok táplálkozási területeit és akkor biztosra vehetjük, hogy előbb vagy utóbb rátalálunk a halakra is!

Legyen szó állóvízről, vagy akár folyóvízről, a bennük élő pontyok képesek annyira beintegrálódni az

őket körülvevő természetes környezetükbe, hogy mértani pontossággal meg tudják határozni, hogy hol található a számukra fontos táplálék lerakatok, melyeket mindig felkeresnek, ha éhesek. A csigákban és kagylókban gazdag helyek mindig vonzzák a pontyokat, úgymint a finom iszap is, amely tele van árvaszűnyog lárvákkal. Ha sikerül egy ilyen élelmiszerraktárra ráakadnunk, akkor megfigyelhetjük, hogyan és mikor táplálkoznak rajta a halak, következtetesképpen arra is rá fogunk jönni, hogy milyen gyakorisággal teszik azt.

Az előző lapszámomban említettem már Önöknek, hogy egy horgászkiállításon láttam egy filmet, amelyben a ponty az etetésen azokat a csalikat részesítette előnyben, amelyek egy kis emelkedésre lettek rászórva. Ezeket ették meg először, mindenféle gyanú árnyéka nélkül. Ezzel szemben, az emelkedés körül elhelyezett etetőanyagot gyanakodva kerülgették és néha hozzá se nyúltak.

Ezzel el is érkeztem a gyanakvó pontyok fejezetéhez. Könnyű azt mondani, hogy: találj rá egy természetes táplálékot nyújtó pontra, és akkor rátalálsz a pontyra is, csak hát előfordulhat, hogy a szóban forgó víz lehet egy intenzíven horgászott tó is, amelyben több mint valószínű, hogy a ponty már ráfaraghatott egyszer-kétszer a horgon felkínált csalikra, amitől igencsak gyanakvó lett. Az ilyen ponty még a természetes táplálékától is majrézni fog. Megtanulta, hogy táplálkozás közben sebezhető és emiatt könnyen kifogható. Egy „tanult” pontyban, a tó fe-

# BRUTAL FISH

## AKCIOSHORGASZFELSZERELESEK.HU

TÖBB, MINT 3000 TERMÉK, MINDEN AKCIÓS ÁRAKON!

**KLICK IDE!**

**[www.akcioshorgaszfelszerelesek.hu](http://www.akcioshorgaszfelszerelesek.hu)**

**Tel.: 06 30 476 2450 - [brutal@akcioshorgasz.hu](mailto:brutal@akcioshorgasz.hu)**



nekén szétszórt bármilyen etetőanyag pánikot vált-hat ki.


Emlékszem, hogy egyszer az egyik tavon volt alkal-mam napokon át megfigyelni a pontyokat. Csodálkoz-va tapasztaltam, hogy jó ideig rá se hederítettek az általam beszórt marék bojliira meg kenderre. Napok teltek el így, az etetőanyag érintetlen maradt. És egy-szer csak, egyik pillanatról a másikra, mindent felfaltak semmi sem maradt belőle! Vajon miért vártak ennyit? Meg akartak vajon győződni arról, hogy ez valamiféle veszélytelen táplálék és nem csalétek?

Egy horgász számára a víz jelzéseinek helyes leol-vasása és a pontyok mozgásainak megfigyelése biztos kulcs lehet a sikerhez. Higgyék el nekem, hogy nem érdemes csak úgy vaktában horgászni. Horgásztam én már olyan tavakban, ahol a pontyokat viszonylag könny-

nyen meg lehetett figyelni, természetesen, ha megfi-gyeléseimet csendben és rejtőzve tettem, de horgász-tam olyanokban is, amelyekben kifejezetten nehezen lehetett megtenni mindezt. Az utóbbiakban, ezekben az általam csak úgynevezett macerás tavakban, csak nagy nehézségek árán lehetett megtalálni a pontyot adó tutti helyeket. Viszont volt szerencsém egy olyan tóban is horgászni, amely többek között megadta azt a lehetőséget is, hogy nagyban tanulmányozhattam benne, miként is viszonyulnak a pontyok a különbö-ző etetőanyagokhoz vagy etetésekhez. Lehet szentül hinni egy szerelékekben meg egy etetőanyagban, de ha az egy nagy kiterjedésű vízen úgy 120 méterre be-dobva nem produktív, akkor máris azzal mentegető-zünk, hogy biztosan nem eszik a hal. Próbáljunk csak ugyanezzel a szereléssel átmenni egy kisebb vízre és nézzük meg ott, hogyan is viselkedik akkor, amikor a ponty a szájába veszi. Biztos, hogy másképp. Csak egy példa erre: volt nekem egy olyan szereléke-m, amelyben tökéletesen megbíztam. Rengeteg pontyot fogtam már vele és kész lettem volna akár egy óriási ösz-szeget is feltenni rá. Képzeld el azt a döbbenetet, amelyben egy addig álta-lam nem horgászott tavon volt részem, amikor azt láttam, hogy a ponty fel-szippantja és kiköpi a csalimat anélkül, hogy a zsinór egyetlen rezzenését is kiváltotta volna (ezt a jelenséget aztán egyre gyakrabban láttam más tavakon is). Ezeknek a tapasztalatoknak a hatá-sára sikerült javítanom a szereléke-men, amely aztán eredményes is lett, ami azt bizonyítja, hogy a régi szereléke-m nem is volt olyan jó, mint ahogy azt hittem róla. Ez felhívta a figyelmemet arra, hogy soha nem szabad elbizakodni még akkor sem, ha a dolgok állása nagyszere-rűen alakul.

Ugyanezen a tavon fedeztem fel azt is, hogy a táplálkozási pontokon belül, mindig akad egy kedvenc hely, amely-ről a pontyok nagyobb biztonsággal fo-gyasztják táplálékukat. Ezt a jelenséget egy olyan helyről tudtam megfigyelni, amelyet el is neveztem „figyelőnek”, ugyanis itt állt egy fa, melyre felmászva úgy követhettem az eseményeket, mint-ha csak egy színházi páholyban lettem volna. A megfigyelt mederfenék eléggé sűrűn be volt növe növényzettel, de a fa alatt volt egy rész, ahol tisztán látszott a kavicsos aljzat. A hely valósággal kérte, hogy helyezzek el egy szereléket rajta. Átmérője megközelítően 2 méter körü-li volt, a mélységet folyamatos másfél méteresre saccoltam... legalábbis azt hittem.

**A felszínen szambázó pontyok utalhatnak egy ál-taluk meghatározott útvonalra is, amelyet egyik táplálékforrástól a másikig tesznek meg**



**A pontyok szépen kitaraktak a növényzet-tel benőtt mederfeneket, létrehozva a kavics-ágyat. Tipikus táplálékfelvevő hely**







*A nagyobb nyomásnak kitett vizek esetében, még a 11 kg-os közepesnek mondott pontyokat is nehezebb megfogni*

A fényben megcsillanó kavicságy úgy viselkedett, mint egy tűkőr, bármely halat tisztán meg lehetett figyelni rajta és könnyű volt észrevenni azt is, ahogyan az etetőanyagra, szerelékre és a különböző szituációkra reagáltak a halak. Itt láthattam, ahogyan megcsúfolják az eddig verhetetlennek hitt szerelékeimet a pontyok.

„Páholyomból” sikerült több órán keresztül megfigyelni a halak viselkedését és rájöttem, hogy abban a szűk 2 méteres körzetben van egy rész, amelyről a pontyok mindig nagyobb biztonsággal ettek. Első látásra nem különbözött a többi résztől, azonban amikor megszondáztam a vizet, azt találtam, hogy ez a rész kb. 8 centiméterrel mélyebben helyezkedett el a többitől.

Arra gondoltam, hogy egy ilyen kis különbség nem számíthat sokat, de tévedtem.

A 2 méteres kavicságyról a halak mindig elfogyasztották az etetőanyagomat (néhány marék bojlit és valamennyi szemes takarmányt dobtam be, melyben a kendermag dominált), azonban nem is közelítettek a csalimhoz, csakis abban az esetben tették, ha az abban a kis 8 centiméteres mélyedésben helyezkedett el! Ez a kis mélyedés nem volt nagyobb egy leveses tányérnál, mégis 80%-al nagyobb volt az esélye annak, hogy a csalit erről a helyről vegyék fel a pontyok. Egyszerűen lenyűgöző!

Folytatjuk...

László Attila

An advertisement for BATMONKEY fishing equipment. The background is a teal and red geometric design. In the foreground, there is a black power supply unit with an orange cable and a logo of a bat's face. In the background, there is a blue inflatable boat on a body of water. The text is in white and red. There are also icons for Facebook and a hand cursor pointing to a website link.

**BATMONKEY**  
**PONTYHORGÁSZOKNAK TERVEZVE**

Nagy teljesítmény, az ország számos pontján.  
Minőségi akkumulátorainkkal többé nem kell kompromisszumokat kötnöd.

[www.batmonkey.hu](http://www.batmonkey.hu)

FACEBOOK

BAT MONKEY



# Műcsalik domolykóra

A domolykó életterét a viszonylag oxigénben gazdag folyóvizek teszik ki, de megtaláljuk az élénkebb vízfolyással rendelkező víztározókban és tavakban is, de ugyanakkor egyes csatornáknál is jól érzi magát. Legkedveltebb élőhelyei a nagyobb patakok és a kisebb folyók, amelyek változatos mederszerveit igen csak kedveli. A mély, 2-2,5 méternél mélyebb vízszakaszokon csak ritkán találhatjuk meg a domolykót, itt bedólt fatörzsek védelmében, padmalyok alatt tartózkodnak nagyobb példányai. Ezek les helyül is szolgálnak, ahonnan vadászni indul: az öregebb példányok rablóhal módjára vetik magukat a kisebb halakra, de kimondott ragadozóként a domolykó nem mondható.

Megbújik hídlábak, bedólt vízi építmények, fagyökerek, fatuskók mellett, erős napsütéses időben ezek árnyékában tartózkodik. Kedveli a vízösszefolyásokat és a szennyvízbefolyók környékét is. A kisebb egyedek, az egy-három évesek, a déli órákban csapatokban sűtkéreznek vízfelszín közelében, főleg napsütéses, szélmentes időben, de a legkisebb zajra, gyanús mozgásra vagy árnyék megjelenésére gyorsan megijednek. A fiatalokra jellemző, hogy a vízfelszín felett repülő rovarokra felugrálhatnak, ki a vízből, elárulva ezzel tartózkodási helyüket. Ahogy öregszenek egyre jobban kedvelik az alig néhány fős csapatokat vagy inkább a magányos életet választják. Az öreg példányok kimondottan magányos életet élnek.

Nagyon óvatos, félnék, körültekintő hal. Népies hiedelem szerint minden pikkelyében van egy szem, mellyel meglátja a vízre esett rovarokat, gyümölcsöket,

vagy más táplálék forrását, de ugyanakkor az óvatlan horgászt is. Annak ellenére, hogy a fiatal domolykók és az idősebbek nem ugyanazt eszik, azért van közös táplálékforrásuk is. A fiatal példányok inkább békések, étlapjukon növényi részek, apró rákok, szúnyoglárvák, giliszták, csigák, vízi rovarok és azok álcái, magvak, víz-



be hulló gyümölcsök (cseresznye, szilva, szeder) szerepelnek. Az utóbbiakat a nagyobb példányok sem vetik meg, de a nagyobbaknak inkább a vízbe esett férgék, békák, apró halak, főleg küszök, keszegek és fajtestvéreik alkotják az étrendjüket.





**4-5 cm-es wobblerek domolykóra**

A domolykó fő táplálkozási ideje a kora reggel és a késő délután, de ez inkább a nyári időszakra jellemző. Télen inkább délben eszik, viszont tavasszal és ősszel, jó időjárási körülmények mellett egész nap táplálkozik. Tavasszal a felmelegedő víz hozza meg az étvágyát, ugyanis ilyenkor a táplálék még kisebb számban fordul elő, ősszel pedig a még jól táplálkozó domolykó már nem talál elegendő élelmet. Viszont, mint minden halat, a domolykó étvágyát is az időjárás, a frontbetörések befolyásolják, ilyenkor szeszélyessé válik, amitől a legkitűnőbb falatot sem veszi fel. Az enyhén áradó, zavarosodó vízben van igazán elemében, ekkor még az óvatosságáról is sokszor megfeledkezik. Erősebb áradáskor azonban nem lehet horogvégre csalni. Horgászatára a megállapodott, de még kissé zavaros víz a legalkalmasabb.

Domolykóra többféle módszerrel horgászhatunk, de mindközül a legélvezetesebb, ha azt pergetve tesszük. Mint azt már említettem a domolykó igencsak félnék hal, talán a halfajok között a legfélénkebb, ezért a pergető horgász részéről a jó dobási technika birtoklása nem utolsó szempont. Mindig arra kell törekedni, hogy a bedobás pontos, hosszú és zajmentes legyen, műcsalik úgy érjen a vízbe, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne. Hasonlónak kell lenni, mint amikor egy rovar bepottyan a vízbe, felkeltve ezzel a domolykó kíváncsiságát. Igen, a domolykó nemcsak félnék, hanem roppant kíváncsi hal is egyben, és épp ezt a kíváncsi tulajdonságát kell kihasználnunk pergetésünk során. Ha nincs ijedős kedvében, akkor a domolykó minden vízbe pottyanó do-

log után maximális érdeklődést nyújt, ezzel magyarázható az, hogy gyakran táplálkoznak vízbe hulló cseresznyével, szilvával vagy az eperfa gyümölcsével. Itt van az a pont, mikor a horgásznak el kell érnie azt, hogy a kíváncsi domolykó által már kellően bemért műcsalira rá is vesse magát. Van olyan, mikor a műcsalink vízre érésének pillanatában már el kell kezdenünk annak visszacsévélést, főleg ha villantóval horgászunk. Máskor épp ellenkezőleg, vízbe érés után várunk kell egy pillanatot, amely elegendő lehet a még nem kellőképpen kíváncsi domik támadásra készítésének. Így akkor cselekszünk, mikor „floating”, azaz felúszó wobblerekkel horgászunk.

Függetlenül attól, hogy partról vagy csónakból pergetek, mindig arra töreksem, hogy széllel egy irányban dobjak, ami elősegíti a távolabbi dobások kivitelezését, ugyanis a domolykónál használatos műcsalik mérete kicsi, vagy nagyon kicsi, így hát jól jön a szél adta segítség. Ha úgy adódik, hogy valamilyen szerkezet mellett vagy felett kell horgásznom, ami ez esetben lehet valamilyen vízalatti akadály, bedől fa, akkor mindig próbálom felmérni annak formáját és elhelyezkedését, kiküszöbölve ezzel a gyakori akadály lehetőségét, mert ugyebár, ezek közelében rejtőznek az igazán nagy példányok. Ha meredek és akadálymentes partszakaszt szeretnék meghorgászni, akkor kétféleképpen fogok neki: amennyiben erős a szél és a partközeli víz kezd zavarossá válni, akkor dobásaimat 45 fokban kivitelezem, úgy 10-15 méterre a parttól, ugyanis a domik támadásai általában ott jelentkeznek, ahol a zavaros és a tiszta víz találkozik. Viszont, ha a víz csendes és tiszta, akkor fél vagy egy méterre a parttól próbálom bedobni a csalik, ugyanis azt tapasztaltam, hogy táplálékot keresve a parthoz mérve ebben távolságokban cirkálnak a domik, Az ilyen helyeken nem ragadok le, folyamatosan mozgásban vagyok, általában kettőt-hármat dobok,



**Kisebb méretű körforgók**





Villantóval fogott domi

azt megyek tovább. A következőkben nézzük meg, melyek azok a műcsalik amelyek kapásra készítetik a domolykót. Kezdjük a wobblerekkel.

### MERÜLŐ (SINKING) WOBBLEREK

Tavasszal, még a domolykó ívás előtt vagy közvetlenül az ívás után, vagy ősszel, amikor már húlni kezd a víz, jön el nálam a sinking, azaz a merülő wobblereknek az ideje, ugyanis a domolykók ilyenkor még nem a partszélek közelében tartózkodnak. Használok a merülő wobblereket a hidegebb időszakokban, de ugyanúgy bevetem őket nyáron, az esős napokon is. Ezekben az esetekben mindig a parttól távolabb horgászom, ami nagyobb türelmet is igényel részemről, mivel a merülést addig kell csinálni, amíg a wobbler a kellő mélységet el nem éri. Ezt követően egy lassú vontatásba kezdek, nagyobb szünetek beiktatásával, hogy lehetővé tegyem wobblerelem újbóli merülő mozgását.

### FELÚSZÓ (FLOATING) WOBBLEREK

Amikor a domolykók inkább a vízfelszín közelében tartózkodnak, akkor áttérek a felúszó wobblerek használatára. Azokat kedvelem, amelyek diszkrét mozgással és finom rezgéssel rendelkeznek és amelyek nem merülnek 60 centiméterrel mélyebb részekbe. Nagyon fontos a megállásos vezetés, ugyanis gyakorta a kapások akkor jelentkeznek, amikor a wobbler a vízfelszín felé tör, megállás után. Ha ezzel nem tudok domolykó kapást kieszközölni, akkor választok egy erősebb rezgésű felúszó wobblert, melyet váltakozó sebességű bevontatás követően hirtelen megállítok, sőt még belefér egy-két botspiccből kivitelezett hirtelen rángatás is.

### KÖRFORGÓ VILLANTÓK

A domolykó szó szerint, nem egy nagyszájú hal, ezért én inkább a kisebb méretű körforgó villantókat részesítem előnyben horgászatánál. A villantó, mivel fémből készül, rendelkezik egy nagy előnnyel a többi domolykó műcsalival szemben, és pedig, hogy tömege is van, amelynek köszönhetően egy relatíve kisebb körforgóval is egészen nagy távolságokat is meg tudunk dobni. Másik nagy előnye, hogy egy azon villantóval egymástól különböző mélységeket is megtudunk horgászni, csak a horgász ügyességén múlik, hogy milyen mélységek azok. Amikor a domolykók a vízfelszín közelében tartózkodnak, már a vízbeérés pillanatától elkezdem bevontatni a körforgó villantómat, arra törekedve, hogy éppencsak a vízfelszín alatt tartsam, hiszen ebben a rétegben figyelnek fel mindenre a javában

vadászó domolykók. Ha ilyen helyzetben találom magam, akkor diszkrétebb színű, rézből készült körforgó villantókkal horgászom.

Ha vízközt találok a domikat, akkor vízbeérés után, hagyom villantómat 2-4 méterig is süllyedni, majd lineáris bevontatást végzek. Előfordul, hogy a domolykók a mederfenék közelében tartózkodnak, ilyenkor leengedem körforgómat egészen a mederfenékig, majd 2-3 méter zsinórt becsévélek és megállok, lehetővé téve ezzel műcsalim újbóli mederfenékre valóérését. Ebben az ütemben szépen bevontatom a villantómat, így biztos lehetek abban, hogy a műcsalim végig a mederfenék közelében fejti ki hatását. Ha így horgászom, akkor a körforgó villantóim is nehezebbek, kis ólom nehezéket is alkalmazok, hogy vízbeérés után minél hamarabb a mederfenékre kerüljenek.

Szívesen horgászom domolykóra, mert ez a hal egész évben aktív, igaz télen neki is lelassulnak az életfunkciói, de azért táplálkozik és jó eséllyel horgászhatunk rá, azzal a feltétellel, hogy a megfelelő műcsalit alkalmazzuk és a megfelelő vízrétegben kínáljuk fel azt. Ha e szempontokat figyelembe vesszük, akkor az „ezerszemű hal” egész évben jó sporthal lehet a számunkra.

Ro-



Egy szép domolykó





**azfishing.hu**

Minden, ami horgászat A-Z-ig

**HYDRA**

*The Best Solution*

## HYDRA HSC Feeder horgászbotok



HSC Carpodrome Method/Feeder 9"  
**30 519 Ft**

HSC Carpodrome Method/Feeder 10"  
**33 232 Ft**

HSC Carpodrome Method/Feeder 11"  
**35 945 Ft**

HSC Carpodrome Method/Feeder 12"  
**37 753 Ft**



# Tiszai téli peca

műszerek és praktikák



*Érdeemes télen is horgászni*



Hány horgász hagy fel kedvezőtöltésével a horgászattal, a hideg idő beköszöntekkor? Ez a kérdés foglalkoztatott leginkább, amikor elvégeztem egy kis felmérést horgászbarátaim körében. Szinte hihetetlen eredményeket kaptam, melyek gondolkodóba ejtenek, tíz horgászból csupán kettő merészkedik ki télen a vízpartra.

Legtöbben közülük szeptember vége, október közepe táján elteszik horgászbotjukat és összes felszerelésüket, melyeket majd csak március környékén vesznek elő újból. Nem tudom, hogy ez általános állapot-e, de tudom, hogy a mi horgász közösségünkben ez a helyzet.

A továbbiakban megpróbálom elmagyarázni, hogy az ősze vége, a tél kezdete nem ok arra, hogy lemondjunk egy kellemes horgász kalandról a Tisza vizén. A Tiszán sok gát található, melyek ideális téli lakhelyül szolgálnak



*Horogra mindig csontit teszek*





a halaknak: a víz mélyebb, melegebb, mint máshol és nagyon lassú az áramlása. Ezeket a helyeket kutatom fel téli horgászataim során. A halászok, akikkel néha találkozok, kételkedve néznek rám, azon gondolkodva, mit kereshet ez a folyóparton a kisszékével, amikor a hőmérséklet fagypont alatt van.

Az idő lehűlése után, horgászataim egyetlen ellensége az esetlegesen kialakult jégréteg, mely megakadályoz, hogy eljussak a fent említett mélyebb vizek közelébe, ahol telelésre készülődnek a vörösszárnyú keszegek, kárászok, paducok.

### KIVÁLÓ FELSZERELÉS TÁVOLI DOBÁSHOZ

A kiszemelt horgász helyekhez, leginkább matchbotot használva tudok közelíteni. A számos gyűrű igen hasznos a távoli dobásoknál, viszont a távolságra oda kell figyelni: ha 40 m-nél távolabbra dobunk, az úszó láthatósága igen lecsökken, ami miatt előfordulhat, hogy rosszkor akasztunk. Általában vékony zsinórt teszek az orsóra és vastag csepp formájú úszót. Kárász horgászatához az egyenes, waggler típusú, keskeny testű úszók ajánlottak, melyek azonban a nagyobb távolság miatt nem lennének megfelelőek az én helyzetemben. Ezért részesítek előnyben inkább egy nagyobb méretűt. Ennek kiegyensúlyozásához aránylag nehéz söréteket kell felsorakoztatnom (nem haladják meg a 12, maximum 14 grammot). Ezeket úgy fűzöm fel, mintha egy gyöngysort készítenék, odafigyelve arra is, nehogy hurok keletkezzék a zsinóron. Kis horgot használok 16-os méretűt, melyre felszúrok egy csokor csontit, négy, esetleg öt darabot.

Ilyen szereléssel, egy jól kiválasztott helyen még télen is energikus ráharapásoknak lehetünk tanúi. A megakasztást azonban soha ne sieszünk el, várjunk, amíg a horog a csallival a vízfénékre ér, ugyanis a kárászok, sajátos stílusuk szerint csupán ekkor ugranak rá az eledelre.

### A LEGMEGFELELŐBB ETETŐANYAG HIDEG VIZEKRE

Horgászatkor leginkább azt akarjuk elérni, hogy minél nagyobb halrajt csalogassunk magunkhoz. Ehhez olyan etetőanyagra van szükségünk, mely gyorsan szétszóródik a területünkön. Rendszerint háromféle aromát használok, melyekben még sosem csalódtam: vaníliát, kókusz és

karamellt. Ezeket adagolom az alapkeverékhez, mely jól összemorzolt kenyérbélből, kukoricadarából és búzalisztból áll.

Beetetéskor figyeljünk a használt etetőanyag mennyiségére, mivel hideg vízben a halak kevesebbet esznek és félő, hogy idő előtt kielégítjük étvágyukat.

Ha már megtaláltuk a halak téli lakhelyét és beettünk, jó esélyünk van a gyors fogásra. Ajánlott azonban, hogy csak az átlagosnál nagyobb példányokat tartsuk meg és azokat is csak elfogadható mennyiségben, mert a horgászat egy hobby, nem pedig a létfenntartást szolgálja. Ha elkeseredetten törekszünk arra, hogy megtöltsük szánkainkat, akkor biztosan nem fogjuk átélni a horgászat felemelő élményét és a természetben tartózkodók egyszerű örömét.

Losonczy




Az úszós szerelésem







## QUEEN MATCH BOT

BEVEZETŐ  
AKCIÓ




Queen Match Rod 4.50 4/18  
135 263 Ft helyett

**102 900 Ft**



Queen Match Rod 4.50 8/25  
141 443 Ft helyett

**106 900 Ft**



Queen Match Rod 4.50 10/30  
145 314 Ft helyett

**109 900 Ft**

## GOREK MATCH BOT



Gorek Match Rod  
4.50 8/25

91 441 Ft

**68 900 Ft**


Gorek Match Rod  
4.50 10/30

98 342 Ft

**73 900 Ft**

BEVEZETŐ  
AKCIÓ

## HSC WAGGLER MATCH BOT



HSC Waggler  
Carpodrome 10"

41 583 Ft

**31 900 Ft**

HSC Waggler  
Carpodrome 11"

45 548 Ft

**34 900 Ft**

HSC Waggler  
Carpodrome 12"

49 519 Ft

**37 900 Ft**

BEVEZETŐ  
AKCIÓ



# Pontyos szabályok

Gyorsuló életünkben hálát adhatunk a Mindenthatónak, hogy éves szinten néhány alkalommal sikerül meglógnunk a kötelességek elől és szenvedélyünknek, a bojlis horgászatnak, hódolhatunk. A túlzott eredmény orientáltság háttérbe szoríthatja ugyan az önfelelt szórakozást, de be kell vallani: nem árt, ha eredményekben bővelkedik a rég tervezett akció, és nem csak a természet szépsége nyújt felejthetetlen élményt a kikapcsolódás alatt.

A költségeket sem kímélő expedíció végkimenetele mégis sokszor már a tervezés idején megpecsételődhet. Kellő tapasztalatokkal felvértezve és komoly halbőség esetén is lebetlizhet az ember és ennek okait vég nélkül sorolhatnám, mégis inkább nézzük azt, mit tegyünk, ha csak ritkán jutunk a vízpartra, nem igazán vagyunk hozzáértők a bojlizás terén, és netán halat is szeretnénk fogni a szabadság ideje alatt. Ugyan sok kritika éri az intenzíven telepített és horgászott nagyhalas vizeket, mégis leginkább ezek kecsegtetnek könnyebben elérhető és valószínűbb fogással. Tehát a tervezéskor vegyük számba az ilyen tavakat és a várható pozitívumokat. Természetesen, ha időnk mint a tenger és több kudarc is beleférhet az éves ütemtervbe, bátran elhagyhatjuk a járt utat 1-2 ismeretlen területen megfogható kapitális példány kedvéért.

Amennyiben eldöntöttük hová utazunk érdemes informálódni a helyi adottságokkal kapcsolatban és lehetőség szerint olyan horgászhelyet foglalni, ahol az évszak ill. időszak halat feltételez. Ha a helyfoglalás nem megoldható időzítsük az indulást a hét elejére, így talán nagyobb választási lehetőség adódik. Helyesen csak akkor dönthetünk, ha némi elképzelésünk van a halak életmódjáról, vonulási és táplálkozási szokásaikról, va-



*Az optimális horgászhely kiválasztása, fontos szempont*

laminat a megválasztott vízterület mederszoványairól stb. Felesleges hűhónak tűnik az egész, ha fogalmunk sincs a dolgok mértéjéről, így ez esetben támaszkodjunk a tógazda vagy helyi horgászok elmondásaira, és tanácsaik alapján verjünk tábort. Néhány aranyszabály azért létezik, a csak sémákban gondolkodók számára is és ezek közül a következőket elengedhetetlenül fontosnak tartok.

**VÍZHŐMÉRSÉKLET:** az őszi lehűlt vízben a vermelő hely közelében húzódik az állomány és a tavaszi felmelegedésig el sem hagyja azt.

**SZAPORODÁS:** ívási időszakban a sekély, gyorsabban felmelegedő és partszéli vizek a nyerő pályák.

**MÉLYVÍZI OXIGÉNHIÁNY:** rekkenő hőségben gyakori a nem megfelelő, oldott oxigénszint, amely leginkább a nagyobb vízmélységeknél fordul elő.

**HALTARTÓK:** medertörések, természetes és mesterséges búvóhelyek eleve feltételezik a halak jelenlétét.

**ISZAP:** ha nem „gázolaj” jellegű sok természetes táplálékot tartalmaz és ráetette, sokáig ott tartja a turkáló vendéget.



*Keressük a medertöréseket, természetes és mesterséges búvóhelyeket*



*Számtalan pontyot fogtam már a sémák segítségével*





**VÁNDORKAGYLÓ:** teljes értékű, természetes tápláléka a kapitális példányoknak. A kagylótelepeket rendszeresen látogatják a pontyok.

**ÁRULKODÓ JELEK:** a túrás és fordulás, a megriasztáskor látható pörsenés kifizyelése legutóbbi versenyünkön is sokat segített az etetési hely kiválasztásában.

Ha abszolút magunkra vagyunk utalva, vegyük a mélységmérőt (ólmom és zsinór, esetleg karó) és harkályként kopogtassuk végig a terepet. Ahol csónakot nem használhatunk érdemes úszó segítségével tapogatózni vagy az úszóhoz hasonló markert használni. Ugyan a csónakos megoldás nagyobb távolságban is működik mégis mindkét módszerrel tökéletes képet kapunk a fenékről. A radarok használatát előnyösnek tartom, de nem ritkán elterelik figyelmünket a lényegről különböző méretű halacskák segítségével nem is beszélve a magas áraikról. Ne dőlünk be a csábításnak, kizárólag csak az aljzatot figyeljük.

Számtalan pontyot fogtam már a sémák segítségével, de a radarképernyőn felbukkanó jószágok még nem

jelentettek fogást a számomra. A felsorolt tényezők figyelembe vételével már nagyobb eséllyel kezdődhet a bevetés, azonban érdemes elkerülni egy igen gyakori hibát. Ne horgásszunk kettő vagy több szerelékkel egy etetésre! Lehetőség szerint plusz etetéseket is érdemes kialakítani a meghorgászható terület egészén, így rotációs rendszerben az egész megszondázható. Ez a vetésforgóhoz hasonló módszer ugyan fáradságos munkával jár, de ne feledjük az eredmény is dupla lehet. Kiténik, hogy mindent figyelembe véve nem is túl egyszerű a dolog, de sokan csak ábrándoznak egy 10 kilogramm feletti példány elejtéséről, megoldozni az élményért azonban nem igen szeretnének. Némi kreativitás és odafigyelés nagymértékben növeli a hatékonyságot és nem utolsó sorban időt és pénzt is megtakarít.

Nem vagyok a sok botos horgászati híve. 2 bot és 1-1 horog segítségével horgászom (még ha a helyi horgászrend többre is ad lehetőséget), de nem ülök egy helyben, ha nem jelentkezik kapás, folyamatosan keresem a jó helyet és megfelelő módszert.

Horvát-



# Ha van jég

Hol vannak már a régi szép idők, amikor egy zsebpecával és egy mogyorófabottal egymás után fogtuk a halakat? – természetesen föl magamnak időnként a kérdést, amikor egy-két órányi pakolás után (olykor szó szerint felmálházva) indulok horgászni. Áldom és átkozom ilyenkor magamban a technikai fejlődést, amiért egyre-másra ontja a horgászat legújabb csodaszereit; hol egy „specimen” bot, hol egy „széthajthatatlan” orsó, hol pedig a „legfogósabb” műcsali képeben. És persze legközelebb ugyanúgy megveszem őket...

Meg bizony, mert lehet, hogy éppen az a szín tetszik majd a csukáknak, és mert lehet, hogy az az orsó lesz, amely évekig hű társként kíséri a pergető túrákra, vagy mert talán éppen az a bot válik majd be leginkább twisteres pácának...

Azért időnként elmosolyodom mindezen. Amennyire lenyűgöz a horgászat precizitása vagy esztétikája, olykor legalább annyira csodálom az egyszerűségét. Ez a tény hozott közeli ismeretségbe az inséges téli idők varázspalcájával, a mormiskával.

A módszerhez tartozó „horgászbott” valóban csekélyke méretű (nem több fél méternél), szerepe pedig lényegesen kisebb, mint egy igazi botnak. Szó sem lehet vele komolyabb fázasztásról, akciója sincs; a klasszikus mormiskabot tulajdonképpen egy arasznyi, újabban műanyagból készített pác, marokba illő nyéllal. Talán a legpuritánabb, mégis relatíve a legnagyobb sikerű módszer. Ez a fölöttébb szórakoztató horgászatot lehetővé tevő találmány valahonnan a nagy szibériai télből származik, a




A lékfúró gyors és csendes

lékhorgászatban komoly hagyományokkal rendelkező orosz emberektől.

Bár a legtöbb keleti határhoz közel eső város piacán és néhány jól felszerelt horgászboltban találunk készre szerelt mormiskát, mégis tény, hogy nehéz megfelelően „testre szabott” darabra lelni. Mivel meglehetősen egyszerű elemekből áll, különösebb barkácsolás nélkül, otthon is könnyen elkészíthető. Három fő alkotórésze (bot, kapásjelző, szerelék) mellett orsóra tulajdonképpen csak damiltároló céllal lehet szükségünk.

A kereskedelemben fellelhető, mormiska jellegű léki pecák nagyobb hányada főként a „síkos lovag”, a sügér horgászatára készült, így a bodorkákhoz, dévérekhez és más, télen különösen óvatos keszgeféléhez már nem elég érzékeny. A házilag fabrikált darabokat viszont saját szájízünknek megfelelően alakíthatjuk, akár a leheletfinomság határáig.



Szilikoncsövekkel rögzített kapásjelző



A következőkben egy nagyon egyszerű, számomra mégis fogósnak bizonyult típus elkészítésének lépéseit mutatnám be.

Talán a legolcsóbb, mégis célravezető megoldás, ha rendelkezésünkre áll egy 20-30 cm-es műanyag, karbon vagy üvegszál pálcá (például törött vagy régi spiccbot első tagjából), a lényeg, hogy egy átlagos keszeg súlya alatt mutasson valamennyi rugalmasságot. Ennek azért van jelentősége, mert a békéshalak lékhorgászatához illő kis horog rendszerint vékonyan akad a hal szájában, amely így könnyen lepereghet még a kiemelés előtt.

A pálcá vastagabb végét tetszés szerint gumiból, műanyag habból vagy fából készült, 15 centinél nem hosszabb nyélbe illesztjük, lehetőleg ragasztással.

„Főzsinórunk” nyél felé eső végét érdemes egy kis létrára feltekerni, majd akár egy egyszerű befőzőgumival a nyélhez rögzíteni. Magát a nyelet is kialakíthatjuk úgy, hogy a kívánt damilmennyiség tárolására alkalmas legyen, hiszen a gyakorlatban pár méternél mélyebben csak nagyon ritkán kell horgászunk.

A spicc gyűrűzetlen elejére egy szorosan illeszkedő szilikoncsővel 6-8

centiméteres kapásjelzőt rögzítünk, amely békés halak esetén két szál vaddisznósörte, vagy ennek híján 0.50 – 0.80 mm-es monofil damil (az utóbbi sajnos kevésbé jó megoldás, mert a hidegben megkeményedik, és nem jól jelzi a finom kapásokat). Ezt követően a botocska elejére újabb szilikon gyűrűt húzunk, amelyen előzőleg már átvezettük a létráról lefutó, vékony (0.08 – 0.12 mm) damilt. Érdemes a rögzítést ebben a sorrendben addig ismételni, míg a kapásjelzőt 3, zsinórunkat pedig



Kapás!

# CSOMAG AJÁNLAT

Együtt jobban megéri!



AQUAHUNT





*Praktikus, de etetés előtt felrázandó!*



*Felhős kaja – rendhagyó módon*



*Néhány csonti – csak az íze végett...*



*Több kiló hal fogásához elegendő kellék*



*Egy órányi teríték mormiskával*

2 gyűrű fogja a bothoz. Legvégül egy vékony szilikon csövet kell választanunk, amely éppen megszorul a kapásjelző hegyén, miközben a damilt ezen is átvezettük. A mormiskát szinte késznek tekinthetjük, már csak az úszó nélküli végszerelék van hátra.

Megjegyzem, több ismerősömnek eszébe jutott, hogy a mormiskázó botot egy érzékeny rezgőspiccel helyettesíti. Noha annak idején ezt magam is kipróbáltam, sőt, sügért és bodorkát is fogtam így, való-

ában eredményessége messze elmaradt a klasszikus szereléktől. A módszer lelke ugyanis a kapásjelzőben van, ami egyben a csali aktív mozgására is szolgál. A gyakorlatilag ridegnek mondható mormiskabot spicére erősített jelzőre a finom kézmozdulatok gyors és apró hullámokban terjednek át, csábítóan táncoltatva a csalit. Ezt a mozgássort egy puha, viszonylag hosszú üvegspiccel egyszerűen nem tudjuk megfelelően imitálni.



Csaliként élő és mű egyaránt szóba jöhet, sőt, olykor érdemes kombinálni a kettőt. A klasszikus mormiska csalik általában 0.3 – 1 g össztömegűek, 10-16-os, egyágú horogra öntött, csillogó fémfejjel vannak ellátva, tulajdonképpen mini twisterfejek. A horogra rendszerint egy szál árvaszúnyog kerül, amely télen nagyon nehezen szerezhető be, viszont eredményesen helyettesíthető a sokkal horogállóbb műszúnyoggal.

Az élő csalival kombinált vagy „natúr” fémfejes változatok leginkább sügérre fogósak, keszegekhez hatékonyabb és egyszerűbb, ha magunk készítünk szerelékét. A mormiska súlyát helyettesítendő, csíptessünk a damilra egy sörétólmot (0.1 – 0.5 g), majd kössünk fel egy 18-20-as méretű, könnyű horgot. A sörétólm-horog távolságot (általában 1-5 cm) érdemes úgy megválasztani, hogy a csalizott horog szabadon, de még elég intenzíven mozogjon az apró kézmozdulatok hatására. Csaliként tűzőszúnyog, műszúnyog, pinky, csonti vagy akár vékony giliszta is használható.

A képeken látható, saját készítésű mormiskához a „bottestet” egy üvegszálból készült lengőspicc alsó tagja adta, ami voltaképpen egy félbevágott rezgőspiccnak felelt meg. Kapásjelzőként 0.80-as monofil damilt alkalmaztam, „főzsinórom” 0.10 mm-es volt, a horog 18-as, és csupán azért nem kisebb, mert a csali egy szem hosszában fűzött fehér csonti volt.

Házilag gyártott horgászszerszámot a Sajó egyik ártéri holtágán próbáltam ki. Egy korábbi léket szemeltem ki, ahol jégbe fagyott kenyérdarabok jelezték,

hogy nem én vagyok az első téli keszegező a környéken.

Az etetés a nyáron megszokottól sokkal lazább, szinte teljesen folyékony állagú volt. A sneciző kajához hasonló készítményből a halak mintegy féldecis adagokat kaptak, 10-15 perces szünetekkel. Időnként 5-10 szem csontit is dobtam a lékbe, de úgy tűnt, a felhősen szétterülő etetőanyag vonzó hatása sokkal jelentősebb volt, mint az élőanyagé. Az etetés más módjával is próbálkoztam, a száraz anyagból szórtam a lékre, így a szemcsék lassan elázva, folyamatosan alászállva csalogatták a keszegeket.

Egy óra alatt mintegy harminc keszeget fogtam kisujnyi mérettől a tenyeresig, ami talán nem olyan nagy eredmény, de ha hozzátesszük, hogy mindez mínusz 8 °C fokban, erős szélben történt, már rossznak sem mondható.

A módszer igazi előnye, hogy a tél legmostohább körülményei közt is eredményesen művelhető, hiszen úszó híján, nincs amire komolyabb mértékben ráfagyjon a víz. A finomszereléses horgászat hívei (már akik eddig nem próbálták) valószínűleg könnyen rálelnek majd szépségére, ám ha valaki a mormiskázást a „hosszú botok” után mégsem érezné magához közel állónak, két dolgot akkor sem vitathat el tőle; az élményszerűséget, és azt, hogy mindmáig a mormiska az egyik legfogósabb (ha nem a legfogósabb) léki horgászszerszám.

G.V.



## Deáky Mini river feeder



**A TERMÉKET KERESSÉK  
A VISZONTELADÓI  
HORGÁSZBOLTOKBAN!**



[www.deakyfishing.hu](http://www.deakyfishing.hu)

A facebook oldalunk: <https://www.facebook.com/deakyfishing>

A viszonteladók linkje: <https://deakyfishing.hu/viszonteladok>



# HOROGRA AKADVA PECAMAGAZIN A HATOS CSATORNÁN!



A HATOS CSATORNA A KÖVETKEZŐ KÁBELSZOLGÁLTATÓKNÁL ÉRHETŐ EL:



MÁR MOST ETESSE BE TÁVIRÁNYÍTÓJÁT!



# Aranyponty

Cégünk megbízható élőhal ellátó partnere a magyarországi horgászegyesületeknek és horgásztavaknak, egész évben!



## Horgászcentrum

### Sárbogárd-Örspusztá

60 hektáros horgászcentrum  
szállásokkal, horgászbolttal!

## Rétimajor

Étterem, Halászati múzeum,  
panzió szállások, rendezvényhelyszín

[www.retimajor.hu](http://www.retimajor.hu)



Halvásárlás: [halaszat@aranyponty.hu](mailto:halaszat@aranyponty.hu)

Horgászinfo: +36 30/380-6522

Étterem: +36 30/289-0215



# HYDRA

## CLUB HUNGARY



HYDRA Prodigé zsinór 100 m

**3 566 Ft**



HYDRA HDR zsinór 150 m

**3 895 Ft**



HYDRA horog  
IM70-13 (20 db)

**1 290 Ft**



HYDRA Hollow elastic  
CAVO csögumi (5 m)

**8 998 Ft**



HYDRA STORM úszó

**950 Ft**