



2026. XII. Évfolyam/február

HorgászKalandok

AZ INGYENES HORGÁSZMAGAZIN

**TÁPÉRTÉK
A CSALIBAN**

6. oldal

**HYDRA
DAY**


10. oldal

**PISZTRÁNGOK
A TENGERBŐL**

26. oldal

HOROGRA AKADVA

PECAMAGAZIN



↑ **VIDEÓK MEGTEKINTÉSE** ↑

→ Teljes videók elérhetők a Horogra Akadva Pecamagazin  YouTube ←





Megjelenik havonta
digitális formában



Felelős Kiadó:
László Attila

Hirdetésfelvétel:

Tel: 06-70/208-5885

akadvahorogra@gmail.com

Meg nem rendelt kéziratot nem
őrzünk meg és nem küldünk vissza!

A fizetett hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség nem vállal fe-
lelősséget! A kiadványban meg-
jelent írások elsősorban a szerzők,
de nem feltétlenül a szerkesztőség
véleményét tükrözik.

A cikkeket, fotókat szerzői jog védi,
azok másolása, másodközlése csak a
Kiadó írásbeli engedélyével lehetsé-
ges! HorgászKalandok © minden jog
fenntartva!



Amikor nem a hal számít –
februári gondolatok a vízparton
4. oldal



Anyagcsere a halaknál
14. oldal



Nagy sügerek nyomában
18. oldal



Halak a konyhán
30. oldal

Amikor nem a hal – februári gondolat


Februárban a vízpart egészen más arcát mutatja. Nincs zsvaj, nincs kapkodás, nincs az a belső feszültség, hogy „most kell megfogni”. A nád mozdulatlan, a víz sokszor ólomszínű, a levegő hideg, de tiszta. Ilyenkor az ember nem teljesítményért megy ki. Egyszerűen csak ott akar lenni.

Aki horgászik, pontosan tudja: nem minden alkalom a halfogásról szól. Vannak napok – és különösen ilyen hónap a február –, amikor a legnagyobb érték az, hogy kiszállsz a zajból. Amikor a telefon elnémul, a gondolatok lelassulnak, és a parton ülve hirtelen minden egyszerűbbnek tűnik. Nincs sürgetés, nincs elvárás, csak az idő, ami végre nem siet. Sokan ilyenkor kérdezik: „Van értelme kimenni, ha úgysem fogsz?” A válasz legtöbbször nem a vízben, hanem bennünk van. A horgászat februárban nem technika, nem módszer, nem

felszerelés kérdése. Hanem jelenlét. Egyfajta mentális pihenés, amit se egy kanapé, se egy képernyő nem tud megadni. A vízpart csendje nem üres csend. Tele van apró dolgokkal: jégvártya reccsenésével, madarak hangjával, a botgyűrűk finom koppanásával, amikor megigazítod a felszerelést. Ezek a hangok lassan átveszik a helyet a fejben kavargó zajok fölött.

Ha visszagondolsz a legerősebb horgász emlékeidre, nagy eséllyel nem a kilók jutnak eszedbe először. Hanem egy ködös hajnal. Egy beszélgetés valakivel, aki már nincs ott. Egy nap, amikor nem történt semmi – mégis minden rendben volt. Ezek azok az élmények, amelyek megmaradnak, és amelyek miatt újra meg újra visszatérünk.

Február különösen alkalmas erre az „emlékezős” állapotra. A szezon még nem robbant be, nincs nyomás, nincs versenyidőszak. Ilyenkor a horgászat inkább befelé vezet, mint kifelé. Segít letenni az év eleji feszültsé-



számít atok a vízparton

get, a munkát, a megfelelési kényszert. Nem kell bizonyítani senkinek. Elég ott lenni, és figyelni.

Sokan ilyenkor veszik észre először, mennyire hiányzott ez a lassúság. Azt, hogy nem kell folyamatosan döntenie, reagálni, válaszolni. A vízparton nincs „jó” vagy „rossz” nap. Csak nap van. És ez felszabadító.

Van még valami, amit a februári horgászat tanít: türelmet. Nem azt a fajta türelmet, ami várakozás közben feszít, hanem azt, ami elfogad. Elfogadja, hogy most nem történik látványos dolog. Hogy a víz még hideg. Hogy a halak nem mozognak. És hogy ettől még ez a nap értékes.

A felkészülés is ilyenkor kap igazi jelentést. Nem rohanva, nem kényszerből, hanem átgondoltan. Februárban van idő rendszerezni, átnézni, finomítani. Nem azért, mert muszáj, hanem mert jólesik rendet tenni – kívül és belül is. Egy doboz átválogatása, egy régi csali

kézbevétele sokszor több emléket hoz vissza, mint egy egész fotóalbum. Aki ilyenkor kimegy a partra, gyakran nem halat visz haza, hanem valami mást: nyugalmat, tisztább gondolatokat, egy lassabb ritmust. És ez sokszor többet ér, mint bármilyen fotó az albumban.

Mire megérkezik a tavasz, ezek a csendes napok adják az alapot. A türelmet. A fókuszot. Azt az érzést, hogy nem sietünk sehova – mert a vízpart megvár. A szezon majd jön magától. A kapások is.

És ha közben eszedbe jut, hogy jó lenne átnézni, mivel vágysz majd neki az új történeteknek, a  [damil.hu](https://www.damil.hu) oldalán megtalálod azokat a horgászfelszereléseket, amelyekkel tavasszal új élmények kezdődhetnek. De februárban még nem ez a lényeg. Most az számít, hogy ott vagy. Figyelsz. És hagyod, hogy a vízpart emlékeztessen arra, miért szeretted meg ezt az egészet az elején.  <https://www.damil.hu/>

Tápérték a csaliban

Gondolom sokan feltették maguknak már azt a kérdést: mitől vonzóbb az egyik csali, mint a másik, mi az oka annak, hogy egyes csalikkal vagy etetőanyagokkal jobban lehet halat fogni, másokkal pedig nem? A válasz véleményem szerint egészen egyszerű: a tápérték. A csalik és etetőanyagok tápértéke az, ami képes különbséget tenni siker és sikertelenség között és bátran merem állítani, hogy a halak egytől egyig képesek felismerni ezen értéket. Véleményem szerint, és ezt is bátran állítom, hogy a pontyhorgászok többsége nincs tisztában azzal, hogy a csali, amivel horgászik, miből is tevődik össze.

Az alábbiakban arra szeretnék rámutatni, hogy a csalik esetében egy teljes kép kialakításához nem elegendő

elindulni az összetevő elemektől, hanem az összetevő elemek összetevőitől kell kezdeni. (Egy kissé furcsán hangzik a dolog, de ne ijedjenek meg, olvassák csak tovább). A bojlikat grízből, szójaból, magvakból, hallisztból, kukoricadarából, aromákból, tojásból stb. készítik, melyek tartalmaznak fehérjéket, cukrokat, zsírokat stb. Míg a gríz, a szója és a halliszt olyan összetevők, melyeknek megértése nem okoz problémát, addig ezek összetevői – aminosavak, fehérjék és a többi – olyan fogalmak, melyek sokakat összezavarnak, és amelyek betekintésébe szükség van némi magyarázatra.

Biológiai szempontból nézve

A fehérjék természetes kémiai anyagok, melyek minden élő sejtben megtalálhatók, ezek biztosítják a szervezet fejlődését. A fehérjék biológiai funkciói enzima-



A kalória szükséglet változik
a ponty mozgékonyaságától függően

tikus, hormonális, immunális természetűek. A fehérjék aminosav láncolatokból állnak. Minden fehérje számára léteznek specifikus aminosavak, pontosan meghatározott mennyiségben. A fehérjék két csoportba sorolhatók: teljes és nem teljes fehérjékbe.

A teljes fehérje felépítése tartalmazza elsősorban a kilenc lényeges aminosavat. Ezek azért fontosak, mert ezeket a szervezet nem tudja előállítani csak nagyon kis mennyiségben. Ez a fő oka annak, hogy a ponty nagy mennyiségben fogyaszt vízinövényeket és lárvákat – ugyanis így szerzi be a szükséges aminosavakat. A teljes fehérjék általában állati eredetűek, de kis mennyiségben a növényekben is jelen vannak.

A nem teljes fehérjék korlátozott számú lényeges aminosavakat tartalmaznak, melyek főként növényi eredetűek. Ha a fent leírtakból levonjuk a következtetést, rögtön rájövünk, hogy egy jó és minőségi csali eléréséhez kombinálni kell a hallisztet vagy az állati eredetű fehérje koncentrátumokat a növényi fehérjés lisztekkel. Íme, miért is oly sikeresek a halliszten és a szójaliszten alapuló csalétek!

A szénhidrátok a cukrok összetevői, melyeket a növények a fotoszintézis során hoznak létre, és amelyek a legfontosabb energiaforrást jelentik egy élő szervezet számára. Három nagy szénhidrát típus létezik: egyszerű cukrok, komplex és rostos szénhidrátok. A szénhidrátok szerepe igen lényeges a szervezetben: biztosítja az izmok védelmét, szabályozza a cukrok mennyiségét a szervezetben, segíti a kalcium felvételt az élelemből, továbbá a barátságos baktériumok élelméül is szolgál, melyek segítenek az emésztésnél.

A cukrok vagy az egyszerű szénhidrátok megtalálhatók a gyümölcsökben, tejben, cukorban. A ponty számára ajánlott a nyerscukor, vagy a méz használata ízesítőként, mert 99 %-os szénhidráttartalommal rendelkeznek, és ugyanakkor egy édes ízt is ad a csalinak. A komplex szénhidrátok megtalálhatók például a krumban. A ponty szénhidrát szükséglete több tényezőtől függ: súlya, életkora, étvágya, napi mozgékonyasága. Becslések szerint a pontynak 5-10 gramm szénhidrátra van szüksége kilónként, naponta. Ősszel ez amennyiség akár a duplájára is növekedhet.

Az élelmiszer rostok a szénhidrátok azon részei, melyeket nem lehet megemésztetni. Megtalálhatók a gabonákban, gyümölcsökben és zöldségekben egyaránt. Két fajta élelmiszer rost létezik, melyek különböznek fizikai tulajdonságuk alapján és az élő szervezetre gyakorolt hatásuk módja szerint:

1. OLDHATATLAN ROSTOK. Ezek merevek, kemények és nem oldódnak vízben. Tulajdonságuk, hogy teleszívják magukat vízzel, a bélbe jutva megnövelik térfogatukat miáltal visszatartják a vizet az emésztőrendszerben.



A méz az egyik legjobb összetevő, mely a csali cukortartalmát növeli

2. OLDÓDÓ ROSTOK. Kevésbé vaskosak, mint az oldhatatlan rostok és oldódnak a vízben. A vízzel kapcsolatba lépve olyan anyagot alkotnak, mely védi, kíméli a belek falait. Az oldódó rostok megtalálhatók a puha húsú gyümölcsökben és zöldségekben.

A ZSÍROK. Hat fontos szerepet látnak el a szervezetben: nagy energiatartalékot biztosítanak, védik a szervezetet, szigetelnek, (ami által meleget tart, főként télen, amikor a ponty hibernál és a víz hőmérséklete nagyon alacsony) szállítja a vitaminokat, és ami a legfontosabb, szétosztja a savakat. Egy grammnyi zsírdék kb. 9 kalóriát tartalmaz. Szükséges napi mennyiség a ponty számára csupán 0,3 gramm kilónként. Egy 5 kg-os ponty kb. 7000 kalóriát raktároz el energiatartaléknak.

A VITAMINOK. B és C vitamin: szerepük általánosságban az, hogy segítik az enzimeknek és az energia előállításánál. Nincsenek elraktározva a ponty szervezetében, ezért szükséges a folyamatos felvételük.

A, D, E VITAMINOK: az A vitamin alapvető szerepet játszik a retina működésében, a csontok növekedésében és újraképződésében. Ugyanakkor még antioxidáns szerepet is betölt. Az E vitaminnak is antioxidáns szerepe van, ugyanakkor erősíti az immunrendszert. A D vitaminnak a kalcium csontokban való lekötésében van szerepe.



A ponty mindig arra a csalira hajt, melynek tápértéke magasabb

ÁSVÁNYI ANYAGOK. A kalcium nagyon fontos összetevő a szervezet számos folyamata számára, de szilárdságot is biztosít a csontoknak. A magnézium anti stressz hatású, a vas pedig fontos az oxigén vérben való szállításában. A vashiány a fizikai képességek csökkenéséhez vezethet, amitől fáradtság jelentkezhet, a ponty nem tud erőfeszítéseket tenni a táplálékszerzésért és a szaporodásért. A cink a növekedési folyamatban, a bőr és a pikkelyek egységében, az agy működésében és az immunrendszer felépítésében is fontos. A mangán és réz beépül a szervezetben található fontos enzimekbe, a szelén pedig szintén fontos antioxidáns.

A kalória szükséglet változik a ponty mozgékonyaságától függően. A folyókban nagyobb a kalória szükséglet, mert az erős áramlatok miatt a pontyok több energiát használnak. A tavakban valamivel kisebb a szükséges mennyiség, a könnyebb táplálék-hozzáférhetőség miatt. Általában kilónként 35 kalória biztosítja a szükséges energiát a ponty napi tevékenységéhez.

ESETELEMZÉS.

Nos, kedves horgásztársak, ugye most már Önök is tisztábban látják, hogy mi mindent is tartalmaznak a

bojlik és az etetőanyagok, amit használunk. Bármit is dobunk a vízbe a pontynak, mind egytől egyig ugyanazokat az összetevőket tartalmazzák, csak különböző mennyiségekben. Elemezzük tehát az egyik legjobb csalit, a kukoricát és lássuk annak tápláló összetevőit:

100 g kukoricára vonatkozó adatok	
Fehérjék	11,1 g (11,1 %)
Szénhidrátok	66,2 g (66,2 %)
Rostok	2,7 g (2,7 %)
Zsiradékok	3,6 g (3,6 %)
Kalcium	10 mg
Vas	2,3 mg
Nátrium	15,9 mg

Ha figyelmesen nézik a táblázatot, láthatják mennyire tápláló a kukorica! Még vonzóbb lehet pl. a búza, mely kb. 15 % fehérjét, 67 % szénhidrátot, 2 % zsiradékot, 1,6 % ásványt és 2,2 % rostot tartalmaz.

Tehát a kukoricaliszt, búzaliszt, gríz használata a bojli elkészítésében elengedhetetlen kellék, hiszen ezek nagyon gazdagok szénhidrátokban, optimális fehérje mennyiséget tartalmaznak, és a bennük lévő anyagok könnyen felszívód-

nak. Azonban nem mondható el ugyanez a száraz kukoricáról vagy a száraz búzaszemekről. Még ha jó is a tápértékük, feldolgozás nélkül, csak úgy szárazon a vízbe dobva, a kukorica egyáltalán nem jó a pontynak, mert nagyon nehezen és hosszasan emészthető, minek következtében nagy erőfeszítésekre kényszeríti a ponty emésztőrendszerét. A sok száraz kukorica, puffadást és irritációt okoz a pontynak. Éppen ezért rövid sikeres időszak után, a kukorica veszít vonzalmából és a ponty jó ideig elkerüli. A megoldás a kukorica megfelelő elkészítése.

Térjünk át a bojlikra és főként az alapkeverékekre. Egy sikeres keverék egyszerűen azzal jellemezhető, hogy tartalmazza az összes tápláló anyagot és tiszteltben tartja azok arányait. Ez az arány a fehérje, aminosav és az energiaadó anyagok közti arányt jelenti. Ajánlott, hogy tavasszal 1 a 3-hoz legyen, nyáron 1 az 5-höz, ősszel pedig, amikor a pontynak nagyobb szüksége van a szénhidrátokra, a hibernálásra való készülődéskor, 1 a 10-hez legyen.

A fenti táblázat leírja a bojliban felhasznált anyagok tápértékét. Önöknek csupán annyit kell tenniük, hogy figyelembe veszik ezen tápértékeket és úgy készítik el az alapkeveréket, hogy az a legkiegyensúlyozottabb legyen fehérje és az energia szempontjából.

Főzéssel emészthetőbbé tesszük a bojlit, viszont kevésbé lesz tápláló. Például a kukoricaliszt főzés előtt 10 % fehérjét tartalmaz, míg főzés után mindössze csak 4 %-ot.

Az összetevők tápértékének ismerete és használata nélkül nem lehet jó minőségű, vonzó, könnyen emészthető bojlit készíteni. Vigyázni kell a boltokban vásárolt bojlikkal is, hiszen közülük sokan igencsak sok kívánnivalót hagynak maguk után. Ha nem tudják saját maguk elkészíteni a bojlit, akkor törekedjenek arra, hogy komoly, elismert gyártók termékeit vásárolják meg, még akkor is, ha az drágább, mint a többi. Csupán csak így lehet biztos sikert elérni.

László Attila

Termék	Fehérje %	Szénhidrátok %	Rostok%	Zsiradékok %
Kukoricadara	10	75	2,7	3
Búzaliszt	12	75	1,2	2
Tejpor	25	40	0	24
Gríz	10	73	3,6	1,1
Mogyoróliszt	17	11,4	7,4	62
Rizsliszt	6,5	80	2,2	1
Halliszt	55-75	12	0	9
Szója	52	7	2	4
Szójaliszt	47	4	3	3
Olaj	0	0	0	99
Cukor	0	99	0	0
Tojás	8	1	1	6
Szezám liszt	30	18	1,3	55

Horgászat, wellness és Gunarason ny szezonot a Hydra

2026. március 6–8. között ismét Gunarasra figyel a hazai horgásztársadalom. Hatodik alkalommal ad otthont a 2026-os versenyszezon hivatalos nyitányának a Gunaras Resort & Spa Hotel, ahol a horgászat, a családi kikapcsolódás és a prémium wellness élmények találkoznak egy különleges hétvégén. A rendezvényt a Maynor Média Kft. és a Hydra Club Hungary közösen szervezi, a megszokott lendülettel és közösségi hangulattal.

A cél változatlan: együtt indítani az évet versenyzőkkel, családtagokkal, barátokkal és mindazokkal, akik a horgászatot nemcsak sportnak, hanem életformának tekintik.

PROGRAMDÚS HÉTVEGE MÁR CSÜTÖRTÖKTŐL

A korán érkezők már csütörtöktől élvezhetik a hotel kedvezményes csomagjainait és wellness-szolgál-

tatásait. A Hydra csapat pénteken csatlakozik, amikor különtermi bemutató keretében mutatják be a 2026-os szezon újdonságait. Az estét közös vacsora, majd bowling, játszótér és drinkbar teszi teljessé.

HYDRA DAY: Ahol a Botoké a Főszerep

Szombaton hajnalban indul a hétvége csúcspontja, a Hydra Day horgászverseny. A korai reggelit sorsolás követi, majd reggel 7-től indul a verseny, amely délután 2 óráig tart. A díjátadó 16 órakor kezdődik, este pedig hivatalosan is bemutatják a 2026-os Hydra Úszós Horgászkupa és Hydra Feeder Kupa versenynaptárát.

PIHENÉS FELSŐFOKON

A szervezők, a versenyek mellett a teljes kikapcsolódásra is gondoltak: a csomagajánlatok tartalmazzák a svédasztalos étkezéseket, a korlátlan wellness-használatot, a fitness-termet, valamint a gyermekjátszóházat is. A vendégek standard szobától egészen jakuzzis lakosztályig választhatnak szállást, így mindenki megtalálja az igényeinek megfelelőit.

KÖZÖSSÉG, AMELY ÉVRŐL ÉVRE ERŐSEBB

A Hydra Club külön köszönetet mond minden támogatónak és résztvevőnek, akik nélkül a versenysorozat és ez a közösségi élmény nem jöhetne létre. A szervezők ígérete szerint 2026-ban még több verseny, meglepetés és közös pillanat várja a horgászat szerelmeseit.

CSOMAG AJÁNLATUNK A XI. CSALÁDI GUNARAS WELL- NESS HORGÁSZ HÉTVEGÉRE

Dátum: 2026 március 6-7-8

A másik jó hír, hogy ebben az évben nem emelkednek a kedvezményes csomag ajánlataink!

☀️ Pihenj meg Gunarason – ahol a feltöltődés garantált! 🌿



és közösségi élmény: Ittja a 2026-os Hydra Club!



Hydra Day 2026

Tölts el néhány napot szállodánkban, és élvezd a kényeztető wellness élményeket, finom ételeket és a teljes kikapcsolódást! 🏆🌟

🚩 Csomagajánlatok:

🏠 2 éjszaka Standard szobában: 88.900 Ft / 2 fő

🏠 3 éjszaka Standard szobában: 106.000 Ft / 2 fő (+ egyszeri 1.000 Ft adminisztrációs díj / szoba)

💎 Az ár tartalmazza:

✅ Modern standard szoba

☕ Bőséges svédasztalos reggeli

🍷 Svédasztalos vacsora

💧 Korlátlan wellness használat (beltéri & kültéri medence, szaunavilág)

🏋️ Fitness terem használata

🛀 Fürdőköntös, törölköző bekészítés

👶 Gyermek játszóház használata

📶 Ingyenes Wi-Fi az egész épületben

zz Szobafelárak:

Standard+ szoba: +5.000 Ft/éj

Superior: +7.500 Ft/éj

Superior Plus: +10.000 Ft/éj

Deluxe (saját jakuzzival): +17.500 Ft/éj

Lakosztály (jakuzzi & infrasauna): +22.500 Ft/éj

🐾 Kisállat hozható: 3.000 Ft/éj

🚗 Parkolás: 1.500 Ft/éj/autó

🏠 IFA: 300 Ft/fő/éj (18 év felett)

🕒 Check-in: 15:00 | Check-out: 11:00

💬 Foglалás és további információ:

☎ Tomozi Tamás

@ maynormediakft2025@gmail.com

Találkozunk Gunarason – ahol a szezon nemcsak elkezdődik, hanem emlékezetessé is válik.



ELŐRETEKINTÉS: A 2026-OS HYDRA VERSENYSEZON - ÚJ KIHÍVÁSOK, ÚJ ÉLMÉNYEK!

Sziasztok! Tomozi Tamás vagyok a Hydra Club Hungary-tól. Engedjétek meg, hogy bemutassam nektek a 2026-os évre tervezett versenyeket, helyszíneinket, és néhány izgalmas újdonságot, amivel készülünk számotokra!

2026 - A TŰZ LÓ ÉVE

A kínai asztrológia szerint 2026 a Tűz Ló éve, amely az intenzív energiáról, bátor lépésekről, újrakezdésről és sorsfordító pillanatokról szól. A tűz elem felerősíti a Ló jellemzőit: függetlenség, haladás, lendület, szabadságvágy – mintha csak a 2026-os HYDRA versenynaptárra szabták volna!

FOLYAMATOS FEJLŐDÉS - VERSENYZŐBÁRÁT VÁLTOZTATÁSOK

Ahogy minden évben, idén is finomhangolunk a lebonyolításon, szabályokon, hogy még inkább igazodjunk a versenyzők igényeihez. Nálunk mindig a versenyző az első, és célunk továbbra is:

- az egyenlő esélyek biztosítása,
- a sportszerű versenyzés támogatása,
- a magas színvonalú élmény nyújtása,
- és persze az egyedülálló díjak megőrzése!

SEZONNYITÓ: XI. GUNARAS CSALÁDI WELLNESS HORGÁSZ HÉTVEGE

Az év nem is indulhatna máshol, mint a jól bevált helyszínen: Dombóváron, a Gunaras Resort Spa**** Hotelben, ahol megrendezzük a XI. Gunaras Családi Wellness Horgász Hétvégét. Ez az esemény egyben Hydra termék-bemutatóval, közösségi programok-

kal, és természetesen egy horgászversennyel is vár benneteket!

VÁLTOZÁS A NYÁRI PROGRAMBAN

A nyári időpontok szűkössége miatt sajnos 2026-ban a Mazochista Verseny várhatóan elmarad. De nem maradtok különleges kihívás nélkül, mert érkezik valami igazán különleges...

ÚJDONSÁG! HYDRA 1200€ BIG EVENT – egyedülálló nemzetközi verseny Magyarországon!

A Mazochista Verseny helyét egy teljesen új, rendkívül izgalmas koncepció veszi át:

HYDRA BIG EVENT – az angol nagydíjas versenyek mintájára

1200€ nevezési díj új lebonyolítási rendszer, extra színvonal élő streaming közvetítés, ahol a helyszínen, vagy akár otthonod kényelméből izgulhatsz végig a horgász versenyzés új dimenzióját.

Magyarországon egyedülálló versenyformátum!

Tudjuk, hogy ekkora nevezési összeg nem mindenki számára elérhető, ezért:

7 darab szatelitversenyt szervezünk, mindössze 150€ nevezési díjjal, ahol lehetőséged lesz kvalifikálni magad a BIG EVENT-re!

Erről a különleges versenyről hamarosan részletes cikkben jelentkezzünk – figyeljétek a csatornáinkat!

<https://www.youtube.com/@hydraclubhungary>

<https://www.youtube.com/@hydraclubhungary-hu>

<https://www.hydraclubhungary.hu/>

https://www.facebook.com/profile.php?id=100071974219135&rdid=YHjo0zu9SFq4qY-Sj&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1BnjAgjKqT%2F#

<https://www.instagram.com/elsouszoshorgaszku-pa?igsh=emtwGU1bDZicHlr>

HYDRA VERSENYNAPTÁR 2026		HYDRA
2026.03.06-08	XI. Gunaras Wellness Horgász Hétvége És Hydra day	Versenysorozat külön nevezési díja 40.000
2026.03.21-22.	Hydra Úszós Horgászkupa Versenysorozat 1-2. Forduló Matchbotos, Gyűrűsbotos Horgászverseny minimum 15m Moby dick Törédszer Nagy versenytő	Nevezési Díj: 25.000.-/ Nap
2026.06.12-14.	Hydra Úszós Horgászkupa Versenysorozat 3-4. Forduló Freestyle rakósbotos Horgászverseny Kiskunhalas Ezüst-tő	Nevezési Díj: 28.000.-/ Nap
2026.07.18-19.	Hydra Úszós Horgászkupa Versenysorozat 5-6. Forduló Freestyle rakósbotos Horgászverseny Székesfehérvár Palotavárosi felső-tő	Nevezési Díj: 28.000.-/ Nap
2026.08.01-02.	Hydra The Big Event Szatelit versenyhétvége Freestyle rakósbotos Horgászverseny 6 óras Székesfehérvár Palotavárosi felső-tő	Nevezési díj 150€/nap
2026.09.12-13.	Hydra The Big Event Szatelit versenyhétvége Freestyle rakósbotos Horgászverseny 6 óras Székesfehérvár Palotavárosi felső-tő	Nevezési díj 150€/nap
2026.09.29	Hydra The Big Event Szuper szatelit verseny/edzésnap Freestyle rakósbotos Horgászverseny 6 óras Székesfehérvár Palotavárosi felső-tő	Nevezési díj 150€/nap
2026.09.30	Hydra The Big Event Szuper szatelit verseny/edzésnap Freestyle rakósbotos Horgászverseny 6 óras Székesfehérvár Palotavárosi felső-tő	Nevezési díj 150€/nap
2026.10.01	Hydra The Big Event Szuper szatelit verseny/edzésnap Freestyle rakósbotos Horgászverseny 6 óras Székesfehérvár Palotavárosi felső-tő	Nevezési díj 150€/nap
2026.10.02-04.	1200€ Hydra The Big Event Freestyle rakósbotos Horgászverseny 6 óras Székesfehérvár Palotavárosi felső-tő	Nevezési díj: 1200€
2026.10.31-11.01.	Hydra Úszós Horgászkupa Versenysorozat 7-8. Forduló Freestyle rakósbotos Horgászverseny 3 Fős csapat verseny/ egyéni verseny Székesfehérvár Palotavárosi felső-tő	Nevezési díj 75.000/fő 225.000/Csapat
????	Hydra Úszós Horgászkupa Versenysorozat 9-10. Forduló Matchbotos, Gyűrűsbotos Horgászverseny minimum 15m Törökbalinti Horgászpark, vagy Moby dick Törédszer Nagy versenytő	Nevezési Díj: 25.000.-/ Nap
????	XII. Gunaras Wellness Horgász Hétvége És Hydra day	

XI. GUNARAS WELLNESS HORGÁSZ HÉTVÉGE ÉS HYDRA DAY



DÁTUM: 2026. MÁRCIUS 6-7-8

Csatlakozz hozzánk egy
felejthetetlen wellness
és horgász hétvégére.



Anyagcsere a halaknál

A halaknak, mint minden más állatnak, életük, egyedük fenntartása érdekében táplálkozniuk kell. Mint minden élőlény, az alapvető életjelenségek folyamán a hal is anyagcserét folytat: táplálékot vesz fel vízi környezetéből, azt saját testanyagává alakítja át. A táplálékot a hal szervezete megemésztí, a felbontott tápanyagokat a teste különböző részeibe szállítja, ott tárolja, raktározza és a fel nem használt maradékot leadja a környezetébe. A megemésztett anyagok a felszívódás útján szolgáltatják a hal életműködéséhez szükséges energiát és hozzájárulnak a hal növekedéséhez. Az elmondottak alapján tehát a halak anyagcsereje egy állandó asszimilációs (építő) és egy energia-felszabadító (lebontó) folyamat. Az anyagcsere folyamatában mi horgászok a halak mindennapi életében a táplálkozás, az élelembeszerezés, az emésztés és felszívódás, a tápanyagszállítás és az el nem használt, salakanyagok leadásának folyamatait különböztetjük meg.

A HAL ÉLETÉNEK ALAPJA

Az anyagcsere elég bonyolult folyamata és annak első lépcsője a táplálkozás, a hal egész életének az alapja. Ha nincs táplálékfelvétel, vagy ha van is, valamilyen szervi működés elégtelenségének következtében az nem juthat el a megfelelő testrészbe, ha nem távozhatsz el a hal testéből a salakanyag, megáll az izomzat (mozgás), az idegrendszer, emésztőrendszer stb. működése! Végeredménye: a hal elpusztulása. Bármely tényező, amely meggátolja a táplálékfelvételt – így a vihar előtti légnyomás változás, erősen megzavaródó víz, annak gyors elszennyeződése, más fizikai és kémiai tényezők rossz irányba történő megváltozása stb. – a hal azonnali, vagy legalább is rövid időn belül történő elpusztulását eredményezheti.

ÉLETFOLYAMATOK A TERMÉSZETBEN

A „dicső természet, mely minél többet hallgat, annál többet mond” – ezt nagy Petőfink énekelte meg – egy nagyon bonyolult „gépezet”, amelyben semmi sincs ok nélkül, s amelybe mindennek meg van a maga jól meghatározott szerepe, feladata, évmilliók óta: a baktériumok lebontanak, a növények építenek, az állatok raktároznak. Ebből alakult ki az a tápláléklánc, amelynek legtetetjén – hazai halaink esetében – a rablóhalak, így a csuka, harcsa, süllő áll. Ez a tápláléklánc vizeinkben a baktériumokkal, majd az egysejtűekkel kezdődik, folytatódik az egyszerű moszatokkal, majd az akvaristák, de a horgászok által is jól ismert apró, gerinctelen rákokkal (vízibolha), majd következnek a növényeket – így a növényi plankton is – fogyasztó halak, majd az ezeket is felfalók. Természetesen a vízi táplálékláncnak még sok közbenső láncszeme van. Ez már a hidro- és halbiológiai szakkönyvek tárgya. Egy rövid írás ezek felsorolását lehetetlenné teszi. Horgászok számára fontos, hogy ha egy vízre pillantunk és benne a legapróbb növényi és állati szervezeteket észleljük, akkor tudjuk: abban van élet és meg vannak a feltételei a halak életének is, tehát itt van remény a horgász-zsákmányra.



A busa planktonokkal táplálkozik



A ragadozó halak szájüregében az álkapcsokon, a szájpadlás ekecsontján, sőt a nyelvcsontokon is találunk apró fogakat

BÉKÉS ÉS RAGADOZÓ HALAK

A táplálkozás, az élelem „beszerzése” és felvételének módja szerint, a horgászirodalom és a halbiológia, a halakat békés és ragadozó halfajok csoportjára osztja. A békés halak főleg növényi eredetű táplálékot fogyasztanak, de táplálékukban mindig jelen vannak az állati eredetűek is, így az apró gerinctelen rákok, ízeltlábúak és más vízi, vagy szárazföldi eredetű rovarok. A békés halak életük folyamán a vízből növényi- és állati plankton, vízben lebegő szervezeteket – fito- és zooplanktonnak nevezi ezeket a tudomány – szűrnek ki. Zsengeivadék korban a ragadozók is táplálkoznak



A halak szájformája sok mindent elárul arról, hogy mivel is táplálkozik

növényi planktonnal, de állattal is. A vízben lebegő apró szervezetek olyan szerepet töltenek be a kis halivadék életében, mint az anyatej a miénkben. Tehát fiatal ivadék-korban még nehéz pontos határt húzni – táplálkozás szempontjából – a békések és ragadozók tábora közt. Az egyedfejlődés későbbi folyamatában differenciálódnak a halak, a táplálékbeszerzés módja szerint.

A békés halak között találunk teljesen vegetáriánusokat, amelyek életük során szinte csakis növényi táplálékkal élnek. Így például a fehér busa, élete során, a vízből szűri ki a növényi plankton, míg a paduc a moszatot „vésett-ajkával”, porcos szájával, valóban levési azt a víz alatti lapos kövekről. Az amur fiatal korában a növényi plankton szűri ki a vízből, majd egész életében vegetáriánus; a vízi felsőbbrendű növényeket fogyasztja. Vannak köztes – táplálkozó halak is. Ilyen a fejes domolykó, amely zsenge ivadék korában növényi planktonnal, később állattal is táplálkozik, de öreg korában szinte ragadozóvá lesz. A tipikus ragadozók, rablóhalak esetében a fogak, feladatuk betöltése folytán kopnak, ezért azokat rendre váltja a csuka és a süllő, azok rendre kihullnak és más nő helyettük.

A békés és ragadozó halak fejformája jellemző fajtulajdonság, sőt a száj nagysága is fajonként változó. A hazai halfajok szája a legtöbb esetben végállású (compó, sebes- és szivárványos pisztráng), de lehet felsőállású (garda, balin, csuka), vagy alsóállású (paduc, kecsge, márna, szilvaorrú keszeg stb.). Egyes hazai halfajok ajkai harmonikaszerűen nyújthatók előre (ponty, dévérkeszeg), elősegítendő a turkálást és a táplálék felszippantását a vízfenekekről.

Egyes halfajok szájának elengedhetetlen tartozéka az egy (menyhal) vagy több bajusz-szál (kecsge, harcsa, réti csík, felpillantó küllő), amelyek jellemzői az egyes fajoknak. A bajusz-szálak, rajtuk az ízlelőbimbókkal, tapintó- és ízlelőszervként működnek és nagy szerepük van a táplálékbeszerzésben, annak kifürkészésében, vizsgálatában.

A szájüregbe jutott táplálék a garaton és nyelőcsővön átjut a középbélbe, amelynek része a gyomor. Itt is talál a horgász érdekességet: a pontyfélének (ponty, kárász, compó, keszegfélék stb.) nincs gyomruk, ezekenél az ürülék és a bélsár a vastagbélben és a végbélben hagyja el a hal testét. Innen a magyarázata a pontyfélék viszonylagos, állandó éhességének. A felvett táplálék e fajknál folyamatosan emésztődik, míg a ragadozóknál, ha megtelt a gyomor, azok evés utáni sziesztázásra, pihenésre kényszerülnek, míg a zsákmányolt hal lebomlik. Innen a jelenség, amit röviden így

jellemzünk: nem éhes, nem kap a hal! A miértet most már tudjuk. Külön megemlítendő a csuka esete: habár érzi, hogy a gyomra tele van, irtó falánkságától és rabló ösztönétől vezérelve képes újabb halat lenyelni. Az gyakran részben ki is látszik szájából, mert még az előzőt se nyelte le teljesen. Ilyen falánkok, torkosok a cápák (kékcápa, nagy fehér „emberevő” cápa), a piranha, s néha az angolna is. A ragadozó halaknak erős a gyomorsav-termelésük. A savak szerepe nagy a gyors emésztésben. Innen ered a csuka és más hazai ragadozók állandó éhségérzete, amelyhez ösztönszerű falánksága, torkossága is hozzájárul és amelyek együttesen – a horgászbán – az állandóan éhes hal látszatát keltik.

Örvend is ennek a horgász, hiszen ezen alapszik a ragadozóhalak horgászata, „törbecsalása”. A Kárpát-medence ragadozó halai is csoportosíthatók – élelembeszerzési módjuk szerint – leselkedők (csuka, menyhal,



A piranha a vérengző halfajok közé tartozik

törpeharcsa, harcsa) és aktív keresők, üldözőkre (süllő, balin, sügér, kősüllő, galóca, sebes pisztráng). Vannak kutató természetű halfajok, amelyek felnőtt korban, a tófenék iszapjában turkálva veszik fel a táplálékot – állati vagy növényi eredetűeket – vegyes törmeléket (detritusz) közben iszapfelhőt, gázbuborékot eregetve a víz felszíne felé (ponty, kárászok, compó s bizonyos mértékig a márna). Kutató halak a dévérkeszeg, jászkeszeg, bodorka és petényi-márna is, amelyek az iszaptól a pataokban a kavicsok közül veszik fel a táplálékot.

HALAINK SZÁJÁLLÁSA, FEJFORMÁJA

Ha behunyt szemmel megtapogatunk egy halat és annak szájüregébe bedugjuk az ujjunkat, rögtön megállapíthatjuk, békés vagy ragadozó halfaj-e a tanulmányozott. A békés halaknak nincs szüksége fogazatra – a szó igazi értelmében –, de ezek szájában is fellelhetők azok. Így a pontyfélék szájában garatcsontokat és rajtuk garatfogakat találunk, amelyek lehetnek laposak, simák (ponty), vagy őrlők, gyakran fűrészesek (balin), szerepe a táplálék aprítása, lenyelés előtt.

Más a ragadozó halak esete. Ezek szájüregében az állkapcsokon, a szájpadrás ekecsontján, sőt a nyelvcsontokon is találunk apró fogakat. A süllő és csuka alsó- és felső állkapcsán, a sok kis fog között, szembe-tűnően nagy ebfogakat is találunk, amelyek lehetetlen-né teszik a szájba vett, elfogott táplálékhal elmenekü-

lését. A garatfogak segítségével a csuka azt szájában megforgatja és fejével lefelé nyeli le. A harcsának apró kefefogai vannak, ezek csak a zsákmány megfogására valók. A ragadozók fogai nem szolgálják a szájba vett hal felaprózását.

VÉRENGZÉS A HALAKNÁL?

A vérengző halfajok a tengerek, óceánok lakói. Ezeknél világosan megfigyelhető a „vidra-jelenség”: vizeink e kedves állata – mely nagyon sok helyen eltűnt, vagy fogyóban van a túlvadászat következtében – táplálékszerző útján mindig több halat öl meg, mint amennyit elfogyaszt. Rendszerint a fej táján harapja át a gerincet és az így megölt halakat a partra, vagy vízszéli homokra, kavicsra dobálja. A vidrában benne van a vérengző ösztön, ami különösen kifejlődött egyes halfajoknál. Így a vérengző makrahal csapat elvonulását – hering, szardínia, és más nagy csapatokban élők esetében – vérnyomok, haldarabok jelzik. Nagy vérengzést végez az apróbb, táplálékhal-rajok esetében a kék- és rókacápa is. Ezek rókafark-szerű, hosszú farkukkal csapást mérnek a felfedezett hering-rajra, azokat ütésükkel elbódítják, majd marcangolják. Vérengző hajlamukat így élik ki. Mindig sokkal többet összeharapnak, mint amennyit elfogyasztanak.

Dél-Amerika egyes folyóvízeiben élő piranha a vérengző cápák is túltesz. Míg az előbbi csak a táplálékhalat támadja meg, a piranha halat-állatot, sőt embert is megtámad, aki az útjába kerül. Ez a hal a folyóvizet ivó szarvasmarha, birka, kutya, tapír stb. orrát harapja meg, és a vízbe jutott, azon áthaladó, vagy beleesett állatok húsát pillanatok alatt lerághatják a csontvázról. Szerencsére vérengző cápák, piranhák nincsenek vizeinkben. Igaz, egyes tv adások piranha-horgászfogásról számoltak be valamelyik hazai tavunkon. Talán egy akvarista helytelenül, így akart megszabadulni halától, ha egyáltalán volt neki ilyen. Nem kell félni egy-két ilyen haltól, ha egyáltalán előfordulhat is vizeinkben ilyen faj, amely kimondottan trópusi hal (mihez is kezdene nálunk kemény teleken, a vastag jég alatt?). A jelzett tv-piranha esete megegyezik egy-egy Szlovákiából, Kárpátaljából, vagy Erdélyből hozzánk áttévedt farkasával: ez színesebbé tenné hazai faunánkat, de sajnos, kapzsi vadászok azt hamarosan meglövik, dicsekedésvágyból, vagy a bundájáért!

LABORATÓRIUM A HALBAN

A felvett táplálék, a gyomorban, vagy bélrendszerben, egy valódi laboratóriumba kerül. Hosszú lenne leírni a

folyamatot, amelyen a táplálék átmegegy, ahogy mondjuk: megemésztődik, majd felszívódik. A máj és epe vállal itt nagy szerepet és a mirigysejtek által termelt gyomornedv, mely sósavat, fehérjebontó enzimet (pepszint), zsírbontó esztreázt és más, szénhidrát (keményítő, fruktóz stb.) enzimeket tartalmaz. A békés, növényi eredetű táplálékot fogyasztó halak esetében az emésztés ideje hosszabb. Ez egy hosszabb bélcsatornán történik, míg a ragadozóknál ez gyorsabban, a gyomorban megy végbe. A laboratóriumi feldolgozás utolsó fázisában a hasznosítható tápanyagok (az ásványi eredetűek is), vitaminok és a nélkülözhetetlen nyomelemek felszívódnak, működtetve a szervezetet és biztosítva az egyedfejlődést, a hal növekedését, amely horgászszempontból (a tenyésztésben is) talán a legfontosabb.

A halak vére szállítja a tápanyagokat, oxigént. A vér mozgatását, annak irányát a szív végzi. A vérben, a halnál is, vörös és fehérvérsejteket különböztetünk meg. Az utóbbiak védik a halat a baktériumok és vírusok okozta betegségek ellen. A légzés, vérkeringés, táplálékfelvétel, emésztés stb. folyamatos működése, egyszóval a hal normális életműködésének eredménye, amit mi egyszerűen szádba terelt hálnak nevezünk.

A pisztráng, ponty, csuka, vagy süllő trófea tehát egy hosszú biofolyamat eredménye. Ezért kell tisztelettel bánni a hallal, megérdemli azt! Egyes országokban kesztyűs kézzel kell a megakasztott halat megfogni, birtokba venni: így nem sérül meg annak pikkelyzete és visszadobása esetén zavartalanul élhet, „mint hal a vízben”. Ugyancsak ilyen szempontból kell nagy térfogatú szájban tartani a halakat – versenyhorgászat alkalmával is – s azokat a lehető leggyorsabban mérlegelni, majd visszajuttatni a vízbe.

MIKOR, MENNYIT ESZNEK A HALAK?

A halak étvágyát több ismert és ismeretlen tényező befolyásolja. Ezek közül legismertebb a hő-tényező, a víz hőmérséklete. A hideg vizet kedvelő halfajok (pisztrángfélék, menyhal, galóca stb.) optimális táplálékfelvétele 8–18°C közötti, míg a pontyfélék optimuma 16–18°C felett kezdődik és felső határa 24–26°C. Ezen felül a pontyfélék a táplálékfelvétel beszüntetésére kényszerülnek, mert a víz hőmérséklete a kritikus érték fölé emelkedett. Minden halfajnak meg van a maga kritikus alsó hőoptimuma is, amely alatt szintén nem táplálkozik. Természetesen kivételek is adódnak, amikor egy ponty télen is „harap”, de ez csak erősíti a szabályt. A pontytenyésztetekben a kánikulai melegben alig takar-



A bajusz-szálaknak nagy szerepük van a táplálékszerzésben



A víz hőmérséklete a pontyfélék esetében nagyon is befolyásolhatja a táplálkozást

mányoznak (az el nem fogyasztott eledel megerjed), a hal étvágytalan. Ugyanez történik a magas hegyi régiókban épített pisztrángtenyészetek esetében is. Itt a téli nagy fagyban, 1–2°C-os hőmérsékleten alul nem etetik a halat, mert a táplálkozási hőminimum alatt a pisztrángok nem esznek, csak vegetálnak.

A légnyomás változása által előidézett étvágytalan-ság a kapáskedvet is befolyásolja. Egyes megfigyelések szerint a hold-nap egymáshoz való viszonya alapján elkészített „szolunáris táblázatok” feleletet adhatnak a „mikorra”, s a „mennyire”. E táblázat azt sugallja, szinte jósolja, hogy újhoid és holdtölte idején igen jó a halfogás, holdtölte és az utolsó negyed, valamint az első negyed és holdtölte között igen gyenge. A gyakorlatban a táblázat mellett pro- és kontra vélemények hangzanak el.

Minden halfaj táplálkozásának intenzitása nő az ívás előtt, majd alatta rendszerint beszünteti azt. Utána megint helyre áll a normális táplálkozási ritmus. A mi halaink tavasztól ősziig táplálkoznak legintenzívebben – ekkor a leggazdagabb a fogási statisztika – télen általában, kevés kivétellel (ragadozók), a legtöbbben valóban koplalnak. Ilyenkor „bandákba” verődnek, „le-
vermelnek” a mélyebben levő, nyugodtabb, melegebb részen, lehetőleg az oxigént pótló vízfolyás közelében.

NÖVEKEDÉS, SÚLY- ÉS HOSSZGYARAPODÁS

A halak által elfogyasztott táplálék a létfenntartáshoz és a növekedéshez szükséges. Ezek egymás

közi aránya 1:3, ami azt jelenti, hogy növekedéshez háromszor annyi táplálék szükséges, mint a fenntartáshoz. A növekedéshez, vagyis a súly- és testhossz-gyarapodáshoz a halnak tehát plusz táplálékmennyiségre van szüksége. A pontytenyészetekben egy kilo súlygyarapodáshoz 2–2,5 kilo növényi eredetű takarmányra, míg a szivárványos tenyészpisztrágnak 2–3 kilo granulált tápra van szüksége. A természetben a hal ezt a hatalmas élelemmenyiséget soha sem találja meg, ezért itt növekedése lassúbb, súly- és hosszgyarapodása is lényegesen kevesebb, mint a tenyészetekben. Ezt bizonyítják a halak pikkelyein található évgűrűk is, amelyekről pontosan leolvasható a vadponty évi növekedése, de a tenyészetekben takarmányozott fajtestvére is. A tógazdasági ponty már 3 nyaras korában jóval meghaladja a kilót, míg a nyurga ponty esetében, a természetben ehhez 3–4 év is szükséges, hogy a szivárványos és sebes pisztrángról ne is beszéljünk!

A fák és halak növekedése közt párhuzamot vonhatunk: fiatal korban mindketten gyorsabban nőnek, gyarapodásuk télen lelassul, vagy áll a vegetációs időszakban, nyáron, ez a legnagyobb. A halak növekedése ivarérettség után lelassul, de azért az folyamatos „mindhalálig”, ha időközben horogra, szákba nem kerül.

Kázé

CUKK®

HALCSALI · BAIITS

KLIKK IDE!

SE TÖBB, SE KEVESEBB!



Csodálatos hal a sügér

Nagy sügerek nyomában

A sügér horgászata mindig is egy komoly téma volt. Annyira komoly, hogy megérdemelne egy sporthorgászati kézikönyvet. Majdnem minden cikk, mindig a kis méretének kifogásával és ereje nagyságának dicséretével indul. Mégis mekkora lehet egy kapitális sügér?

Az igazat bevallva, nemrég volt szerencsém egy olyan tavon horgászni, amelyben igazán kivételes példányok lakoztak. De ha a legpesszimistább horgászok távlatából is nézzük a dolgot, el kell ismernünk, hogy rekord méretű sügerekkel találkozhatunk bármilyen vízben. Fontos, hogy hol és hogyan keressük őket! A kilo körüli csíkozott, laza gerincű és élénk narancs szárnyacs-kás sügerek, nemigen keverednek össze vizeink egyik csúcsragadozójával, a süllővel. De biztosra vehetjük,

hogy mindig ott vannak a süllők mögött. Egy adott helyen a sügerek jelenléte a zsákmány bőségéről árulkodik és ugyanez a bőség vonzza a süllőket is. Az ilyen helyen, ha akasztás után úgy érezzük, hogy egy erős hal van a botunk végén, gondolatunk ne szálljon egyből a süllő felé, mert fárasztás után meglepetés érhet bennünket egy kapitális sügér személyében. Biztosak lehetünk benne, hogy egy ilyen élmény után egy időre elfelejtjük a süllőket. Nagy hévvel fogunk horgászni tovább, azzal a rejtett szándékkal, hátha még fogunk egy sügeret.

Amint már említettem, nagy sügeret lehet fogni bárhol, persze azzal a feltétellel, hogy ott legyen a vízben. Ha lehetőségük adódik egy olyan vízben horgászni, ahol nagyobb sügerek is élnek, akkor bátran kereshetik őket a gazdag növényzeti övezetekben, a part mel-

lett, sekély- vagy mély vízben, gödrökben és törésekben egyaránt. Eddigi tapasztalataim alapján a legjobb fogási eredményeket a meredek partmenti küszöbök melletti részek adták, lehet azért is, mert roppantul tudnak rám hatni az ilyen jellegű helyek. Az ilyen helyeken nem a fogások gyakorisága az erős pont, hanem a fogások nagysága.

A fent említett helyeket kétféleképpen közelíthetjük meg: partról vagy csónakból. Mindegy, hogy partról vagy csónakból horgászunk, különféle stratégiákat kell felépítenünk magunkban, hogy lépre csaljuk a nagy

függetlenül, mindig a mederfenéken táncoló tapogatóeszköze lesz, rövid szünetekkel és diszkrét emelgetésekkel. A zsinór félig kifeszített állapotban való tartása segít a legfinomabb kapások érzékelésében. A szemmel követett zsinórmozgások nagyon fontosak, főleg a műcsali emelésekor lehetséges a kapás, ilyenkor a zsinór oldalra mozdul, mely mozdulatot egy újabb zsinór kifeszítés követi. Ez azt jelenti, hogy csalinkat támadás érte még akkor is, ha nem észlelünk semmilyen rángatást vagy rezgést. Határozottan be kell vágni! Mivel nem szükséges távolra és hosszan bedobni, a monofil

zsinór használata a legértelmesebb választás. Még egy érv szól a monofil mellett, és pedig: csökkent láthatósága kiküszöböli a nagyon jól látó sügerek minden gyanúját.

A fent említett csalik mellett, kipróbálhatjuk a rattling woblereket is, kis méretekben max. 2 centimétereseket és a tail spinnereket is. Ez utóbbi nem más, mint egy fémből készült két szemmel és két kulcskarikával ellátott műcsali. A hátán található kulcskarikához kötjük a zsinórt, a hastájékon található karikába pedig a hármashorgot kapcsoljuk. Maga a műcsali teste egy halformájú ólomból készül, ami egy forgókapoccsal ellátott villantó lemezben végződik.

A partok vonalán húzódó meredek törések horgászatát a nyílt vízről is megvalósíthatjuk, feltéve, ha van csónakunk. Fontos, hogy diszkréten közelítsük meg a partot. Ez döntő fontosságú művelet, főleg, amikor nagy sügereket keresünk. **2. ábra**



sügereket. A tálalás és bemutatás mikéntje, egyenlő arányban diktálja a csali és a felszerelés választását.

A PARTRÓL VALÓ HORGÁSZAT

Ott lehetséges, ahol a küszöb eléggé közel van a parthoz és jól érzékelhető a küszöb melletti hirtelen törés. Hogy ne akasszuk be csalinkat a küszöbbe, ajánlatos egy 3 méternél hosszabb botot használni, még akkor is, ha az ilyen jellegű botot nem igazán kedvelik a pergetőhorgászok. A bothossz ebben az esetben egy elengedhetetlen ütőkártya. Nincs szükség hatalmas dobásokra. Az övezet, amelyet kutatni kell, kevéssel van távolabb az Ön által használt bothossznál, azaz 3 méternél. **1. ábra**

Ami ebben a helyzetben történik, nagyban hasonlít a léken való horgászathoz, vagyis a módszer a csali függőleges mozgatásán alapul. Mivel a műcsali és annak vízzel való találkozása nem okoz nagy csobbanást, érdemes nehezebb csalikkal próbálkozni. Szerintem a nehéz és a kisebb méretű műcsalik a leghatékonyabbak, így a speciálisan és a függőleges bemutatásokra kitalált jig-spoon-ok jöhetnek szóba, továbbá próbálkozhatunk súlyos-fejű és 1/0-s horgú gumihalakkal, 2-3 centiméteres a jerkbait-kel és cicadakkal is. Műcsalink felépítésüktől

10 – 15 méterre a parttól lehorgonyozunk, merőlegesen az átkutatásra kiválasztott helyre. Ez egy szükséges intézkedés, mely a mérsékelt szelű napokon működik a legjobban, akkor, amikor a hullámok felzavarják a sekély, küszöb előtti vizet. Ilyenkor a ragadozó halak, a parttól távolabb tartózkodnak ott, ahol a mélyebb és a sekélyebb víz keresztezi egymást. Pontosabban a küszöb fölött. A szél és a hullámok hatása ebbe az övezetbe vonzza a sügereket, azonban jó tudni, hogy a küszöb teljes hossza nem mindig adakozó. A gyakor-



A nagy sügerek vagy magányosak, vagy pár fős csapatokban vadásznak



ajánlatos a küszöbkel párhuzamos, hosszanti bedobás. Ennek érdekében még jobban meg kell közelíteni a küszöböt, a parttal párhuzamosan. A vízbe érést követően a wobbler a vontatás hatására máris a mély felé tör, melynek következtében érezni fogjuk, amint a terelő lemez érni fogja a törés vonalát. A jelenség segíti egyben a törésvonalak feltérképezését is. **3. ábra**

Zavaros vízben a 2-es és 3-as számú körforgó villantók, valamint a kis támolygók jó eredményt hoznak főleg, ha a sügerek aktívak.

A csónakból való törések és küszöbök felkutatása relatíve hosszú bedobásokra kötelez, hogy ne áruljuk el a jelenlétünket. A vékony és sötétszínű fonott zsinór, egy plusz érzékenységet ad a felszerelésnek és biztosítja a legfinomabb támadások érzékelését. Ne alapozzunk arra, hogy a sügér egy vehemensen támadó hal. Vannak helyzetek, amikor a lassúságban jeleskedik, riadókészültsége főleg akkor maximális, amikor a víz átlátszó.

Nem új keletű, hogy a horgász megszokottan a nagy halakat keresi. Közülünk mindenki álma: a trófea, attól függetlenül, hogy harcsa vagy sügér. Ha egy 30 kg-os harcsa elejtésének gondolatára elveszítjük a fejünket, még akkor is, ha nem írták be a rekordok kategóriájába, akkor egy kilós sügér kifogásáról nem is beszélünk. A horgászok a 200 – 300 g-os sügereket „szépnek” tartják, a félkilósakat pedig már „monstrumoknak”. A kilós határt átlépő sügér a horgász szemében nem más, mint egy vízum egy jobb horgászvilág felé.

Amikor a reményeink egy-egy kapitális sügér kifogásáról kezdenek savanyodni, figyelembe kell venni a szaporodás piramisszerű növekedését. Sokkal többen vannak a kis sügerek, mint a közepes méretűek és összehasonlíthatatlanul többen, mint az óriások. Mivel a sügér egy olyan ragadozó hal, mely vadászati stratégiáját a csoport erejére alapozza, kedveli az akadályokkal teli helyeket és olyan helyeken szeret vadászni, ahol a zsákmány eltűnése korlátozott. Itt a kishalakat ösz-


lat azt bizonyítja, hogy vannak helyek, ahol a zsákmány sűrűsödik a talált élelem és menedék függvényében. Ezek lehetnek bokros, fás területek. Ez az az ok, amiért a küszöböt átvizsgáljuk teljes hosszában, mindaddig a pillanatig, amíg felfedezünk egy olyan helyet, ahol a támadások gyakoriak.

A csónakból való horgászatunk során használhatunk hasonló csalikat, mint a parti horgászat esetében. De megsúgnám, hogy a karcsú testű ólomfejjel felszerelt műcsalik a legfogósabbak. A partra merőlegesen bedobott műcsali, a törés előtti sekélyebb vízben kell landoljon. Ezután az orsónk segítségével vontassuk lassan magunk felé a csalit, egészen addig a pillanatig, amíg érezzük, hogy a törés küszöbéről a csalink a mélyebb rész felé veszi az irányt. No ekkor jön legtöbbször a kapás! Ha mégsem volt kapás, akkor a botunk spicccének emelgetésével ugráltassuk a csalit. Meglátják sikerük leszl!

A jerkbaitek, a shadek, a rövid 4-6 cm-es twisterek, mind jól használható műcsalik a küszöbök, törések felkutatásánál. Színeik változhatnak a természetes, világosabb színű fényes fehértől - hátán fekete, kék vagy zöld árnyalattal, egészen a nagyon rikító színig. (narancs-sárga, piros vagy firetiger). Az ólomfejek horgai azonosak a süllőnél használtakéval (2/0, 3/0 és akár 4/0) - 7 – 14 g-os súllyal.

Használhatunk minnow floating (az ultra-light osztályból) típusú wobblert is. Különösen hatékony csali, ha tudjuk tartani a partra merőleges dobásokat. A wobblert a part melletti részre dobjuk és lassú mozgással vontatjuk magunk felé egészen a küszöb széléig, ahol a mozgását felgyorsítjuk, időnként röviden meg-megállítva, hogy a wobbler közben a felszínre emelkedjen.

Ha deep-runner wobblert használunk, akkor a bedobás iránya megváltozik. Ilyenkor



szeksúfolják egy szűk helyre és gyorsan felfalják őket. A nagy sügerek nem keverednek a kicsikkel, azok a csendesebb vadászatot kedvelik, még akkor is, ha nem magányosak. Általában csoportosulnak ők is. Az irányadó a méret, nyilvánvaló, hogy ezek a csoportok nem annyira népesek, mint a fiatal sügereké.

A csukás és süllős tavakban, a nagy sügerek csoportjai egy kommandós csapat stratégiájával „lépnek fel”. Örökös mozgásban vannak és készek arra, hogy beavatkozzanak, amikor a versenytársak felfedeztek egy zsákmányt. Ha süllőről van szó, a sügér küldetése egyszerűbb. Süllő hamar lemond a huligánok és gerincsíkosok hatására a zsákmányról és a külső vadászövezetben helyezkedik el. A vadabb, falánkabb csukák nem fogadják el ezt a dolgot és a szerepek felcserélődnek. A sügerek a külső övezetben helyezkednek el, ahonnan befelé irányítják támadásaikat. Mindkét esetben, a főszereplő nagy testű sügerek megfelelő számban jelen vannak. Ellenkező esetben, ezek az akciók egyértelműen öngyilkos jellegűek lennének.

Íme néhány ok arra, hogy amikor csukára vagy süllőre horgászunk,

számíthatunk egy sügeres harmadik típusú találkozásra is, amelyet addig esetleg csak fényképen láttunk. Az egy kiló alatt és felett váltakozó súlyú sügerek kifogása, biztos hogy egy időre elfelejteti velünk a csuka és a süllő horgászatát. Biztosítom Önöket, hogy ez nem hiba.

- Losonczy -



*Egy kapitális sügér kifogása
roppant nagy élmény*

KLICK IDE!

Préri horgász

NÉZD MEG A VIDEÓT

Infó
+36 (30) 274 0489

Foglalás
www.prerito.hu

Mennyi az annyi a botokon



Beszélgetvén horgásztársaimmal kiderült, hogy többé-kevésbé mindannyian el vagyunk tévedve a „horgászati mértékrendszerek” és jelöléseik erejében. Ha áttekintjük kelléktárunkat, nincs olyan horgász eszköz, amihez ne fűződne valamiféle számozás vagy rövidítés. Bot, orsó, zsinór, horog, úszó, ólom, műcsali – mind hordoz magával valamilyen számadatot. Mivel ezek közül a botok adják a legtöbb okot a félreértésekre, őket taglalnám most.

Botjaink több családba oszthatók, de számozásuk és eredetük alapján két fő csoportba tartoznak: EURÓPAI és ANGOLSZÁSZ. (A tengeri botokkal itt nem foglalkozunk, magyar használatuk elenyésző.) Az európai szemléletű botoknál **(1. ábra)** a feltüntetett értékek a következők:

- hossz
- szállítási hossz
- dobósúly
- önsúly

- teleszkóp botoknál a tagok száma
- cserélhető spiccű botoknál a mellékelt spiccek száma
- akció

A hossz méterben van megadva, pl.: Lenght: 2.70 m. Elterjedt, hogy a hosszról már a márkanév is árulkodik. Spicc és bolognai botoknál jellemző, hogy már messziről látható az 500, 600, stb. számok feltüntetése, ami centiméterben sugallja a bot hosszát. A szállítási hossz, vagyis az összecukott állapotban mért hossz (Travelling Lenght) minden botnál fontos tényező, akár hátizsákos, akár autós horgászok vagyunk. Ezt az előzékenyebb gyártók legalább a bot tokján feltűntetik.

A dobósúly (Casting Weight, CW) egy érdekes adat, legalábbis abból a szempontból, hogy jóval kevesebb horgász van vele tisztában, mint hinnénk. Ez az érték grammban van megadva és azt jelenti, hogy botunkkal milyen tömegű csalt és súlyozást tudunk eldobni a lehető legideálisabb távolságra úgy, hogy a bot a legjobb paraméterekkel dolgozzon. És akkor is jól működjön, ha visszafelé már egy halat is húzunk...Ez az érték lehet tól-ig, pl. 20-40 g, de van olyan gyártó, aki csak egy adatot közöl, pl. 80 g. Ez egy támpont, ennél sokkal kisebb vagy nagyobb súlyú szerelék nem ajánlatos a nevezett bottal dobálni. Vagy kínlódás, vagy spontán bottörés lenne az eredmény, még mielőtt a szerelék a vízzel találkozott volna.

Szélsőséges példa: Egy 100-300 g dobósúlyú bottal egy 18 g tömegű villantót mindössze néhány lépésre tudnánk eljuttatni. Ennek velejárója az a bizonyos „suhantó” hang, amihez hasonlót talán még helikopter rotorlapáttal lehet előidézni. Ugyanezt a villantót egy 10-30 g dobósúlyú pergetőbottal hangtalanul, erőlködés nélkül tekintélyes távolságra, ráadásul pontosan célzva tudjuk dobálni. A példa fordítottja: A 10-30 g dobósúlyú botra hagyományos „hazai pontyozó” szerelést kötünk... Ez általában tartalmaz egy spirál etetőkosarat félökölnyi máléval, vagy legalább egy 100 g tömegű cseppőlmot. A dobás következménye nyilván bottörés lenne, ha a zsinór el nem szakad előtte. Természetesen ez nem jellemző gyakorlat, csak az erőviszonyok szemléltetése. Itt jön a képbe az angol felfogás. Ők valahogy jobban tisztában vannak azzal, hogy ha a bot, a zsinór, a súlyozás és az orsó nem harmonizálnak egymással, akkor hiába erőlködünk. A legdrágább orsó is mutat-hat úgy a legdrágább boton, mint tehénen a nyereg, ha nem oda való...

Az önsúly azoknál a botoknál jelentős tényező, amelyeket kézben tartva használunk akár hosszú óráig is. „Letett” botoknál nincs jelentősége, nem is tűntetik fel. Szintén grammban adják meg, SW – self weight, ritkán „net weight” – mint netto jelzéssel.

A tagok számát a SEC. – mint sections – rövidítés után találjuk. Ha egy egyszerű tele boton az látható, hogy SEC.: 5, akkor a bot öt tagból van felépítve.


A feeder és picker botokhoz többnyire adnak cserélhető spicceket is. Ezek általában tömör anyagból készült, különböző színű tagok. Ilyen esetben találkozha-

tunk a 3+2, 2+3, stb. felirattal, ahol a + után a spiccek száma látható, előtte az alapbot tagjai. A spiccek tulajdonságait nem számszerűsítik, „heavy”, „medium”, „light” kategóriába sorolják őket, ami erős, közepes és lágy hajlékonyságra utal.

Az „akció” jelölése már kezd kimenni a divatból, de érdemes megemlíteni. **(2. ábra)** Ez az érték a bot rugalmasságának eloszlására vonatkozik. Ha a botot képzletben nagyjából elharmadoljuk és a spicc felől elnevezzük A, B, C, -nek a harmadokat, megkapjuk az akció zónákat. Ezek szorosan összefüggnek a dobósúllyal! Egy A 5-15-ös bot egészen másképpen viselkedik, mint egy B 5-15-ös. C jelzésű bot nincs, nem volna ésszerű.



1. ábra



Elég sok kalamajkát okozott a botok efféle kategorizálása, ezért kezd kikopni a köztudatból.

AZ ANGOLSZÁSZ JELLEGŰ BOTOK

Van néhány horgász stílus, ami vitathatatlanul az angol szokásokat hordozza magában. A teljesség igénye nélkül, ezek a BOJLIZÁS, a MATCH horgászat és a LE-GYEZÉS. Az angol értékrend – mint tudjuk – gyökeresen más, mint a kontinentális. Aki járt már Londonban tudja, hogy Dovernől északra mindenki szembe jön az autópályán...

Az angolszász horgász szemlélete más, mint a miénk. Ők a horgász felszerelést egységében látják, nem „osztják le” botra, orsóra, zsinórra. Elsődleges szempontjuk a harmónia az egységek között. Ezért is, de alapvetően is másképpen számozzák a botjaikat. Erre a célra pedig a számunkra kissé idegen „LIBRA” (lbs) mértékegységet használják leginkább. Az angol botoknál (3. ábra) az alapvető feltüntetett értékek a következők:

- hossz
- teherbírás

Érdekes módon a hazánkban forgalmazott angol jellegű botok hossza sokszor már méterben van megadva, bár az angolok „feet”-ben, azaz láb-ban és „inch”-ben, azaz hüvelykben gondolkodnak. (1ft=30.48 cm, 1 inch 2.54 cm. Pl. egy 3.05 méteres bot angol jelzése ez lenne: 10'0", vagyis 10 láb, nulla hüvelyk) A jellemző bojlis méretek metrikusan: 3.00, 3.60, 3.90, de match botoknál ez nyúlhat 4 méter fölé is. Ha esetleg nekiesnénk botunknak egy mérőszalaggal és nem pont annyit mérünk, mint a botra írt szám, az nem jelenti azt, hogy be lettünk csapva. A brit mértékrendszerrel a mi decimális rendszerünkbe átszámított összegek sosem lesznek kerek számok. Ez csak egy előzékenység a gyártótól, hogy ha nincs jó szemmértékünk, akkor is tudjuk nagyjából, hogy milyen hosszú a bot. Viszont a dobósúlyt „odaát” nem értékelik. A teherbírás. Ez az érték az, amit alapul vesznek és a következő értéket fejezi ki:

- az a súly, amit a bot még károsodás nélkül elvisel úgy, hogy a gerinc derékszöget zár be a bot spicccének utolsó szakaszával. Ez nem azt jelenti, hogy a bot ezután már el fog törni,

hanem azt, hogy maximálisan „felkeményedett”. Ezt a határértéket Libra-ban (lbs) adják meg. (4. ábra)

AZ A FRÁNYA LIBRA!

Sok vita tárgya ez horgász berkekben, próbálom oszlatni a félreértéseket. A múltban szinte minden ország egyik alap súly-mértékegysége a font volt Mexikótól Bécsen át Svédorszáig. Két egyforma font viszont nem létezett, de többnyire a mai fél kilo környékén mozogtak. Minden nemzet más nevet adott a fontjának, ez többnyire a latin világban a „libra” volt. A folyamatos globalizációval viszont az járt, hogy

jelenleg egyetlen hivatalos font van nemzetközileg érvényben és ez az angol font, vagyis POUND. Ki tudja miért, az angoloknak megtetszhetett a Libra kifejezés, ezért némely területeken, lásd horgászat, a pound-ot lbs-ként rövidítik. Tehát egy mai angol font (pound) = 453.59237gramm=1 libra (lb)(többes számban lib-rák=lbs). Nem véletlen, hogy ingyen berkekben a botokat csak úgy minősítik, hogy „hány fontos...” (Alighanem erről az íjászok is tudnának mesélni.)

Ennek alapján a bojlizó botokat is besorolhatjuk könnyű és távdobó kategóriákba. Tehát a közhiedelemmel ellentétben nem minden bojlizó bot távdobó. A 2-2,75 lbs pálcák számítanak könnyűnek és 3 lbs-tól felfelé már lehetnek távdobók, feltéve, hogy megvan a min. 3.90 m hosszuk és a megfelelő gyűrűzésük. Előbbiekkel is szép dobásokat érhetünk el, de utóbbiak esetében az eldobott szerelék sebessége akár 200 km/h is lehet! Ezeknél árulkodó jel az orsó utáni első, gyűjtő- vagy keverő gyűrű. Ez a „Low Rider” gyűrű sokakat megtéveszt, úgy tűnhet, hogy fordítva van felbandácsolva a bottestre, pedig nem. A feladata a zsinór lehető legideálisabb elosztása extrém sebességnél, torlódás-, gubanc- és szakadásmentesen. Ennek köszönhetően a dobás távolsága tekintélyt parancsoló lehet.

Amit mindkét felfogásban készült bottípusokon még szokás feltüntetni, az anyaguk és annak minősége. Korunk legkeresettebb „blank”-ja, vagyis horgász-

3. ábra

10'0"

A bot hossza 10 láb,
0 hüvelyk(305 cm)

3 lbs

A bot teherbírása 3 libra

bot-alapanyag csöve carbon, azaz szénzásas alapanyagból készül. Mivel ez a tényező emeli a bot teherbírását és csökkenti a tömegét, így a piaci árának is lényeges összetevője. Ennél fogva nincs gyártó, aki ne jelölne a boton, hogy „carbon”, ill. „graphite”. A szénzás tartalom jelzésére más-más rövidítések is használnak, a legelterjedtebb talán az IM6, IM8, IMX10 stb. Minél magasabb számmal találkozunk, annál jobb minőségű bottal állunk szemben. Az X utalhat a keresztszövéses kivitelre is, de az anyag „extra” minőségére is. A keresztszövéses megerősítés látványosan mutatkozik is, jellemzően „X-WRAP”-ként jelzik. Ha a „composit” kifejezéssel találkozunk, az azt jelenti, hogy kevert, egyes anyagból készült bottal van dolgunk. Jól hangzó


kifejezés, általában gyengébb minőségű textilbakelet botokra írják rá, mert jól cseng. A specifikusan márkához kötött jelzéseket hitelesen csak az adott gyártó katalógusa vagy a hozzáértő eladó információi alapján tudjuk pontosan értelmezni. „Kérdezze meg kedvenc gyártóját, horgászboltosát!”

A legyező és rakósbottok témáját szándékosan nem fessegetem. Mindkét műfaj művelői túl vannak már az alapkérdéseken és ritka eset, hogy valaki máris ezekkel kezdi horgász pályafutását. A legyezés AFTMA (American Fishing Tackle Manufacturers Association) paramétereit csak azon kevesek tudják teljes biztonsággal követni, akik űzik is ezt a nemes sportot és érdeklődnek a matek iránt. Mint tudjuk, Trianon óta a magyar legyezés csak egy apró színter a horgászat palettáján.


A rakósbottok használói általában a versenyhorgászat résztvevői, de legalábbis olyan horgászok, akik már tisztában vannak az összes horgászmodszert adta lehetőséggel. Mivel többnyire profi horgászokról van szó, óvakodom eszközeiknek konyhanyelven való taglalásától, mert nem értek hozzá annyira, mint ők.

E pár sor megírásához segítségemre volt Gáti Pisti, botépítő barátom szak tudása.


tama



A DUNAÚJVÁROSI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET



DSHE



Pisztrángok a tengerből 1. rész

A tengeri pisztráng partmenti horgászata skandináv specialitás. Sok külföldi látogató semmit nem tud arról, hogy milyen bája van a horgászat ezen fajtájának, valósággal megigézik őket a szélecserzette, vízálló mellénybe öltözött sporthorgászok, akik sziklák és hínarak között derékgig a vízben állnak. Ilyenkor különleges dobási (fanning) technikát kell alkalmazni és a partot méterről-méterre végig kell kutatni, míg végül eredményessé válik fáradozásuk. A partok többségén egyaránt vannak kitűnő és kevésbé jó partszakaszok. Gyakran van olyan kifejezett partszakasz, amely az évszaktól, időjárástól, víz hőmérséklettől és a napszaktól függően vonzza a tengeri pisztrángokat.

Mindig érdekes lehet a parti sziklákat végigvizsgálni nem utolsósorban azért, mert a tengeri pisztráng az egyik partmenti sziklától gyakran átköltözik egy másikhoz. Néha a parttal párhuzamosan, máskor cikcakk vonalban haladnak. Dobások sorozatával keressük meg a part halgazdag részeit! A fokoknál és a földnyelveknél a legjobb horgászati módszer a legyezés, míg a sűrű hínáros és sziklás partok végigkeresését általában kétoldalról történő hosszú pergető keresztdobásokkal célszerű végezni. Ugyan-



Tengeri pisztráng portré

ez érvényes azokra a területekre is ahol nagy sziklák és jellegzetes kagylós partok vannak. A homokpartokon és zátonyokon a legjobb hosszú kereszt Dobásokkal horgászni, hogy a műcsalival végig tudjuk keresni azokat a területeket, ahol a tengeri pisztráng általában várakozik. 3–4 dobás után lépünk 2–3 lépést oldal irányba, így tudjuk végighorgászni a tengeri pisztráng összes lehetséges búvóhelyét. Ha egy területet már megfelelően végigkerestünk, jó ötlet még egyszer végigmenni rajta, de úgy, hogy új dobásszöggel próbálkozzunk.

A tengeri pisztráng horgászatában semmi különös nincsen: ha a területen van hal, és ha éhes, ráharap csalinkra. Előfordulhat, hogy a partszakasz, ahol horgászunk, több órán át „halott”, majd hirtelen életre kel. A vándorló tengeri pisztráng hirtelen arra veszi az irányt és ilyenkor már csak arról kell megbizonyosodjunk, hogy a helyzet magaslatán állunk. Egy, két vagy akár több halat is elejthetünk, és egyszer csak ugyanolyan gyorsan véget is ér az egész, mint ahogy elkezdődött. A horgászatnak számos, a gyakorlati életből vett



Norvég pisztráng horgász

alapszabálya van, de ezeket egy kis fantáziával megfűszerezve kell alkalmazni. Általában a sporthorgászok azok, akik mernek kísérletezni és konvencióktól mentesen horgásznak, és ezért ők viszik haza a trófeát is. És bár a szabályok alól mindig vannak kivételek gyakran mégis előnyös, ha erős napfényben és tiszta időben matt vagy sötét színű, azaz zöld, piros vagy változatos színű pöttyökkel vagy csíkokkal ellátott műcsalit használunk. Ezzel ellentétesen felhős időben a csillogó ezüst, illetve arany színű műcsali a jobb. Ám egy dolog az elmélet és egy dolog maga a horgászat: a kettő a gyakorlatban eltérő lehet.

A MEGFELELŐ FELSZERELÉSSEL GYEREKJÁTÉK A HORGÁSZAT

Nagyon fontos, hogy jól kezelhető botot válasszunk, aminek merev gerince van, és ezáltal némi erő is vihető a dobásba. A tengeri pisztráng horgászata aktív sportág, a horgásznak naponta jó párszáz dobást kell végrehajtani. Ezért felszerelésének kitűnő állapotban kell lennie, hogy még órák múltával is élvezetes legyen vele a horgászat: sem ormótlan, sem pedig túl nehéz nem lehet. Elvileg ezért, hogy az összes különböző körülményen úrrá tudjanak lenni, a pergetőhorgászoknak két különböző felszerelésük is kell hogy legyen: egy nyolc láb (2,4 m) hosszú botjuk, amivel a partközeli vizeket horgásszák és egy 10–11 láb (3–3,3 m) hosszúságú botjuk, amivel, ha felátad a szembeszél nehezebb műcsalit is el tudjanak dobni. A 6–15 g-os csalihoz ajánlott botok általában a könnyűcsalis, partközeli horgászathoz jók, a 10–25 g-os jelölésűek pedig hosszú dobásokat eredményeznek. A fjordokban és a nyugodt vizekben való horgászáshoz a 7–8 láb (2,1–2,4 m) hosszúságú bot a legjobb választás. Mivel az áramlás nem túl erős, a bot elbír a 2–6 kilo közötti súlyú tengeri pisztrángokkal is. Az ilyen bothoz kis peremfutó orsó a megfelelő, 0,25 mm-es zsinór és öt, illetve húsz gramm közötti villantó kanalak, wobblerek és körforgó csalik. Az UL típusú villantós horgászás a legjobb a Dánia körüli partokon, a Svédországi és Norvég partokon viszont a könnyű villantós horgászat meglehetősen szokatlan.

A tengeri pisztránghoz általában 0,20–0,30 mm-es vastagságú horgászszinórt kell használni, de gyakoribb a 0,23–0,25 mm-es. Azért van szükség a vékony zsinórra, hogy 60–100 méterre is el lehessen dobni, ami elengedhetetlen, ha a horgász el akarja érni a tengeri pisztrángot. Az orsót teljesen fel kell tölteni, mert mi-



Legyezőmódszerrel is jól fogható

nél kevesebb zsinór van a spulnin, annál rövidebb a dobás.

Ha olyan helyeken akarunk horgászni, ahol általában erős a szél – mint például a svéd és norvég partokon – fontos, hogy felszerelése erős legyen. Ilyen esetekben a 20–25 grammos súlyok dobásához 9–11 láb (2,7–3,3 m) hosszú botok szükségesek. Használjunk multiplikátor orsókat, a dobon pedig 0,30–0,35 mm-es horgászszinórt. Ha szükséges ezeket a viszonylag vastag nylon szálból készült horgászszsinegeket kicserélhetjük a vékonyabb fonott zsinórokra. Ezeknek a fonott zsinóroknak köszönhetően, amelyek meglepően erősek, a szokásosnál sokkal vékonyabb zsinórokkal is horgászhatunk.

Alapvető kellék a derékig érő gumicsizma, de legyünk óvatosak és kerüljük a csúszós köveket! Szinte



Erős napfényben és tiszta időben matt vagy sötét színű, azaz zöld, piros vagy változatos színű pöttyökkel vagy csíkokkal ellátott műcsalit használunk

minden évben előfordul, hogy a váratlan hullámok vagy árapály, elsodor néhány sporthorgászt, és kisdorja őket a nyílt tengerre. Továbbá szükség van egy nagyméretű, lehetőleg lebegőtulajdonságokkal rendelkező meritő szákra is. A típus legjobb modelljeit gyárilag széles kerettel és mély hálóval szerelik fel, így segítségükkel a hal félméteres, vagy ennél nagyobb távolságból is könnyen kiemelhető. Szükség lesz egy műcsali szerelékes dobozra, amelyben a műcsalik,



Egy jó dobozban minden elfér, amire szükségünk lehet

műcsalirögzítőket, horogélezőket és egyéb apróságokat elhelyezhetjük. A sok külön rekeszből álló, kis méretű és ütésálló műanyag dobozok a legjobbak, amelyekben mindennek megvan a maga helye. Alapvető feltétel, hogy minden eszköz a helyén legyen! A horog élezőt használjuk gyakran! Minden horognak borotva-élesnek kell lennie, sok hal ugyanis azért akadt le, mert a horog túl tompa volt. Mindig legyen nálunk horogeltávolító csipesz, forgókapocs és műcsalirögzítő, továbbá mérőszalag és mérleg. A part tengerészeti térképe igen jó segítség, amelyhez az 1:200.000-s léptékű tér-

kép a legjobb. Ezek feltűntetik a mély görbületeket általában ezek a legjobb helyek, különösen, ahol a 3- és 5 méteres görbület a part irányában laposodni kezd.

UGYANAZ A HAL - KÜLÖNBÖZŐ CSALIK

Tavasszal viszonylag hosszútűstű műcsalikat használunk, a nyári és az őszi horgászatnál pedig általában a kisebb „étvágygerjesztők” a jók, a tavaszi vadásztól ugyanis elmúlik a tengeri pisztrángok farkasétvágya. A tengeri pisztráng tengerparti horgászatánál az olyan műcsali használata a leggyakoribb, mint például a körforgó villantók, parti wobblerek és a vízigolyó. Mint az köztudott a tengeri pisztráng gyors és elegáns vadász. Látása alapján vadászik: szeme segítségével regisztrálja a préda formáját, méretét és mozgását. A tengeri pisztráng a pillanat hatása alatt szinte reflexszerűen támad. Mikor prédáját meglátja, villámreakciót vált ki benne. Teljes sebességgel támad. Senki sem tudja biztosan, hogy a hal színe, formája, mozgása, illetve a préda által kifejtett együttes benyomás-e az ami elindítja a tengeri pisztráng kapási ösztönét. Éppen ezért a műcsali gyártók csalijaikban megpróbálják egyesíteni a színt, a mozgást és a formát. A körforgós villantós csallikkal, kanálvillan-



A tengeri pisztránghorgászok között igen népszerű a parti wobbler.

Vízigolyók, úszók



tókkal, és wobblerekkel történő parti horgászat, a tengeri pisztráng vadászösztönének felkeltésére szolgáló módszerek valamelyike. A tengeri pisztrángok ugyanis egyéb táplálékot is fogyasztanak – mint például pánccélos tengeri állatokat – és nem csak olyanokat, amelyek formája a haléra emlékeztet. Egyes időszakokban, a nyár legforróbb periódusaiban lehetetlennek bizonyulhat körforgós villantós csallikkal, kanálvillantókkal és wobblerekkel túljárni a tengeri pisztráng eszén. A hal gyakran csak követi a műcsalit, de nem harap rá. Ez általában annak jele, hogy másutt jár az esze, vagy más van az étrendjén, valószínűleg apró tengeri rákok, egyéb pánccélos állatok vagy a homokban élő férgek. Tavasszal általában a csillogó műcsalik a legjobbak, őszel és télen pedig a sötétebb műcsalikkal érhetjük el

a legjobb eredményeket. Igen gyakran alkalmazzák a körforgó villantót nyáron, ősz elején viszont a kisméretű műcsali az „adu ász”. A lomha tengeri pisztrágnál a vízben viszonylag magasan mozgó, 6–12 grammos súlyú körforgó villantók a leghatásosabbak, különösen, ha lassú ütemben húzzuk a sziklák hínárral benőtt területei és osztrigákkal benőtt homokpadok mentén.

A tengeri pisztránghorgászok között igen népszerű a parti wobbler. Fából vagy műanyagból készül és mind külsejét, mind mozgását tekintve a prédát utánozza. Különösen az őszi, téli és kora tavaszi horgászathoz jó, amikor a víz hőmérséklete alacsony (2–8 °C) és a



Garnélával is próbálkozhatunk vizigolyóval kombinálva



Tengeri pisztrángozáshoz alkalmas wobblerek

felé süllyedjen! Ismételjük meg többször is ezt a cselekvéssort, ezáltal a területet sugárirányban végig horgásztuk. A dobóúszó funkciója azonos a vizigolyóéval. A különbség a dobóúszóban van, melynek belsejében súly található, és ezért nem kell megtölteni vízzel. A dobóúszó alá kb. 1 vagy 2 méterrel kössünk műlegyet vagy egy féreggel ellátott horgot, illetve hering darabot vagy rákot! A dobóúszóval és a vizigolyóval is a lassú vontatás az ajánlott. Semmiképpen ne mozgassuk túl gyorsan, de ne feledjük a műlegynek, a féregnek vagy a hering darabkának mindig mozgásban kell lennie! Amikor a hal harap, oldalra húzza a vizigolyót, és ez az a pillanat, amikor be kell vágni. (Folytatjuk)

Losonczy

halak is kevésbé aktívak. A wobbler különleges volta abban rejlik, hogy nagyon lassan is vissza lehet tekerni, és mivel a tengeri pisztráng tápláléka ugyanilyen lassan mozog, ezért a wobbler a természetes választás. A vizigolyón két rögzítő van: az egyikbe a főzsinórt kötjük, a másikon át pedig egy műléggel – például kis hallal vagy hínárbólha utánzattal – ellátott 1,5–2 m közötti hosszúságú előkét erősítjük.

Egy másik változat, ha 1–12-es méretű egyszerű hurkot is kötünk az előkére, és ezen földigilisztát, élő apró rákot vagy egy 3–4 cm-es nagyságú hering darabot használunk csaliként. Miután csaliztunk, dobjuk a vízbe a szereléket! Hagyjuk, hogy a garnéla, a giliszta vagy a hering hozzávetőleg 5–10 másodpercen keresztül süllyedjen! Majd csévéljünk be pár métert, várjuk, hogy a légy vagy a természetes csali ismét a fenék



Bekapta a legyet

Dévér és domolykó a konyhán

A domolykó majdnem mindenhol megtalálható



Általában ez a két halfaj adja a horgászszákmány jelentős részét. Közkedvelt halak, horgászatuk olyankor is szórakozást nyújt, amikor más halak horgászatára korlátozott a lehetőség.

A domolykó minden vízünkben megtalálható. Apraja, jelentős táplálékhal a ragadozó halak számára. A dunai galóca is a domolykóban gazdag vizeket szereti. Ugyanez visszafelé is igaz: a pisztrángfélékkel telepített vizekben a domolykó jelentős károkat tud okozni, és ahol teheti, egyeduralkodóvá válik. Ezt igazolja a múlt század 70-es éveinek tapasztalata is, amikor a vízszennyezések olyan mértékűek voltak, hogy az összes nemes hal kipusztult. Halunk azonban bírta a strapát, még az akkoriban hírhedten szennyezett Sajóban is úszkált, igaz, emberi fogyasztásra alkalmatlan hússal.

A Mátra szennyezett patakjaiban is talán csak Ő maradt meg azokban az időkben, mint a halvilág letéteményese és a szennyezések elmúltával szaporodva a

táplálkozási lánc csúcsára került, helyenként a 2-3 kg-ot is meghaladja, és telepítés nélkül újranevesítette az életteret. Tehát ha el akarjuk fogyasztani, győződjünk meg a fogás helyének tisztaságáról.

A dévér, - mert a névsorban mégiscsak ő van előbb, így vele kellett volna kezdenem - oly sokra vitte, hogy folyóinkon külön szinttáját nevezték el róla. Ez is jelzi megbecsültségét. Fél kilósnál nagyobb példányait filézem, irdalom, vagy egészben, szintén irdalva kukoricalisztben megforgatva forró olajban kisütöm. Tzazikit (görög „saláta”, mely inkább mártás jellegű) és hasábburgonyát adok hozzá. A tepsiméretűeket irdalva, tepsiben, - kis olajat adva hozzá - libazsírban, két oldalt átsütve friss kenyérrel, csípős savanyúpaprikával csemegézem. Fontos, hogy az irdalást jól végezzük, és a szálkákat jól süssük át.

A jól beirdalt filétet tetszés szerint lisztbe, panírba, Orly-módra, vagy reszelt krumplis borzas (itteni ismeretebb nevén macok) tésztában sütöm ki. Nemes halak mellé fatányéros jellegűen tálalom az így nyert falato-

kat. Sokszor jobban fogy, mint az előkelő konkurencia...

A visszamaradt nyesedék az alaplevék fő alkotóeleme. A kisebb keszeggyerekeket inkább visszaengedem, ha nagyon ki vagyok éhezve a sülthalra a 15-20 dekából hozok haza néhány darabot.

De térjünk vissza a domolykóhoz, annál is inkább, mert két olyan halételt fogok ismertetni, amely elkészítéséhez halunk a legalkalmasabb. Az első a házi olajos hal. A kisebb példányokat válasszuk. Alkalmas erre a célra még a garda, a paduc, a küsz és a törpeharcsa is. A többi keszegféléért nem említem, mert aki már készített ilyet, tudja a különbséget.

Elkészítésének több módszere is ismert, van aki kuktában főzi ujjnyi vizet téve az edény aljára, hogy le ne ragadjon a hal, van aki jól záródó nagy nyomást kibíró dunsztosüvegben külön ízesítve lobogó vízben főzi készre.

Én most az úrkorszak előtti alapreceptet írom le. Az alaposan megtisztított halat sózzuk, nagyságuktól függően 1-2 órán át állni hagyjuk. 1,5 kg halhoz kb. 0,5 liter olajat és 1 dl vizet számolunk, de mindenképpen annyit, hogy a halakat ellepje. Mély, üveg tűzálló tábla hurkapálcából rácsot készítünk, erre rakjuk a halakat szépen sorban egymás mellé. Az olajhoz ízlés szerint szemes borsot, csípős paprikát, babérlevelet, sárgarépaszeleteket, pár szem mustármagot, vagy ízlésünk szerint bármit adva lassú tűzön jól lefedve 3-4 óra hosszat főzzük. Ezért jó az üvegtál, mert látjuk a folyamatokat. A lényeg, hogy az olaj épp hogy csak gyöngyözzön. Lassan hagyjuk kihűlni. Sokáig tartós marad. Azért jó a dunsztosüveges technológia, mert különböző fűszerezésű halakat készíthetünk, nem kell csak egy adag halat felbontanunk, így a szavatosságuk hosszabb. Előnye még az is, hogy a vízbe állított üvegekben lévő halak garantáltan nem kapnak oda. Hátránya, hogy a pezsgő olaj a rosszul zárt vagy hibásan

záródó üveget vagy annak tetejét szétfeszítheti, így munkánk kárba veshet.

A másik halétel, amihez szintén az előbb említett halak és közülük is a domolykó a legalkalmasabb a ruszli és a göngyölt hal. A nagyobb göngyölt halnak szánt példányok gerincét távolítsuk el. A göngyölt halnak a későbbiek során más változatát is fogom ismertetni, azonban ez süllőből és sügérből, valamint pisztrángból fog készülni.

Tehát ruszli. Jelentőségét az adja, hogy a zsákmányt így nem csak feldolgozzuk, hanem tartósíthatjuk is. A halakat tisztítás után lesózzuk, erre alkalmas edényben, mely üveg, porcelán, vagy cserép, majd hűvös, jól szellőző helyen állni hagyjuk. A nagyobb példányokat tegyük külön, mert a kisebbek a sótól hamarabb megpuhulnak, és ez már nem jó. A kisebbeket 4, a nagyobbakat 5-6 napig hagyjuk így, naponta egyszer átforgatva. A sózott halakat enyhén ecetes vízben mossuk át, majd csurgassuk le. 5 kg halhoz 5 kg hagymát, a pácléhez 5 dl ecetet, 1 liter vizet (ha ez kevés, mindenképpen 1 rész ecet 2 rész vizet számoljunk), mustármagot, gyömbért, babérlevelet, egész borsot, borókabogyót, fenyőmagot, koriandert, kb. 3 evőkanál cukrot, 10 deka sót adunk, felforraljuk, kihűtjük.

Amíg a páclé hűl, az üvegekbe a hagymát és a halakat ízlésesen elrendezzük, vagy a göngyölt halakat elkészítjük. Ízlés szerint tehetünk hozzá sárgarépát, savanyú uborkát, zellert, zöldséget, stb. A zöldségeket forraljuk előtte meg, így nem színezik el, és puhák lesznek. Ha vegyes halunk van, középre a göngyölt halakat tehetjük, és az üveg szélére a ruszlikat tegyük, majd közé és rá a hagymát, melyet jó, ha előtte áttöröljük papírtörölközőben, vagy konyharuhában, hogy levét elvesztse. Az üvegeket tömni nem szabad, csak lazán telerakni, és amikor megtelt, a hideg páclével felöntjük, hogy jól ellepje. Halunk és a hagyma a páclevet felissza, így az egész ülepedni fog, ezért jó fél nap után

ellenőrizzük, töltünk utána úgy, hogy mindig egy jó ujjnyival ellepje. Ha az ülepedés befejeződött (jó két nap), az üveget lekötjük, vagy más módon zárjuk, és 2 hétig hűvös, de nem túl hideg helyen állni hagyjuk. Akkorra már kellőképpen ráéhezünk, és jóízűen elfogyaszthatjuk.

A kilo fölötti példányok rántva is kitűnőek, a kisebbeket a már említett módokon irdalás után sütni érdemes. Húsa szálkás, fehér.

Dunai hering nevű halunk sajnos már nem fordul elő, de hátha vannak még csodák, hátha valamelyik géniusz felfigyel az Egyesült Államok zsilipjeinél használt halfeljárókra, és a dunai vízlépcsőkre is építenek végre több évtizedes késséssel hallépcsőket utólag.

N. T.



HOGY MINDEN
A HORGÁRA
AKADJON!



www.horgaszkalandok.hu